

Absenkanhänger Husky Tieflader

Vezeko

**Nettopreise
Anhängen-Center
Räterschen**



Tieflader mit nach hinten absenkbarer Ladefläche, mechanischer Handhydraulikpumpe, (gegen Mehrpreis elektrisch mit Batterie). Alle 750Kg-Modelle sind ungebremst

Verschweisste Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen mit massiver Stahlprofilbrücke. Fest verschraubte V-Deichsel, starkes automatisches Stützrad, wartungsfreie Gummifederachse mit Auflaufbremsen und Rückfahr-automatik. Schlagfeste Kunststoffkotflügel, 2 Unterlegekeile.

Rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, versenkten Zurbügel (750kb Zugkraft). 12-Volt Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 13-poliger Stecker. Aluriffelblech Staubbox zwischen Deichsel.

Grundmodell mit in Spitz auslaufendem Boden (Keil), Aluminiumwände 10cm hoch, Standardstützrad, Handpumpe. Gegen Aufpreis: verstärkter Boden für hohe Punktbelastung (Stapler), Auffahrblech Chromstahl. Auffahrrampe in verschiedenen Längen und Belastungen bis ca. 2500kg für Palettenhubwagen, Elektrostapler, Kleinbagger etc.

Blachenaufbauten nach Mass, Farben wählbar

Sondermasse der Brücke auf Anfrage

8 Bindebügel bis 272cm, 10 Bindebügel ab 345cm

bis 1800kg 1-Achser, 2000-3500kg Tandemachser (2-Achser)

Typ	Innenmasse cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Bordwände 10cm	Bordwände 35cm
F 08.25	250 x 126	47	750	480	2'280.00	
Rohrdeichsel statt V-Deichsel, ohne Bindebügel						
F 08.25	246 x 127	47	750	450	2440.00	2680.00
F 10.25	246 x 127	48	1000	680	3070.00	3280.00
FB 08.28	272 x 162	48	750	400	2990.00	3390.00
FB 13.28.Spez	272 x 132	48	1300	940	3780.00	4120.00
FB 13.28	272 x 162	48	1300	920	3550.00	3940.00
FB 15.28	272 x 162	48	1500	1110	3990.00	4420.00
FB 18.28	272 x 162	44	1800	1360	4250.00	4650.00
FB 27.35	345 x 162	44	2700	2040	5300.00	5850.00
FB 30.35	345 x 162	44	3000	2300	6090.00	6640.00
FB 35.35	345 x 162	44	3500	2790	6270.00	6820.00

Typ	Innenmasse cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Bordwände 10cm oder Lochblech	Bordwände 35cm
FB 13.30	302 x 172	48	1300	880	3940.00	4290.00
FB 15.30	302 x 172	44	1500	1060	4390.00	4730.00
FB 18.30	302 x 172	44	1800	1340	4690.00	5080.00
FB 15.35	347 x 180	44	1500	990	4900.00	5290.00
FB 18.35	347 x 180	44	1800	1280	5140.00	5520.00
FB 35.35 Spez.	347 x 180	44	3500	2270	7420.00	
FB 20.39	394 x 187	48	2000	1410	5760.00	6230.00
FB 27.39	394 x 187	44	2700	1990	5890.00	6380.00
FB 35.39	394 x 187	44	3500	2710	7150.00	7690.00

Absenkanhänger mit geradem, verstärktem Boden

Absenkanhänger für Elektrostapler, Palettenwagen mit verstärktem Boden, verstärkte Rampe (bis ca. 1200kg verteilt auf 3 Räder), 4-Rad-Hebebühnen bis 2000kg. Rampenhöhe 60cm, Rampenende mit Keil, Handpumpe (**ohne Elektropumpe, gegen Mehrpreis**). Sehr flacher Auffahrwinkel, Boden hinten gerade auslaufend. Bordwandhöhe 10cm.

Typ	Innenmasse cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Bordwände 10cm	Bordwände 35cm
FB 35.35 R	345 x 163	44	3500	2700		9260.00

Absenkanhänger mit abgeschrägtem, verstärktem Boden

Absenkanhänger für Elektrostapler, Palettenwagen mit verstärktem Boden, verstärkte Rampe (bis ca. 1600kg verteilt auf 3 Räder), 4-Rad-Hebebühnen bis 2700kg. Rampenhöhe 60cm, Rampenende mit Keil, Handpumpe (**ohne Elektropumpe, gegen Mehrpreis**). Sehr flacher Auffahrwinkel, Boden hinten leicht abfallend für sehr flachen Auffahrwinkel, Rampe ca. 60cm Länge. Bordwandhöhe 10cm.

Typ	Innenmasse cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Bordwände 10cm	Bordwände 35cm
FB 35.27 R	345 x 163	44	2700	2080	6570.00	7040.00
FB 35.30 R	345 x 163	44	3000	2350	7410.00	7810.00
FB 35.35 R	345 x 163	44	3500	2750	7550.00	8140.00

Absenkanhänger wie oben, mit 2500kg auf Boden und Rampe befahrbar

FB 35.35 RS	345 x 180	44	3500	2650	8'480.00	8990.00
FB 35.40	410 x 187	46	3500	2550		10460.00

Elektropumpe und Handpumpe kombiniert mit Batterie 850.00

Zubehör:

Innenmasse cm	Aufsatzwände + 25cm Alu, Heckwand hochziehbar	Blachenaufbau Innenhöhe ca.		Blache vorne abgeschrägt	Aluriffelblech auf Boden
		155cm	180cm		
246 x 127	340.00	990.00	1'140.00	260.00	
272 x 162	530.00	1030.00	1220.00	350.00	
348 x 162	620.00	1260.00	1490.00	470.00	
302 x 172	600.00	auf Anfrage		430.00	
347 x 180	680.00	auf Anfrage		500.00	
394 x 187	720.00	auf Anfrage		590.00	

Aluminiumprofilboden statt Holzboden, Preis pro m2	77.00
Rampe mit Belastung von ca. 1200kg mit Anfahrspitz an Stelle von Chromstahl-Aufahrblech	1180.00
TT-Aluminiumrampe 1000kg, belastbar mit Anfahrspitz	980.00
Rampenblech Inox 35cm hoch, ca. 500kg belastbar	490.00
Elektropumpe mit Batterie 12V/74Ah	850.00
Batterieladekabel 13-polig via Zugfahrzeug	95.00
V-Profil längs im Boden, ohne Bindebügel	pro Meter 98.00
Bindebügel zusätzlich in V-Profil	26.00
Bindebügel zusätzlich in Boden, ohne V-Profil	47.00
Achsstossdämpfer 1- Achser	150.00
Achsstossdämpfer 2- Achser	240.00
Ersatzradhalter, seitlich	95.00
Ersatzrad 165/70 R13	115.00
155/R 13C	125.00
165/R 13C	125.00
195/750 R13C	150.00
Funkbedienung für Elektropumpe	300.00
Aluriffelblech auf Boden	pro m2 80.00
Boden verstärkt mit 2 Längsträger	340.00
Boden verstärkt mit 2 Längsträger und 18mm Platte	590.00
Boden verstärkt mit 3 Längsträger und 18mm Platte, ca.	640.00
250kg Belastung mit Hebebühnen, Stapler etc.	
Boden hinten gerade statt abgeschrägt	370.00



Anfahrkeil (ohne Rückwand), Aluminiumboden



Scherenbühne mit Eigengewicht von 2700kg auf Absenker FB 35.35, 345 x 162 x 10cm GG 3500kg mit Alurampe



Boden hinten angeschrägt, 60cm Aluminiumrampe 1000kg belastbar, Boden verstärkt für Beladung von Kleinstapler



Blachenaufbau, hinten ohne Rückwand mit Anfahrkeil



Elektropumpe Handpumpe kombiniert, mit Batterie



Absenkanhänger Husky Kofferanhänger

Vezeko Nettopreise



Tieflader Kofferanhänger mit nach hinten absenkbarer Ladefläche, mechanischer Handhydraulikpumpe, (**gegen Mehrpreis elektrisch mit Batterie**).

Verschweisste Chassis-Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen mit massiver Stahlprofilbrücke. Fest verschraubte V-Deichsel, starkes automatisches Stützrad, wartungsfreie Gummifederachsen mit Auflaufbremsen und Rückfahr-automatik. Schlagfeste Kunststoffkotflügel, 2 Unterlegekeile.

Rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, versenkten Zurbügel (750kb Zugkraft). 12-Volt Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 13-poliger Stecker. Aluriffelblech Staubbox zwischen Deichsel.

Kofferaufbau aus lackierten **Aluminiumpaneelen** im Klemmsystem oder **30mm Sandwichplatten** aus Stahlblech, in weiss, silber oder schwarz erhältlich. Glatte Oberfläche, eignet sich gut für Werbeaufkleber. Auf der Innenseite können Zurrstreben oder Holzplatten befestigt werden. Unten auf drei Seiten Schutzleiste aus Siebdruckplatten (bei Aluminium- paneelen). 2 Flügeltüren mit abschliessbarem Drehstangenverschluss, massiven Scharnieren und Gummidichtungen, Türückhalter. Kurze Rampe ca. 500kg belastbar. Gegen Aufpreis: verstärkter Boden für hohe Punktbelastung (Stapler), Auffahrblech aus Chromstahl. Auffahrrampe in verschiedenen Längen und Belastungen bis ca. 2500kg für Palettenhubwagen, Elektrostapler, Kleinbagger etc. erhältlich.

8 Bindebügel bis 272cm, 10 Bindebügel ab 345cm Länge
bis 1800kg 1-Achser, 2000-3500kg Tandemachser (2-Achser)

Typ	Innenmasse cm	Durchgangs- mass cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Preise inkl. 7.7% MWST
FB K 08.28	265x156x190	152x186	48	750	100	5640.00
FB K 13.28	265x156x190	152x186	48	1300	650	6230.00
FB K 15.28	265x156x190	152x186	48	1500	840	6680.00
FB K 18.28	265x156x190	152x186	44	1800	1130	6890.00
FB K 27.35	341x156x190	152x186	44	2700	1800	8250.00
FB K 30.35	341x156x190	152x186	44	3000	2070	9050.00
FB K 35.35	341x156x190	152x186	44	3500	2450	9220.00
FB K 35.35	341x170x190	166x186	44	2700		9070.00
FB K 18.30	310x170x190	166x186	48	1800	1080	8120.00
FB K 27.40	400x170x190	166x186	44	2700	1670	9470.00
FB K 30.40	400x170x190	166x186	44	3000	1950	10390.00
FB K 35.40	400x170x190	166x186	44	3500	2400	10600.00
FB K 30.41	410x185x220	181x216	44	3000	1800	10970.00
FB K 35.41	410x185x220	181x216	44	3500	2250	11320.00
	500x177x210	171x204	44	3500	2200	16480.00

Absenkanhänger mit abgeschrägtem, verstärktem Boden

Absenkanhänger für Elektrostapler, Palettenwagen mit verstärktem Boden, verstärkte Rampe (bis ca. 1200kg verteilt auf 3 Räder), 4-Rad-Hebebühnen bis 2000kg. Rampenende mit Keil, **inkl. Handpumpe und Elektropumpe**. Sehr flacher Auffahrwinkel, Boden hinten leicht abfallend für sehr flachen Auffahrwinkel, Rampe ca. 60cm Länge. Bordwandhöhe 10cm.

Typ	Innenmasse cm	Durchgangs- mass cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Preise inkl. 7.7% MWST
FB K 35.35	341x180x190	174x184	44	3500		11950.00
FB K 35.35	341x180x200	174x194	44	3500		12230.00
FB K 35.35	341x180x210	174x204	44	3500		12510.00

(mit Elektro- und Handpumpe)

Sondergrössen auf Anfrage

Rampenblech Inox 35cm hoch, 500kg belastbar		485.00
Boden verstärkt mit 2 Längsträger		340.00
Boden verstärkt mit 2 Längsträger und 18mm Platte		590.00
Boden verstärkt mit 3 Längsträger und 18mm Platte, ca. 250kg Belastung mit Hebebühnen, Stapler etc.		640.00
Boden hinten gerade statt abgeschrägt		370.00
Elektropumpe mit Batterie 12V/74Ah zur Hydraulikpumpe		845.00
Batterieladekabel 13-polig für Batterie		115.00
Funkbedienung für Elektropumpe		299.00
V-Profil längs im Boden, ohne Bindebügel	pro Meter	98.00
Bindebügel zusätzlich in V-Profil		26.00
Bindebügel zusätzlich in Boden, ohne V-Profil		47.00
Loch-/Schlitzschiene montiert zur Ladungssicherung	pro m2	44.00
Sperrstange rund Stahl		125.00
Sperrstange rund Aluminium		145.00
Achsstossdämpfer 1-Achser		145.00
Achsstossdämpfer 2-Achser		240.00
Ersatzradhalter, seitlich		95.00
Ersatzrad 165/70 R 13		125.00
155/R 13C		125.00
165/R 13C		125.00
195/750 R13C		125.00
Aluriffelblech auf Boden	pro m2	69.00
Innenbeleuchtung LED		145.00
Drehstangenverschluss für 2. Türe		395.00
Seitenklappe mit Drehstangenverschluss, abschliessbar, bis 250cm max. 5m2		1360.00

Seitenklappe mit Drehsstangenverschluss, abschliessbar, bis 410cm max. 8m2

1830.00

Grössere Klappen auf Anfrage


Serviceklappe mit Drehstangenverschluss, abschliessbar, bis 1m Länge, max 1,5m2

690.00



Rampe in Sonderausführung, Traglast 1000kg mit Anfahrspitz (Mehrpreis)

Seitentüre gegen Mehrpreis



Elektropumpe mit Handpumpe kombiniert (Mehrpreis)

Standardrampe, ca. 500kg belastbar



