

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Rätschen/Hakengurte
Zugkraft 750/1500kg, Breite 25mm

3m	Art. 58001
4m	Art. 58002
5m	Art. 58003
6m	Art. 58004
8m	Art. 58005

Miet-Lift

Fr. 28.--

Fr. 29.50

Fr. 31.--

Fr. 32.50

Fr. 35.--



Rätschen/Hakengurte
Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm

3m	Art. 58006
4m	Art. 58007
5m	Art. 58008
6m	Art. 58009
8m	Art. 58010

Miet-Lift

Fr. 28.--

Fr. 29.50

Fr. 31.--

Fr. 32.50

Fr. 35.50



Rätschen/Hakengurte
Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm

3m	Art. 58011
4m	Art. 58012
5m	Art. 58013
6m	Art. 58014
8m	Art. 58015

Miet-Lift

Fr. 36.--

Fr. 38.--

Fr. 40.--

Fr. 42.--

Fr. 46.--



Rätschen/Hakengurte mit Doppel-
spitzhaken, Zugkraft 1000/2000kg,
Breite 35mm, 5m

Miet-Lift Art. 58070

Fr. 25.--



Rätschen/Hakengurte mit Doppel-
spitzhaken, Zugkraft 2500/5000kg,
Breite 50mm, 8m

Miet-Lift Art. 58074

Fr. 39.--



Rätschen/Hakengurt 6m, 35mm Breite.
Zugkraft 1000/2000kg, 2-teilig mit
Doppelspitzhaken
Miet-Lift Art. 58071

Fr. 27.--



Rätschen/Hakengurt 8m, 50mm Breite.
Zugkraft 2500/5000kg, 2-teilig mit
Doppelspitzhaken. STF 300 daN
Miet-Lift Art. 58073

Fr. 33.--



Rätschen/Hakengurte 2-teilig mit Spitzhaken
Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm
3m Art. 58075
4m Art. 58076
5m Art. 58077
6m Art. 58078
8m Art. 58079

Miet-Lift

Fr. 35.--
Fr. 36.--
Fr. 37.--
Fr. 38.--
Fr. 40.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 800kg, Breite 25mm
4m Art. 58016
5m Art. 58017
6m Art. 58018
8m Art. 58019
10m Art. 58020

Miet-Lift

Fr. 13.--
Fr. 14.--
Fr. 15.--
Fr. 17.--
Fr. 19.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 1000kg, Breite 25mm
4m Art. 58021
5m Art. 58022
6m Art. 58023
8m Art. 58024
10m Art. 58025

Miet-Lift

Fr. 17.--
Fr. 18.--
Fr. 19.--
Fr. 20.--
Fr. 21.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 2000kg, Breite 35mm
4m Art. 58026
5m Art. 58027
6m Art. 58028
8m Art. 58029
10m Art. 58030

Miet-Lift

Fr. 21.--
Fr. 23.--
Fr. 25.--
Fr. 27.--
Fr. 29.--



Kantenschutz-Schlauch
für Spanngurte
35mm Breite, 50cm Länge
Miet-Lift Art. 58035

Fr. 7.--



Kantenschutz-Schlauch
für Spanngurte
50mm Breite, 50cm Länge
Miet-Lift Art. 58036

Fr. 7.--



Kantenschutzwinkel geschlitzt
für 50mm Gurte, Kunststoff weiss
ca. 100x100x130mm
Miet-Lift Art. 58037

Fr. 2.50




Umreifungsgurte mit Klemmschloss
Zugkraft 300kg, Breite 25mm
1m Art. 58040
3m Art. 58041
5m Art. 58042
Miet-Lift

Fr. 7.--

Fr. 8.--

Fr. 9.--




Gurte zu Langloch Zurrseilen (Art. 58100)
Zugkraft 1000/2000kg, Breite 50mm
3m Art. 58045
4m Art. 58046
5m Art. 58047
6m Art. 58048
Miet-Lift

Fr. 29.--

Fr. 30.--

Fr. 31.--

Fr. 33.--





Spitzhaken Stahl verzinkt für Zurrgurte

50mm. Länge 120mm, Breite 80mm, Innenbreite 50mm, Materialdicke 15mm.

Zugkraft: 2500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58189

Fr. 9.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte 1-teilig

mit Antirutschband 35mm, Länge 3.2m
Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Miet-Lift Art.Nr. 58072

Fr. 36.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte 2-teilig

mit Antirutschband, Länge 2.5m
Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Miet-Lift Art.Nr. 58081

Fr. 52.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte zum

Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken 2-teilig.

Länge 2,8m, Bandbreite 50mm. Böckmann-Aufdruck

Miet-Lift Art.Nr. 58112

Fr. 48.--





Fahrzeugsicherung mit Schlaufe
für Felgensicherung, 1-teilig

Länge 3m, Breite 35mm, 1000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58082

Fr. 49.--



(Modell



Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Schlaufe für Felgensicherung

1-teilig. Länge 3m, Breite 35mm

1000kg


Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste

Miet-Lift Art.Nr. 58088

Fr. 95.--



(Modell



4 Gurte



Fahrzeugsicherung 1-teilig

Zurrgurte für Reifen mit Ratsche

Länge 2m, Breite 50mm, 1000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58083

Fr. 59.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurt, 3-teilig
mit Fronttrapez, B 50mm, L 3m, 2000kg
Sicherung um den Reifen, Spitzhaken
Miet-Lift **Art.Nr. 58084**

Fr. 46.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,
1000kg, Sicherung um den Reifen,
2 Spitzhaken 3-teilig
Miet-Lift **Art.Nr. 58085**

Fr. 39.--



4 Gurte

Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,
1000kg, Sicherung um den Reifen,
2 Spitzhaken 3-teilig
Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste
Miet-Lift **Art.Nr. 58080**

Fr. 95.--





Motorradsicherungsgurt 1.5m
mit S-Haken und PVC-Schutz
und Räsche, Bandbreite 25mm
Set mit 4 Stück, Zugkraft 250kg
Miet-Lift Art.Nr. 58086

Fr. 39.--



Motorradsicherungsgurt 1.5m
mit S-Haken und PVC-Schutz
Räsche 2-teilig, Bandbreite 25mm
Set mit 4 Stück, Zugkraft 500kg
Miet-Lift Art.Nr. 58093

Fr. 49.--



Motorradsicherungsgurt 2.7m
Bike Lashing für Motorradlenker.
Bestehend aus 2 Festenden mit Räsche
und Haken, 2 Losenden mit Stopnabt im
Festende eingefädelt. 2 Manschetten für
Lenker. Schutzschlauch zwischen den Manschetten
Miet-Lift Art.Nr. 58094

Fr. 41.--



Motorradsicherungsgurt "Acebikes
Tyrefix" für die Befestigung von Vorder- oder
Hinterräder. Passend auf alle Grössen.
Zugkraft max. 250kg, Antirutschbelag
auf Innenseite.
Miet-Lift Art.Nr. 58118

Fr. 98.--





**Klemmbalken Smart Bar, verstellbar
1,22m bis 2,74m ohne Werkzeug.
4-kant Stahlprofil verzinkt, Belastbarkeit 92 daN.**
Miet-Lift Art.Nr. 58087

Fr. 125.--



**Gummifüsse für Klemmbalken Smart Bar,
1 Stück Grösse 70x50mm**
Miet-Lift Art.Nr. 58091

Fr. 25.--

1 Stück




**Klemmbalken Alu mit Ratsche verstell-
bar. 2,27m - 2,66m ohne Werkzeuge,
rund 42mm. Belastbar bis 250N**
Miet-Lift Art.Nr. 58089

Fr. 105.--



**Klemmlatte aus Aluminium (Sperrlatte)
mit Klemmhebel, Klemmbereich 21-36mm
bis max. 270cm Länge
Profil 30x125mm**
Miet-Lift Art.Nr. 58090

Fr. 114.--





Klemmhebel einzeln
für Klemmlatte aus Alu (Sperrlatte)
58092, Profil 30x125mm
Miet-Lift Art.Nr. 58092

Fr. 54.--



Schutzkappe zu Sperrlatte Aluminium
Nr. 58092. Für Backenbreite 40mm
Farben nicht wählbar
Miet-Lift Art.Nr. 58134

Fr. 9--




Klemmlatte aus Stahl verzinkt (Sperrlatte)
mit Klemmhebel, Klemmbereich 8-54mm. Für
Fahrzeugbreite von 114cm bis max. 271 cm Länge.
Spannweite stufenlos verstellbar mit Druckknopf.
Haltekraft bis maximal 1250daN. Profil 45x45mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58174

Fr. 134.--



Stäbchenzurrtschiene, Bolzen 8mm
Alu-Sonderlegierung m. PVC Rammschutz
L 2850mm, T 25mm, H 66mm,
Miet-Lift Art.Nr. 58095

Fr. 85.--



Zurrgurt für Stäbchenzurrtschiene 2-teilig
mit Klemmschloss. Bandbreite 25mm, L 2m,
Direktzug 125kg / Umreifung 250kg.
Miet-Lift Art.Nr. 58098

Fr. 22.--



Zurrgurt für Stäbchenzurrschiene
2-teilig m. Druckratsche, Flachhaken
Bandbreite 25mm, L 5m, 750/1500kg
Miet-Lift Art.Nr. 58096

Fr. 31.--



Aluminium

Sperrstange Aluminium rund
verstellbar von 143 - 193cm. Aufnahme-
zapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-
schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm
Miet-Lift Art.Nr. 58139

Fr. 125.--



Aluminium

Sperrstange Aluminium rund
verstellbar von 244 - 252cm. Aufnahme-
zapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-
schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm
Miet-Lift Art.Nr. 58137

Fr. 133.--



Stahl verzinkt

Sperrstange Stahl verzinkt rund,
verstellbar von 153 - 183cm. Aufnahme-
zapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58123

Fr. 109.--



Stahl verzinkt

Sperrstange Stahl verzinkt rund,
verstellbar von 185 - 213cm. Aufnahme-
zapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58122

Fr. 116.--





Stahl verzinkt

Sperrstange Stahl verzinkt rund, verstellbar von 219 - 265cm. Aufnahmezapfen 19/24/32mm, Rohrdurchmesser 42mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58119

Fr. 98.--



Sperrstange rund, Universal, Stahl verzinkt, gefedert, Länge einkürzbar, Länge 244-252cm, Durchmesser 4,25cm, max. 350kg Gewicht 3,5kg. Aufnahmezapfen 19mm/24mm und Schlitz für Stäbchenschienen.
Miet-Lift Art.Nr. 58097

Fr. 103.--



Pongratz

Sperrstange rund verzinkt für Pongratz PKA 145cm Breite, zur Ladegutsicherung, zum Einklemmen. Nicht verstellbar.
Miet-Lift Art.Nr. 58129

Fr. 100.--



Adapterring für Sperrstangen. Stahl verzinkt, Innendurchmesser 19mm, Aussendurchmesser 24mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58124

Fr. 10.--



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium verstellbar von 125 - 175cm mit Druckknopf. Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm Stäbchenschiene, Airlineschienen und Loch-Schlitzschienen. Für horizontalen und vertikalen Einsatz.
Miet-Lift Art.Nr. 58176

Fr. 129.--





Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium verstellbar von 155-205cm mit Druckknopf. Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm Stäbchenschiene, Airlineschienen. Für horizontalen und vertikalen Einsatz.

Miet-Lift Art.Nr. 58177

Fr. 115.--



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium verstellbar von 125-175cm mit Druckknopf. Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.

Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten: passt nicht in Zurrschienen mit 24mm Lochdurchmesser

Miet-Lift Art.Nr. 58172

Fr. 140.--



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium verstellbar von 155-205cm mit Druckknopf. Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.

Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten: passt nicht in Zurrschienen mit 24mm Lochdurchmesser

Miet-Lift Art.Nr. 58173

Fr. 143.--




Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium verstellbar von 220-280cm mittels Inbus-schraube. Zapfenende 24mm mit Schlitz für 10mm Stäbchenschiene, Loch-Schlitzschienen. KIM55 Für horizontalen und vertikalen Einsatz. Belattung 400 - 500 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58178

Fr. 169.--






Stahl verzinkt

Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge
für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen
für Gurte Art. 58045/46/47. Stahl verzinkt
passende Beschläge Art. 58101/58102/58103
Miet-Lift **Art.Nr. 58100**

Fr. 55.-- / Stange



Aluminium


Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge
für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen
für Gurte Art. 58045/46/47. Aluminium
passende Beschläge Art. 58101/58102/58103
Miet-Lift **Art.Nr. 58138**

Fr. 65.-- / Stange



Verbindungsstück 15cm Länge
Zurrschienenbeschlag u. Dreieckring
passend zu Zurrschiene Art. 58100
Miet-Lift **Art.Nr. 58101**

Fr. 19.--



Zurrschienenbeschlag mit Ring
passend zu Zurrschiene Art. 58100
Miet-Lift **Art.Nr. 58102**

Fr. 11.--



Zurrschienenbeschlag ohne Ring
passend zu Zurrschiene Art. 58100
Miet-Lift **Art.Nr. 58103**

Fr. 9.--






Klemmbalken / Verladebalken Alu
für Zurrschienen Loch-Schlitze Nr. 58100
Innenbreite max. 231-253cm Originalaus-
führung. Profilhöhe 85mm, Profilbreite 65mm
Miet-Lift **Art.Nr. 58104**

Fr. 148.--




Balkenschuh zu Loch-Schlitzschiene
Nr. 58100, Stahl verzinkt
Innenbreite 43mm, Innenhöhe 70mm
Innenmass Ausladung 86mm
Miet-Lift **Art.Nr. 58114**

Fr. 21.--



Zurrschiene Alu (Airline)
Flach-Profil mit Bohrlöcher seitlich
195cm, Breite 95mm, Höhe 12mm
Passend zu Art. 58109/58110/58111
Miet-Lift **Art.Nr. 58105**

Fr. 75.--



Zurrschiene Alu (Airline) doppelreihig.
Länge 195cm, Breite 170cm, Höhe 12mm.
Passend zu Beschläge 58109/58110/58111.
Preis pro Stange.
Miet-Lift **Art.Nr. 58113**

Fr. 105.--



Zurrschiene Alu (Airline) U-Profil
Länge 300cm, Breite 34.5mm, Höhe 13.5mm
passende Beschläge Art. 58109/58110/58111
Miet-Lift **Art.Nr. 58106**

Fr. 79.--



Alu-Zurrschiene Flachprofil
Länge 3m, Breite 65mm, Höhe 11mm
passende Beschläge 58109/58110/58111
Miet-Lift **Art.Nr. 58107**

Fr. 92.--





Zurrschiene Alu (Airline) Halbrundprofil
 Länge 300cm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm
 passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Fr. 69.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58108**



Zurrschlag zu Art. 58107 und 58108
 400/800kg, Bandbreite 25mm

Fr. 5.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58109**



Zurrschlag orange mit Ring zu
 Alu-Zurrschiene (Airline) 58107/58108
 Bandbreite 25mm, Zugkraft 900kdaN

Fr. 6.--


Miet-Lift **Art.Nr. 58151**



Zurrschlag zu Art. 58107 und 58108
 1000/2000kg, Bandbreite 35mm

Fr. 6.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58110**



Zurrschlag zu Art. 58107 und 58108
 1000/2000kg, Bandbreite 35mm

Fr. 8.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58111**



Zurrgurt für Airlinezurrschiene
 2-teilig mit Druckratsche
 Bandbreite 25mm, Länge 5m, 500kg
 (Beschläge Art. 58109)

Fr. 31.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58115**



Zurrgurt für Airlinezurrschiene 2-teilig
 mit Klemmschloss. Länge 2m
 Bandbreite 25mm, 125kg Zuglast

Fr. 19.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58116**



Sperrbalken Airline Aluminium, Verstell-
bereich 120 - 175cm, Belastbarkeit 300-200 daN
automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug
für horizontalen und vertikalen Einsatz

Fr. 109.--


Durchmesser 50mm
Miet-Lift **Art.Nr. 58152**



Sperrbalken Airline Aluminium, Verstell-
bereich 130 - 190cm, Belastbarkeit 300-150 daN
automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug
für horizontalen und vertikalen Einsatz

Fr. 118.--

Durchmesser 50mm
Miet-Lift **Art.Nr. 58153**



Zurring mit Befestigungslasche, verzinkt.
Zugkraft 250kg (250 daN). Ringlänge 48mm,
Laschenlänge 43mm. 2 Bohrlöcher 6mm,
Abstand 18mm.

Fr. 8.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58117**



Zurring

Fr. 12.--

zum versenkten Einbau im Boden
Gr. 1, 3-teilig, 800kg

Miet-Lift **Art.Nr. 58120**



**Zurrbügel Halbrund mit Grundplatte
für Montage auf Boden**
Abm. 71x62mm, Zugkraft 250kg

Miet-Lift Art.Nr. 58121

Fr. 8.--



Zurrbügel mit Grundplatte
Anschraubplatte mit
schwenkbaren D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 25/6mm, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58125

Fr. 5.--



Zurrbügel mit Grundplatte
Anschraubplatte mit
schwenkbaren D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 40/10mm, Zugkraft 1000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58126

Fr. 8.--



Zurrbügel mit Grundplatte
Anschraubplatte mit
schwenkbaren D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 60/16mm, Zugkraft 5000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58127

Fr. 12.--



Zurrmulde verzinkt mit Feder 95x110mm
für Einbau in Bodenplatte,
Lochabstand 73x80mm, Zugkraft 800kg

Miet-Lift Art.Nr. 58128

Fr. 11.--



Zurrmulde verzinkt mit Feder 105x105mm
für Einbau in Bodenplatte,
Lochabstand 85x85mm, Zugkraft 800kg

Miet-Lift Art.Nr. 58130

Fr. 11.--



Gegenplatte für Zurrmulde

zu Art. 58130
105 x 105mm

Miet-Lift Art.Nr. 58131

Fr. 10.--



Zurrmulde doppelt

140 x 125mm

Miet-Lift Art.Nr. 58132

Fr. 19.--



Zurrmulde zum einschweissen, Guss

95x95mm, Dicke 28mm
Zugkraft BK daN 5000

Miet-Lift Art.Nr. 58136

Fr. 16.--



Oesenschraube M 10x45mm mit Ring, ø 50mm x 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 58140

Fr. 12.--



Oesenschraube 55x60mm

M 10x30mm
Stange 55mm

Miet-Lift Art.Nr. 58141

Fr. 10.--



Zurrmulde Typ FRI verzinkt 360° drehbar,

max. 450 daN Zugkraft. Aussendurchmesser 86mm, Innendurchmesser ca. 65mm, Totaldicke 22mm. Schraube 20mm Durchmesser. Schraubenlänge 70mm Gewindelänge 60mm. Passende Gegenplatte Nr. 58145.

Miet-Lift Art.Nr. 58144

Fr. 15.--




Gegenplatte verzinkt 10x10cm

Dicke 2mm
Lochgrösse 22mm

Miet-Lift Art.Nr. 58145

Fr. 8.--



Zurrbügel für Bodenrahmenprofile

2500 daN

Länge 75mm, Innenbreite 65mm
Platte 120x22mm, 2 selbstsichernde Muttern

Miet-Lift Art.Nr. 58150

Fr. 19.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.

Innenbreite 52mm, Innenlänge 155mm,
Inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben

Miet-Lift Art. Nr. 50376

Fr. 12.--




Zurrbügel Stahl verzinkt, leicht gekröpft

(Pongratz), M8. Bügelbreite aussen 57mm,
Mitte/Mitte 50mm, Länge inkl. Gewinde 68mm.
Ohne Muttern, ohne Platte. Zugkraft 400 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58159

Fr. 10.--

Pongratz L-PAT



Zurrbügel 58x110mm, M12

Länge 100mm, Platte 80x30mm
2x selbstsichernde Mutter M12

Miet-Lift Art.Nr. 58160

Fr. 14.--



Zurrbügel für Pongratz PHL Hochlader

Innenlänge 50mm, Innenbreite 40mm
inkl. Gegenplatte und Muttern, M10,
Zugkraft bis 800daN

Miet-Lift Art.Nr. 58161

Fr. 12.--

ab 2 Stk. 10.--
ab 4 Stk. 9.--
ab 10 Stk. 8.--

Pongratz PHL





Pongratz 3-SKS

Zurrbügel für Pongratz 3-SKS Kipper
Innenlänge 70mm, Innenbreite 40mm
inkl. Muttern, ohne Gegenplatte, M10
Zugkraft bis 800daN

Miet-Lift Art.Nr. 58162

Fr. 12.--

ab 2 Stk. 10.--

ab 4 Stk. 9.--

ab 10 Stk. 8.--



Gegenplatte zu Zurrbügel, Stahl verzinkt.
90x30mm oder 80x30mm (je nach Zulieferanten), 2 Muttern, 2 U-Scheiben.

Miet-Lift Art.Nr. 58157

Fr. 5.--

ab 2 Stk. 4.50

ab 4 Stk. 4.--

ab 10 Stk. 3.50



Zurrbügel für Bodenrahmenprofil

Länge 110mm, Innenbreite 40mm, M12
inkl. Muttern und Gegenplatte

Miet-Lift Art.Nr. 58158


Fr. 12.--



Zurrbügel verzinkt, Innenlänge 100mm,
Innenbreite 40mm, Platte 80 x 30mm,
2 selbstsichernde Muttern M12

Miet-Lift Art.Nr. 58166

Fr. 20.--



Zurrbügel

Länge 110mm, Innenbreite 80mm, M10
inkl. Muttern, ohne Gegenplatte

Miet-Lift Art.Nr. 58167

Fr. 18.--



Zurrbügel T-Bügel Böckmann 1135448
mit Federn und Gegenplatte.

Totallänge 95mm, Lochabstand 70mm, M12

Miet-Lift Art.Nr. 58165

Fr. 25.--

Böckmann



Böckmann

Zurrbügel Chromstahl Böckmann mit
Federn, Innenlänge inkl. Gewinde 58mm,
Innenbreite 59mm, Lochmass 70mm,
Gewinde M12, inkl. Muttern
Miet-Lift Art.Nr. 58170

Fr. 17.--



WM Meyer

Zurrbügel Länge 70mm, Innenbreite
62mm, M10 zu WM Meyer, 2 Muttern,
2 U-Scheiben
Miet-Lift Art.Nr. 58168

Fr. 16.--



WM Meyer

Zurrplatte mit 25mm-Loch 400kg,
Chromstahl mit Gewindeplatte und Schrauben
zu WM-Meyer Anhänger-Zurrschienen.
Lochabstand 70mm, M8. Gegenplatte 90x18x5mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58171

Fr. 29.--



Vezeko

Zurrbügel Zuglast 750kg, Chromstahl
Vezeko mit Gummiüberzug, Schaftlänge 60mm
Lochabstand 50mm, M10., inkl. Muttern
Miet-Lift Art.Nr. 58175

Fr. 23.--



Anssems

Binding verzinkt mit Gegenplatte
(30x20x8mm) für Nutprofil Anssems,
1 Stück lose
Miet-Lift Art.Nr. 49930

Fr. 6.--



Anssems

10 Binderinge verzinkt mit Gegenplatte
(30x20x8mm) für Nutprofil Anssems,
Beutel à 10 Stück
Miet-Lift Art.Nr. 49931

Fr. 40.--



Ansems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte
(30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil
Ansems, 1 Stück lose
Miet-Lift Art.Nr. 49932

Fr. 6.50



Ansems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte
(30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil
Ansems, 1 Stück lose
Miet-Lift Art.Nr. 49933

Fr. 40.--



Ringschraube DIN 580, verzinkt

Fr. 6.--

M10
Miet-Lift Art.Nr. 58180



Ringmutter DIN 582, verzinkt

Fr. 4.--

M10
Miet-Lift Art.Nr. 58181



Ringmutter DIN 582, verzinkt

Fr. 3.--

M8
Miet-Lift Art.Nr. 58182



Karabinerhaken

60mm Art. 58201
80mm Art. 58202
100mm Art. 58203
120mm Art. 58204


Fr. 3.50

Fr. 4.--

Fr. 5.--

Fr. 7.--

Miet-Lift



Rapid-Kettenglieder
mit Schraubverschluss
L 45, b 14, c 7.5, d 6mm
Miet-Lift Art.Nr. 58210

Fr. 5.--



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 25-30mm,
Bolzendicke 6-7mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 28-32mm. Bruchlast 200kg
Miet-Lift Art.Nr. 58220

Fr. 5.--



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 30-37mm,
Bolzendicke 8-9mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 30-35mm. Bruchlast 300kg

Fr. 6.--

Miet-Lift Art.Nr. 58221



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 40-46mm,
Bolzendicke 12-13mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 41-46mm. Bruchlast 500kg
Miet-Lift Art.Nr. 58222

Fr. 8.--



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 50-60mm,
Bolzendicke 15-16mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 55-62mm. Bruchlast 800kg
Miet-Lift Art.Nr. 58223

Fr. 9.--



Triangelhaken 332 ZF
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 58250

Fr. 9.--



Karabinerhaken 332 A
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 58252

Fr. 7.50



Karabinerhaken 202
25/35mm mit Drahtklinke
1000 daN, verzinkt
Miet-Lift Art.Nr. 58254

Fr. 6.50



Sitel-, Werkzeughalter verzinkt
150 x 40mm mit Gummispannband
Länge Band 77mm

Miet-Lift **Art.Nr. 58260**

Fr. 18.--



Anti-Rutschbeschichtung schwarz
mit Gummipartikel (Einkomponenten-Beschichtung)
für Metallflächen wie Laderampen, Arbeitsböden,
Fahrgestelle etc., 1 Liter / Dichte 1 kg
Theoretische Fläche ca. 6m²

Miet-Lift **Art.Nr. 55450**

Fr. 94.--

