

Allzweck-Transporter Pongratz

**Nettopreise
Anhänger-Center
Räterschen**



Typ L-Pat 250/13 G-K, leichte Baureihe

Typ L-Pat 365/18 G-K, leichte Baureihe

Einachser mit Räder neben der Brücke, Gummifederachsen, Auflaufbremsen, kippbare Brücke mittels Schwere-
wichtsverlagerung, Gasdruckdämpfer (gegen Aufpreis), Siebdruck-Holzboden, Stahlblechwände, hinten eine Auffahrklappe.
Alle Metallteile verzinkt, Stützrad bei gebremsten Modellen inklusive.

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
-----	------------	---------------	--------------	-----------	--------	--------	----------------------------

L-PAT 250/13 U-K	251x135x17	750	510	13"	nein	1	1390.00
L-PAT 250/13 G-K	251x135x17	1000	700	13"	ja	1	2150.00
L-PAT 250/13 G-K	251x135x17	1300	990	13"	ja	1	1940.00
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							550.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, weisse Blache auf drei Seiten aufrollbar 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1280.00
Montage Blachenaufbau 250cm							90.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							240.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 135cm							90.00

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
-----	------------	---------------	--------------	-----------	--------	--------	----------------------------

L-PAT 250/16 U-K	251x165x17	750	480	13"	nein	1	1630.00
L-PAT 250/16 G-K	251x165x17	1300	970	13"	ja	1	2050.00
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							590.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, weisse Blache auf drei Seiten aufrollbar 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1330.00
Montage Blachenaufbau 250cm							100.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							250.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 165cm							100.00

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
-----	------------	---------------	--------------	-----------	--------	--------	----------------------------

L-PAT 300/16 G-K	301x165x17	1300	930	13"	ja	1	2130.00
L-PAT 300/16 G-K	301x165x17	1500	1120	14"	ja	1	2240.00
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							650.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, weisse Blache auf drei Seiten aufrollbar 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1390.00
Montage Blachenaufbau 300cm							90.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							280.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 165cm							100.00

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
-----	------------	---------------	--------------	-----------	--------	--------	----------------------------

L-PAT 365/18 G-K	365x185x17	1300	850	13"	ja	1	2990.00
L-PAT 365/18 G-K	365x185x17	1500	1030	14"	ja	1	2660.00
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							960.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, weisse Blache auf drei Seiten aufrollbar 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1600.00
Montage Blachenaufbau 365cm							110.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							360.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 185cm							120.00

Zubehör für alle Modelle:

1 Paar Rohrschiebestützen	90.00
Reserverad 155/80 R13, lose	140.00
Reserverad 155/80 R13, stehend auf Deichsel montiert	260.00
Reserverad 185/65 R14 98 N, lose	160.00
Reserverad 185/65 R14 98 N, stehend auf Deichsel montiert	290.00
Reserverad 185/14C 102/100S, lose	140.00
Reserveradhalter	100.00
Aufpreis für 1 Paar Achsstossdämpfer für 100 km/h / D (ab Werk montiert)	140.00
Spindelkurbel für Kippeinrichtung (Reserverad nicht möglich) (ab Werk montiert)	350.00
Gasdruckdämpfer bei Kippeinrichtung, links + rechts (ab Werk montiert)	310.00
1 Paar Schutzgitter verzinkt, über Rücklampen montiert	90.00
Vorderradbügel / Motorradbügel für Frontbügel, verstellbar	95.00
Gasfeder als Hebehilfe für Auffahrrampe (ab Werk montiert)	380.00
Blachenknöpfe (30 Stück) mit Schrauben, lose	55.00
Seilwindenhalter an Frontwand montiert, ohne Winde	195.00

Einachser



mit Wippe



mit Motorradbügel





Kunststoffbox (bei Breite 165cm und 185cm nicht möglich)



Aluminiumbox



Spindelkurbel zum Heben und Senken der Brücke



Seilwinde mit Seilwindenhalter