Motorradanhänger Pongratz









Tiefladeanhänger 1-Achser, verzinkte Gummifederachse, Beleuchtung im Lichtbalken geschützt, 12 Volt. GG 750kg ungebremst, Stützrad. Standschiene kann von aussen in die Mitte versetzt werden. Montage 3. Schiene möglich. Diverese Binderinge zum Sichern der Motorräder. Gesamtbreite ca. 159cm

Тур	Innenmasse	Gesamt- gewicht	Nutzlast kg ca.	Auflauf- bremse	Stützrad	Stand- schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
EMA 750U	201 x 112cm	750	620	nein	nein	2	970.00

Geeignet für 2 Motorräder, verschraubter Grundrahmen, inkl. 2 Standschienen und 1 Auffahrschiene. Gesamtbreite 159cm



MA 250U-K



Тур	Innenmasse	Gesamt- gewicht	Nutzlast kg ca.	Auflauf- bremse	Stützrad	Stand- schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
MA 250U-K	248 x 99cm	750	590	nein	ja	1	1790.00

Totallänge 330cm

Geeignet für 1 Motorrad, verschweisster Grundrahmen feuerverzinkt. 1Stellschiene mit Vorderradbügel. Kippbare Ladefläche, Entriegelung mit Fussbedienung. Flacher Auffahrwinkel, Auffahrklappe hinten, Trittbrett beidseitig der Standschiene. 9 verschweisste Bindebügel.

Zubehör:

zusätzliche Auffahrschiene lose, zu Typ EMA	120.00
zusätzliche Stellschiene lose, mit Vorderradbügel, Typ EMA 200cm	150.00
Rohrabstellstütze montiert, pro Stück	50.00
Phenolholzboden wasserfest, zu Typ EMA, Innenbreite 160cm	290.00
1 Paar Radstossdämper (1-Achse)	180.00
Staubox Alko mit Halter seitlich montiert, für MA 250 U-K	220.00
Staubox Alko seitlich montiert, für EMA	180.00
Ersatzrad mit Halter seitlich montiert 155/80 R13 4-Loch, für MA 250 U-K	210.00
Verschiedene Werkzuegbosen / Stauboxen / Zurrgurten im Verkaufsladen	35.00
Diebstahlschloss für ab- und angehängten Zustand	













