

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Scharnierbolzen

Lochabstand 70mm
Platte 92x22mm

Miet-Lift Art.Nr. 55001

Fr. 10.--



Scharnierlager

Lochabstand 50mm
Gesamtlänge 90mm, Breite 25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55002

Fr. 8.--



Gegenplatte

Lochabstand 70mm
Platte 100x18mm

Miet-Lift Art.Nr. 55003

Fr. 5.--



Scharnierlager

Länge 48mm, Breite 22mm, Höhe 30mm
Loch \varnothing 12mm

Miet-Lift Art.Nr. 55004

Fr. 10.--



Gegenplatte

Lochabstand 50mm 30mm
Länge 55mm, Breite 18mm

Miet-Lift Art.Nr. 55005

Fr. 5.--



Scharnierbolzen, Lochabstand 30mm,
Bolzendicke 12mm, 30mm
(Pongratz LH)

Miet-Lift Art.Nr. 55006

Fr. 13.--



Anschweiss-Oese, roh. Länge 40mm,
Breite 32mm, Dicke 14mm,
Lochgrösse 12mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55020

Fr. 9.--



Anschweiss-Oese, roh. Länge 40mm,
Breite 34mm, Dicke 17mm,
Lochgrösse 15mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55021

Fr. 9.--



Anschweiss-Oese, roh. Länge 27mm,
Breite 27mm, Dicke 15mm,
Lochgrösse 12mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55022

Fr. 9.--



Anschweiss-Oese, roh. Länge 29mm,
Breite 29mm, Dicke 14mm,
Lochgrösse 15mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55023

Fr. 9.--



Sicherheitskette verzinkt, 220mm

Grösse 1-2
mit offenem S-Haken und Blechplatte

Miet-Lift Art.Nr. 55030

Fr. 5.--



Sicherheitskette verzinkt, 270mm

Grösse 3
mit offenem S-Haken und Blechplatte

Miet-Lift Art.Nr. 55031

Fr. 6.--



Plastik-Sicherheitschnur transparent

Länge 200mm
mit offenem S-Haken und Oese

Miet-Lift Art.Nr. 55040

Fr. 5.--



Plastik-Sicherheitschnur schwarz

Länge 200mm
mit offenem S-Haken und Oese

Miet-Lift Art.Nr. 55041

Fr. 5.--



Klappscharnier M-Profil aus

verz. Blech ohne Unterschraubbock
56x15x12.5mm, Länge 220mm

Miet-Lift Art.Nr. 55050

Fr. 24.--



Klappscharnier M-Profil aus

verz. Blech ohne Unterschraubbock
56x15x12.5mm, Länge 320mm

Miet-Lift Art.Nr. 55051

Fr. 25.--



Klappscharnier M-Profil aus verz. Blech ohne Unterschraubbock
56x15x12.5mm, Länge 420mm

Miet-Lift Art.Nr. 55052

Fr. 28.--



Klappscharnier M-Profil aus verz. Blech ohne Unterschraubbock
56x15x12.5mm, Länge 520mm

Miet-Lift Art.Nr. 55053

Fr. 28.--



Unterschraubbock für Scharnier

Miet-Lift Art.Nr. 55054

Fr. 18.--



Kunststoffscharnier 140x50mm
Scharnierlagerbohrung 13mm

Miet-Lift Art.Nr. 55055

Fr. 20.--



Scharnierbolzen verzinkt, Länge Bolzen
43mm, Totallänge 112mm. Für Laubgitteraufsätze Pongratz Hochlader.

Miet-Lift Art.Nr. 55056

Fr. 13.--



Scharnier für Kofferan Anhänger, rostfrei
Länge 193mm, Breite 60mm
Lochabstand 35x90mm, Loch (WM Meyer)

Miet-Lift Art.Nr. 55058

Fr. 45.--



Schmetterlingsscharnier
160x50mm, Bohrung 13mm (Auwärter)

Miet-Lift Art.Nr. 55060

Fr. 30.--



Scharnier verzinkt für Böckmann
Kofferan Anhänger Nr. 1016755. Scharnierblatt
Mitte Schraube bis Ende Blatt 265mm, Anschlagwinkel-Länge 136mm, Winkel 30x35mm

Miet-Lift Art.Nr. 55061

Fr. 47.--



Scharnier Alu 4-Loch

86x46mm, Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 55065

Fr. 28.--



Scharnier Alu 5-Loch

90x46mm, Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 55066

Fr. 29.--



Scharnier Chromstahl 4-Loch, rostfrei

76x61mm, Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 55067

Fr. 15.--



Scharnierbock Alu für Böckmann Koffer-

anhänger. Totallänge 155mm, Breite 21mm
Totalhöhe 52mm, Lochgrösse 10mm. Abstand
Schraublöcher 135mm, Grösse 6mm.

Böckmann Nr. 1087892

Miet-Lift Art.Nr. 55062

Fr. 14.--



Scharnierblatt Alu für Böckmann Koffer-

anhänger. Totallänge 210mm, Breite 66mm
Totalhöhe 55mm, Lochgrösse 10mm. Abstand
Schraublöcher 42/85mm, Grösse 6mm.

Böckmann Nr. 1085595

Miet-Lift Art.Nr. 55063

Fr. 24.--





**Scharnierbolzen für Kunststoff-/
Schmetterlingsscharnier, verzinkt.
Scharnierlager Auwärter**

Miet-Lift Art.Nr. 55070

Fr. 18.--



Scharnierbolzen verzinkt. Länge
Bolzen 85mm, Breite Platte 70mm,
Lochabstand 20mm (Pongratz LPA)

Miet-Lift Art.Nr. 55071

Fr. 15.--

Scharnierbolzen verzinkt

Lochabstand 52mm

zu Böckmann Scharnierlager Art. 55075

Miet-Lift Art.Nr. 55074

Fr. 11.--

Scharnierlager verzinkt

zu Böckmann Scharnierbolzen Art. 55074

Miet-Lift Art.Nr. 55075

Fr. 10.--



Scharnierbolzen verzinkt für Auwärter

Lochabstand 50mm

zu Scharnierlager Art. 55079

Miet-Lift Art.Nr. 55078

Fr. 19.--

Scharnierlager für Auwärter

mit Gewindeplatte

zu Scharnierbolzen Art. 55078

Miet-Lift Art.Nr. 55079

Fr. 27.--



Scharnier komplett für Auwärter

Lochabstand 50mm

Oberteil, Unterteil und Gewindeplatte

Miet-Lift Art.Nr. 55080

Fr. 44.--

Scharnierlager

mit 2 Bohrlöcher, verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55082

Fr. 17.--



Scharnierlager verzinkt

Länge 55mm, Breite 30mm

Lochabstand 13mm, zu Art. 55085 (Böckmann)

Miet-Lift Art.Nr. 55084

Fr. 17.50



Scharnierlager verzinkt

Länge Bolzen 40mm, Länge Platte 110mm

Lochabstand 22mm zu Art. 55084 (Böckmann)

Miet-Lift Art.Nr. 55085

Fr. 18.--



Scharnierblatt mit 3 Bohrlöcher verzinkt.

Abstand 2 Löcher 33mm. Totallänge 110mm,
Breite 49mm, Länge Bolzen 72mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55088

Fr. 27.--



Scharnierlager mit 2 Bohrlöcher,

verzinkt. 75 x 25mm, Lochabstand 43mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55089

Fr. 18.--



Scharnier zu Deckel Werkzeuganhänger

Vezeko Craft verzinkt, für schräge Deckelmontage.

Totallänge 140mm, Lochgrößen 6mm.

Miet-Lift Art.Nr. 49146

Fr. 18.--





Türscharnier Aluminium eloxiert für Pferdanhänger Seitentüren. Scharnierlänge 83mm Bolzendicke 9mm, Schraubenlochgrösse 8mm Abdeckchieber für Schraublöcher

Miet-Lift Art.Nr. 55086

Fr. 36.--



Excenterverschluss verzinkt mit Spannöse, Grifflänge 140mm, Totallänge bis Ende Winkelplatte 190mm, Lochabstand 67mm. Winkelauflage 90x45mm, Winklelanschlag 90x37mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55100

Fr. 21.--



Excenterverschluss Gr. 0

Verschluss mit Spannöse und Sicherungstaste, Grifflänge 125mm

Miet-Lift Art.Nr. 55101

Fr. 49.--



Spannverschluss Type MG, Gr. I

(Pongratz Typ AT)

Totallänge 270mm, Lochabstand je 65mm

Miet-Lift Art.Nr. 55106

Fr. 42.--



Oesenschraube zu Spannverschluss /

Excenterverschluss Gr. 1 Nr. 55106, verzinkt. Totallänge 80mm, Innemass 40mm, Gewinde M14.

Miet-Lift Art.Nr. 55113

Fr. 19.--



Excenterverschluss verzinkt mit

Spannöse, Grifflänge 140mm, Totallänge eingeschraubter Öse 210mm, mit ausgeschraubter 235mm, Lochabstand 40/64mm

Miet-Lift Art.Nr. 55102

Fr. 18.--



Excenterverschluss verzinkt für Pongratz Hochlader LH. Totallänge 260mm, Grundplatte 80x151mm, Lochbild 86x66m.

Miet-Lift Art.Nr. 55118

Fr. 28.--



Bordwandverschluss, verzinkt mit Rundbügel, Totallänge 150mm Breite ohne Bügel 30mm, Lochabstand 22mm

Miet-Lift Art.Nr. 55115

Fr. 15.--



Bordwandverschluss verzinkt mit Rundbügel abschliessbar, Schloss und 2 Schlüssel. Totallänge 105mm, Breite ohne Bügel 30mm, Lochabstand 20mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55116


Fr. 22.--



Bordwandverschluss, verzinkt mit Rundbügel 210.5mm lang Lochabstand 80mm, ohne Gegenhalter (Pongratz Typ LPA, GPA)

Miet-Lift Art.Nr. 55103

Fr. 19.--



Spannverschluss Typ MD (Pongratz Typ EPA, MPA, VPA) Totallänge 225mm, Lochabstand 65/60mm

Miet-Lift Art.Nr. 55107

Fr. 22.--



Spannverschluss Type MG, Gr. 0 (Pongratz Typ L-PAT, LPA, EPA-K)

Miet-Lift Art.Nr. 55108

Fr. 20.--



Federriegel verzinkt Hebel 155mm, Durchmesser 12mm

Miet-Lift Art.Nr. 55121

Fr. 14.--



Gegenhalter

zu Art. 55120 und 55121

Miet-Lift Art.Nr. 55122

Fr. 6.--



Federriegel verzinkt

ohne Arretierung

Hebel 150mm, Durchmesser 12mm

Miet-Lift Art.Nr. 55124

Fr. 16.--



Federriegelverschluss verzinkt

Hebel 155mm, Durchmesser 12mm

passt zu Rampenschacht von Pongrtz 3-SKS

Miet-Lift Art.Nr. 55130

Fr. 20.--



Sperrriegel (Federriegel)

mit Gewindegehäuse M20, Bolzen-

Durchmesser 10mm, Gehäuselänge 57mm

Gehäuse und Bolzen verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55135

Fr. 18.--



Federbolzen, Bolzen

Durchmesser 15mm

Gehäuselänge 40mm, Gehäuse und

Bolzen roh

Miet-Lift Art.Nr. 55137

Fr. 22.--



Federriegel verzinkt

Bolzen-Durchmesser 12mm

Gehäuselänge 55mm, Griff verzinkt

Gehäuse roh

Miet-Lift Art.Nr. 55139

Fr. 22.--



Federriegel verzinkt

ø 10mm, Gehäuselänge 55mm,

Griff verzinkt, Gehäuse roh

Miet-Lift Art.Nr. 55140

Fr. 19.--



Schnappstift mit Federbolzen verzinkt
links, Sockelmass 40x40mm
Lochgrösse 6mm, Lochabstand 25mm
Totallänge 95mm, Bolzendicke 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 55141

Fr. 24.--



Schnappstift mit Federbolzen verzinkt
rechts, Sockelmass 40x40mm
Lochgrösse 6mm, Lochabstand 25mm
Totallänge 95mm, Bolzendicke 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 55142

Fr. 24.--



Rampenverschluss mit Federriegel zu Terrax
Baggeranhänger Heckrampe, links.
Gehäuselänge 155mm, Lochbild 53 x 74mm
Fettnippel

Miet-Lift Art.Nr. 49976

Fr. 43.--

links



Rampenverschluss mit Federriegel zu Terrax
Baggeranhänger Heckrampe, rechts.
Gehäuselänge 155mm, Lochbild 53 x 74mm
Fettnippel

Miet-Lift Art.Nr. 49977

Fr. 43.--

rechts



Federriegel verzinkt, Bolzen-Durchmesser
15mm, Gehäusegrösse 100 x 55mm
Gehäuse Guss verzinkt. Lochbild 40 x 40/80mm
Federrie Lochgrösse 5mm

Miet-Lift Art.Nr. 55143

Fr. 40.--



Spannverschluss verzinkt, Totallänge
mit Bügel 142mm, Bügelbreite aussen 70mm,
innen ca. 52mm, Länge ohne Bügel 120mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55154

Fr. 25.--



Gegenhalter gerade

zu Art. 55103

Miet-Lift Art.Nr. 55104

Fr. 12.--



Gegenhalter gekröpft

zu Art. 55103

Miet-Lift Art.Nr. 55105

Fr. 12.--



Gegenhalter für Excenterverschluss

verzinkt, Plattengrösse 60x30mm

Lochabstand 40mm

Winkeldurchmesser

Fr. 12.--

Miet-Lift Art.Nr. 55109



Gegenhalter für Spannverschluss

verzinkt, Länge 140mm

Fr. 9.--

Miet-Lift Art.Nr. 55110



Gegenhalter für Excenterverschluss

Guss verzinkt, zum anschweißen

Fr. 12.--

Miet-Lift Art.Nr. 55111



Gegenhalter für Excenterverschluss

Guss verzinkt, Totallänge 120mm, Nocken-
durchmesser 13mm, Lochabstände: 45 + 40mm

Fr. 12.--

Miet-Lift Art.Nr. 55112



Gegenhalter verzinkt, Totallänge 85mm,
Breite 18mm, Dicke 5mm, Lochgrösse
6,5x20mm

Miet-Lift Art.Nr. 55119

Fr. 9.--



Gegenhalter Stahl verzinkt, Totallänge 83mm,
Höhe 40mm, Dicke 3,5mm, Lochgrösse 9.0x65mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55126

Fr. 8.--



Gegenhalter Stahl verzinkt, Totallänge 75mm,
Länge Auflage 57mm, Breite 70mm, Dicke 3mm,
Lochgrösse 5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55127

Fr. 8.--



Gegenhalter Stahl verzinkt, Totallänge 33mm,
Höhe 39mm, Dicke 3mm, Lochgrösse 5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55128

Fr. 8.--



Spannhaken zu Typen
(Pongratz Typ LPA, GPA)
Totallänge 90mm

Miet-Lift Art.Nr. 55150

Fr. 7.--



Gegenhalter zu Spannverschluss
verzinkt, Länge 145mm, Breite 35mm, Breite
U-Öffnung ca. 17mm (zu Pongratz EPA,
MPA, VPA)

Miet-Lift Art.Nr. 55151

Fr. 7.--



Gegenhalter zu Spannverschluss verzinkt,
Länge 125mm, Breite 30mm, Breite U-Öffnung
ca. 7mm, Lochabstand 48mm

Miet-Lift Art.Nr. 55152

Fr. 8.--



Gegenhalter zu Spannverschluss

55154, verzinkt. Totallänge 55mm, Breite 40mm, Bügelhöhe 17mm, Lochabstand 18x24mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55153

Fr. 14.--



Winkelhebelverschluss verzinkt links

Grösse 0, Totallänge 155mm
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55160

Fr. 19.--



Winkelhebelverschluss verzinkt rechts

Grösse 0, Totallänge 155mm
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55161

Fr. 19.--



Winkelhebelverschluss verzinkt links

Grösse 1, Totallänge 180mm
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55162

Fr. 28.--



Winkelhebelverschluss verzinkt rechts

Grösse 1, Totallänge 180mm
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55163

Fr. 28.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links

Grösse 0, Totallänge 155mm
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55164

Fr. 30.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts

Grösse 0, Totallänge 155mm
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55165

Fr. 30.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links

Grösse 1, Totallänge 195mm
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55166

Fr. 22.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts
Grösse 1, Totallänge 195mm
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55167

Fr. 22.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links
Grösse 1, Totallänge 195mm
mit Druckknopfsicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55168

Fr. 29.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts
Grösse 1, Totallänge 195mm
mit Druckknopfsicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55169

Fr. 29.--



Einfall-Oese Grösse 0

verzinkt, zum Anschrauben
Totallänge 95mm, Lochabstand 42/25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55170

Fr. 7.--



Einfall-Oese Grösse 1

verzinkt, zum Anschrauben
Totallänge 125mm, Lochabstand 50/25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55171

Fr. 8.--




Einfall-Oese Grösse 1

Totallänge 105mm, Lochabstand 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55172

Fr. 13.--



Einfall-Oese Grösse I

Totallänge 125mm, Lochabstand 50/33mm

Miet-Lift Art.Nr. 55173

Fr. 8.--



Kastenverschluss links

mit Bügelgriff verzinkt
Gr. 1, Hebellänge 115mm, Bohrbild 40mm

Miet-Lift Art.Nr. 55190

Fr. 24.--



Kastenverschluss rechts

mit Bügelgriff verzinkt
Gr. 1, Hebellänge 115mm, Bohrbild 40mm

Miet-Lift Art.Nr. 55191

Fr. 24.--



Türfeststeller Nirosta

Länge Bügel 122mm
Platte 65x40mm, Lochabstand 24x52mm

Miet-Lift Art.Nr. 55201

Fr. 26.--



Gegenplatte, 80x45mm

zur Art. 55201
Lochabstand 30x60mm

Miet-Lift Art.Nr. 55202

Fr. 28.--



Unterlage passend für

Hakenteil / Gegenhalter
zu Art. 55201 und 55202

Miet-Lift Art.Nr. 55203

Fr. 6.--



Türfeststeller Nirosta Set

Länge Bügel 122mm, Platte 65x40mm,
Lochabstand 24x52mm

Miet-Lift Art.Nr. 55201

Fr. 15.--



Gegenplatte zu Türfeststeller Nirosta

80x45mm zu 55201 ohne schwarze
Unterlage

Miet-Lift Art.Nr. 55202

Fr. 15.--



Unterlage Kunststoff schwarz

passend zu Hakenteil / Gegenhalter
Art. 55201 und 55202

Miet-Lift Art.Nr. 55203

Fr. 15.--



Türfeststeller Kunststoff

Nockenteil mit Grundplatte
Länge 65mm, Breite 28mm, Höhe 40mm

Miet-Lift Art.Nr. 55204

Fr. 10.--



Backenteil mit 2 Niro-Federn

mit Grundplatte
Länge 65mm, Breite 28mm, Höhe 40mm
zu Art. 55204

Miet-Lift Art.Nr. 55205

Fr. 19.--




Türfeststeller Nirosta

2-teilig

Fr. 49.--

Miet-Lift Art.Nr. 55206



Türfeststeller Draht A2

2-teilig

Fr. 59.--

Miet-Lift Art.Nr. 55207



Gummihaubenhalter mit Halterung

Länge Gummihalter 117mm, Befestigungsbock verzinkt, Länge 35mm, Breite 20mm, Höhe 25mm. Gegenhalter verzinkt.

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 55215



Türfeststeller zweiteilig verchromt.

Lochteil Lochabstand 50mm, Zapfenteil Lochabstand 35mm. Inkl. Nieten / Schrauben

Fr. 25.--

Miet-Lift Art.Nr. 55209



Schlüssel aus Zinkdruckguss

Werkzeugkiste mit Doppelbart

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 57115



Schlüssel für Vierkantlöcher

95mm

Fr. 19.--

Miet-Lift Art.Nr. 55220



Abdeckung Klappenverschluss

für Verkaufsklappe WM Meyer-Koffernh. für 4-Kant-Drehverschluss

Fr. 18.--

Miet-Lift Art.Nr. 55221



Schloss für Verkaufsklappe

WM Meyer-Koffernh, für 4-Kant-Drehverschluss Inneneinbau (ohne Abdeckung aussen)

Fr. 49.--

Miet-Lift Art.Nr. 55222



Schloss für Türe/Klappe
zu Kofferanhänger WM-Meyer
inkl. Schlüssel

Miet-Lift Art.Nr. 55225

Fr. 75.--



Türgriff mit Zylinderschloss
für Stangenscharnier nirosta

Miet-Lift Art.Nr. 55230

Fr. 230.--



Türschloss verzinkt
für Lochdurchmesser 20mm
Gewindelänge 12mm mit Winkelfalle
2 Schlüssel

Miet-Lift Art.Nr. 55235

Fr. 28.--



Türgriff zu Pferdeanhänger verschromt
(Arizona WM Meyer) abschliessbar mt 2 Schlüssel.
Totallänge 170mm, Grundplatte 65x35mm.
Ohne Innenverschluss

Miet-Lift Art.Nr. 55243

Fr. 105.--



Türgriff zu Pferdeanhänger verschromt
(Arizona WM Meyer) nicht verschliessbar
ohne Zylinder, ohne Schlüssel. Totallänge 170mm
Grundplatte 65x35mm. Ohne Innenverschluss

Miet-Lift Art.Nr. 55243

Fr. 89.--





Türschloss mit 2 Schlüssel
zu Türgriff Nr. 55243

Miet-Lift Art.Nr. 55245

Fr. 26.--



Caravan-Schloss

Einbautiefe bis 30mm
ausen Schloss mit Schlüssel
innen Schloss mit Drehknopf

Miet-Lift Art. 55255

Fr. 89.--



Aussenschloss mit 2 Schlüssel und Dichtung
(Caravan-Schloss). Einbautiefe bis 30mm, Länge
bis 100mm, Breite 70mm.

Miet-Lift Art. 55256

Fr. 41.--



Innenschloss mit Drehknopf für Caravan-
Schloss. Länge 110mm, Breite 52mm.
bis 100mm, Breite 70mm.

Miet-Lift Art. 55257

Fr. 37.--



Caravan-Schloss

Einbautiefe bis 25mm
ausen Schloss mit Schlüssel
innen mit Handgriff (verriegeln mittels Handgriff)

Miet-Lift Art. 55260

Fr. 82.--



Türgriff Kunststoff schwarz zu Böckmann
Kofferanhänger Nr. 1091049, Länge ca. 330mm
Breite ca. 111mm, für 4-Kantrohre 25 x 25mm.
Ohne Schloss

Miet-Lift Art. 55244

Fr. 37.--



Gegenhalter für Drehstangenverschluss
mit Drücker (Türe Böckmann Kofferanhänger)
Plattengröße: 118 x 73mm, Böckmann Nr. 1096161

Miet-Lift Art. 55246

Fr. 28.--



Drehstangenverschluss-Haken Aluminium
zu 4-kant Stangenverschluss. Aufnahmegröße:
16 x 16mm, Totallänge 72mm. Zu Böckmann
Kofferanhänger. Böckmann Nr. 1091050

Miet-Lift Art. 55247

Fr. 31.--



Gegenhalter für Drehstangenverschlussshaken
Böckmann Kofferanhänger, Stahl verzinkt.
Länge 123mm, Breite 33mm, Lochabstand 100mm

Miet-Lift Art. 55248

Fr. 19.--



Lagerschale / Lagerbuchse Kunststoff für
4-Kant Drehstange zu Böckmann Kofferanhänger
Masse LxBxH: 98 x 47 x 48mm, Lochabstand 73mm

Miet-Lift Art. 44260

Fr. 19.--



Bordwandverschluss Alu

25mm, für **300mm** Bordwand links
Griff schwarz, Länge 300mm

Miet-Lift Art.Nr. 55301

Fr. 31.--



Bordwandverschluss Alu

25mm, für **300mm** Bordwand rechts
Griff schwarz, Länge 300mm

Miet-Lift Art.Nr. 55302

Fr. 31.--



Bordwandverschluss Alu

25mm, für **360mm** Bordwand links
Griff schwarz, Länge 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55303

Fr. 33.--



Bordwandverschluss Alu

25mm, für **360mm** Bordwand rechts
Griff schwarz, Länge 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55304

Fr. 33.--



Bordwandverschluss Alu

25mm, für **400mm** Bordwand links
Griff schwarz, Länge 410mm

Miet-Lift Art.Nr. 55305

Fr. 35.--





Bordwandverschluss Alu
 25mm, für **400mm** Bordwand rechts
 Griff schwarz, Länge 410mm

Miet-Lift Art.Nr. 55306

Fr. 35.--



Abdeckkappen schwarz
 für Alu-Bordwandverschlüsse

Profilinnenmass 25x40mm, Aussen 28x46mm

Miet-Lift Art.Nr. 55307

Fr. 2.--



Bordwandverschluss Alu für Pongratz

Tieflader LPA 25mm, Verriegelungsbolzen seitlich
 für 360mm Bordwände links, Griff schwarz, 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55346

Fr. 34.--



Bordwandverschluss Alu für Pongratz

Tieflader LPA 25mm, Verriegelungsbolzen seitlich
 für 360mm Bordwände rechts Griff schwarz, 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55347

Fr. 34.--



Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt

für Pongratz Hochlader PHL
 25mm, für **300mm** Bordwand links
 Griff schwarz, Länge 300mm

Miet-Lift Art.Nr. 55320

Fr. 34.--



Pongratz



Pongratz

Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt
für Ponratz Hochlader PHL
25mm, für **300mm** Bordwand rechts
Griff schwarz, Länge 300mm

Miet-Lift Art.Nr. 55321

Fr. 34.--



Pongratz

Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt
für Ponratz Hochlader PHL
25mm, für **360mm** Bordwand links
Griff schwarz, Länge 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55322

Fr. 36.--



Pongratz

Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt
für Ponratz Hochlader PHL
25mm, für **360mm** Bordwand rechts
Griff schwarz, Länge 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55323

Fr. 36.--



Böckmann

Bordwandverschluss Alu links für 30cm
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend
für Böckmann Hochlader Nr. 1075194

Miet-Lift Art.Nr. 55324

Fr. 41.--



Böckmann

Bordwandverschluss Alu rechts für 30cm
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend
für Böckmann Hochlader Nr. 1075195

Miet-Lift Art.Nr. 55325

Fr. 41.--



Böckmann

Bordwandverschluss Alu links für 35cm
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend
für Böckmann Hochlader Nr. 1075196

Miet-Lift Art.Nr. 55318

Fr. 43.--



Böckmann

Bordwandverschluss Alu rechts für 35cm
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend für Böckmann Hochlader Nr. 1075197

Miet-Lift Art.Nr. 55319

Fr. 43.--



Böckmann

Bordwandverschluss Alu links für 50cm
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend für Böckmann Hochlader Nr. 1075198

Miet-Lift Art.Nr. 55326

Fr. 45.--



Böckmann

Bordwandverschluss Alu rechts für 50cm
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend für Böckmann Hochlader Nr. 1075199

Miet-Lift Art.Nr. 55327

Fr. 45.--



WM Meyer

Bordwandverschluss Alu links für 33cm -
Bordwände, Länge 330mm, 25mm-Profil
Metallgriff (passend für **WM-Meyer Hochlader**)

Miet-Lift Art.Nr. 55328

Fr. 39.--




WM Meyer

Bordwandverschluss Alu rechts für 33cm -
Bordwände, Länge 330mm, 25mm-Profil
Metallgriff (passend für **WM-Meyer Hochlader**)

Miet-Lift Art.Nr. 55329

Fr. 39.--





Gegenhalter zum anschweißen
blank, für Bordwandverschlüsse Alu
mit versenkten Griffen

Miet-Lift Art.Nr. 55330


Fr. 9.--



**Gegenhalter für Einfassverschlüsse zum
anschrauben, verzinkt.** Aussenmasse: L x B x H
30 x 22 x 32mm. Aussenprofil, Fixierplatte,
2 Schrauben

Miet-Lift Art.Nr. 55332

Fr. 12.--



**Gegenhalter Alu für Bordwandver-
schluss Hochlader WM Meyer, 94x62mm**
Masse über Alles

Miet-Lift Art.Nr. 55335

Fr. 21.--



Gegenstück zu Alu-Bordwandverschluss
verzinkt, Länge 93mm, Breite 28mm,
Höhe 10mm, Lochabstand 62mm

Miet-Lift Art.Nr. 55337

Fr. 9.--



Kunststoffstopfen schwarz zu
Alubordwandverschluss 40 x 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 55333

Fr. 2.--



Bordwand-Halteseil für Heckklappe mit
Schraubenset. Seillänge mit Schlaufen 35cm
2 Seile, 4 Karabiner, 4 Ringschrauben, 4 Schrauben

Miet-Lift Art.Nr. 55343

Fr. 25.--



Federstecker, verzinkt
Ausführung B, doppeltegebogen
Drahtstärke 3mm

Miet-Lift Art.Nr. 55350

Fr. 2.--



Klappsplinten (für Spindelstützen von WM-Kühlanhänger) verzinkt.
Stiftlänge 45mm, Stiftdicke 11mm
für Rohrdurchmesser 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55359

Fr.12.--

Klappsplint Bolzenlänge 65mm
Bolzendurchmesser 8mm, Öffnung
Sicherungsbügel 40mm, verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55360

Fr. 8.--



Klappsplint verzinkt für Scharniere oder Steckbolzen. Bolzendurchmesser 4.5mm
Ringdurchmesser 25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55370

Fr. 3.--



Klappsplint verzinkt
Bolzendurchmesser 5.0mm
Ringdurchmesser 35mm

Miet-Lift Art.Nr. 55371

Fr. 3.50



Klappsplint verzinkt
Bolzendurchmesser 6.0mm
Ringdurchmesser 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55372

Fr. 4.--



Klappsplint verzinkt
Bolzendurchmesser 8.0mm
Ringdurchmesser 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55373

Fr. 4.--



Sicherungskette mit 2 Ringe
für Steckbolzen, verzinkt
Länge ohne Ringe 20cm

Miet-Lift Art.Nr. 55375

Fr. 9.--



Steckbolzen verzinkt mit Loch mit Splinten
Totallänge 70mm, Schaftlänge 64mm
Durchmesser 12mm. Passend für
Scharnierlager Pongratz Laubgitter

Miet-Lift Art.Nr. 55379

Fr. 9.--



Splint DIN 94

5 x 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55380

Fr. 1.--



**Verriegelung mit Einkerbung zu Absenk-
anhänger Vezeko Husky, links (Fahrerseite)**

Stahl verzinkt. Länge 340mm, Profil 15x15mm

Miet-Lift Art.Nr. 49290

Fr. 34.--



**Verriegelung mit Einkerbung zu Absenk-
anhänger Vezeko Husky, rechts (Beifahrerseite)**

Stahl verzinkt. Länge 340mm, Profil 15x15mm

Miet-Lift Art.Nr. 49291

Fr. 34.--