

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen



Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Rätschen/Hakengurte
Zugkraft 750/1500kg, Breite 25mm

3m	Art. 58001
4m	Art. 58002
5m	Art. 58003
6m	Art. 58004
8m	Art. 58005

Miet-Lift

Fr. 28.--
Fr. 29.50
Fr. 31.--
Fr. 32.50
Fr. 35.--



Rätschen/Hakengurte
Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm

3m	Art. 58006
4m	Art. 58007
5m	Art. 58008
6m	Art. 58009
8m	Art. 58010

Miet-Lift

Fr. 28.--
Fr. 29.50
Fr. 31.--
Fr. 32.50
Fr. 35.50



Rätschen/Hakengurte
Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm

3m	Art. 58011
4m	Art. 58012
5m	Art. 58013
6m	Art. 58014
8m	Art. 58015

Miet-Lift

Fr. 36.--
Fr. 38.--
Fr. 40.--
Fr. 42.--
Fr. 46.--



Rätschen/Hakengurte mit Doppelspitzhaken, Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm, 5m

Miet-Lift Art. 58070

Fr. 25.--



Rätschen/Hakengurte mit Doppelspitzhaken, Zugkraft 2500/5000kg, Breite 50mm, 8m

Miet-Lift Art. 58074

Fr. 39.--



Rätschen/Hakengurt 6m, 35mm Breite.
Zugkraft 1000/2000kg, 2-teilig mit
Doppelspitzhaken

Miet-Lift Art. 58071


Fr. 27.--



Rätschen/Hakengurt 8m, 50mm Breite.
Zugkraft 2500/5000kg, 2-teilig mit
Doppelspitzhaken. STF 300 daN

Miet-Lift Art. 58073

Fr. 33.--



Rätschen/Hakengurte 2-teilig mit Spitzhaken
Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm

3m Art. 58075
4m Art. 58076
5m Art. 58077
6m Art. 58078
8m Art. 58079

Miet-Lift

Fr. 35.--

Fr. 36.--

Fr. 37.--

Fr. 38.--

Fr. 40.--



Zurrgurt Kofferset mit 2 Rätschengurte

4 Kantenschutz und 2 Rundschnellen:
2 x Rätschengurte 2-teilig mit Spitzhaken
Länge 5m, Breite 50mm. Zugkraft Umreifung
4000 daN, direkter Zug LC 2000 daN
2 x Rundschnelle Nutzlänge 1m, Umfang 2m
Hubkraft 4000kg, 4 x PU-Kantenschutz für
50 mm Zurrgurte, Maße 250 x 100 x 4 mm, schwarz

Miet-Lift Art. 58066

Fr. 95.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 800kg, Breite 25mm

4m Art. 58016
5m Art. 58017
6m Art. 58018
8m Art. 58019
10m Art. 58020

Miet-Lift

Fr. 13.--

Fr. 14.--

Fr. 15.--

Fr. 17.--

Fr. 19.--





**Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 1000kg, Breite 25mm**

- 4m Art. 58021
- 5m Art. 58022
- 6m Art. 58023
- 8m Art. 58024
- 10m Art. 58025

Miet-Lift

Fr. 17.--
Fr. 18.--
Fr. 19.--
Fr. 20.--
Fr. 21.--



**Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 2000kg, Breite 35mm**

- 4m Art. 58026
- 5m Art. 58027
- 6m Art. 58028
- 8m Art. 58029
- 10m Art. 58030

Miet-Lift

Fr. 21.--
Fr. 23.--
Fr. 25.--
Fr. 27.--
Fr. 29.--



Kantenschutz-Schlauch

für Spanngurte
35mm Breite, 50cm Länge

Miet-Lift Art. 58035

Fr. 7.--



Kantenschutz-Schlauch

für Spanngurte
50mm Breite, 50cm Länge

Miet-Lift Art. 58036

Fr. 7.--



Kantenschutzwinkel geschlitzt

für 50mm Gurte, Kunststoff weiss
ca. 100x100x130mm

Miet-Lift Art. 58037

Fr. 2.50



Umreifungsgurte mit Klemmschloss

Zugkraft 300kg, Breite 25mm

- 1m Art. 58040
- 3m Art. 58041
- 5m Art. 58042

Miet-Lift

Fr. 7.--
Fr. 8.--
Fr. 9.--





Gurte zu Langloch Zurrseilen (Art. 58100)
Zugkraft 1000/2000kg, Breite 50mm

- 3m **Art. 58045**
- 4m **Art. 58046**
- 5m **Art. 58047**
- 6m **Art. 58048**

Fr. 29.--
Fr. 30.--
Fr. 31.--
Fr. 33.--

Miet-Lift



Spitzhaken Stahl verzinkt für Zurrgurte
 50mm. Länge 120mm, Breite 80mm, Innenbreite
 50mm, Materialdicke 15mm.
 Zugkraft: 2500kg

Fr. 9.--

Miet-Lift Art.Nr. 58189



Fahrzeugsicherung Zurrgurte 1-teilig
 mit Antirutschband 35mm, Länge 3.2m
 Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Fr. 38.--

Miet-Lift Art.Nr. 58072



Fahrzeugsicherung Zurrgurte 2-teilig
 mit Antirutschband, Länge 2.5m, Breite 50mm
 Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Fr. 42.--

Miet-Lift Art.Nr. 58081






Fahrzeugsicherung mit Schlaufe
für Felgensicherung, 1-teilig
Länge 3m, Breite 35mm, 1000kg
Miet-Lift Art.Nr. 58082

Fr. 49.--




(Modell ZCRS)




Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Schlaufe für Felgensicherung
1-teilig. Länge 3m, Breite 35mm
1000kg
Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste
Miet-Lift Art.Nr. 58088

Fr. 95.--



(Modell ZCRS)



4 Gurte



Fahrzeugsicherung 1-teilig
Zurrgurte für Reifen mit Ratsche
Länge 2m, Breite 50mm, 1000kg

Miet-Lift **Art.Nr. 58083**

Fr. 59.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurt, 3-teilig
mit Fronttrapez, B 50mm, L 3m, 2000kg
Sicherung um den Reifen, Spitzhaken

Miet-Lift **Art.Nr. 58084**

Fr. 46.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,
1000kg, Sicherung um den Reifen,
2 Spitzhaken 3-teilig

Miet-Lift **Art.Nr. 58085**

Fr. 39.--





4 Gurte

Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,
1000kg, Sicherung um den Reifen,
2 Spitzhaken 3-teilig

Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste
Miet-Lift Art.Nr. 58080

Fr. 99.--



4 Gurte

Motorradsicherungsgurt 1.5m
mit S-Haken und PVC-Schutz
und Ratsche, Bandbreite 25mm
Set mit 4 Stuck, Zugkraft 250kg

Miet-Lift Art.Nr. 58086

Fr. 39.--



4 Grute

Motorradsicherungsgurt 1.5m
mit S-Haken und PVC-Schutz
Ratsche 2-teilig, Bandbreite 25mm
Set mit 4 Stuck, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58093

Fr. 49.--



Motorradsicherungsgurt 2.7m
Bike Lashing fur Motorradlenker.
Bestehend aus 2 Festenden mit Ratsche
und Haken, 2 Losenden mit Stopnht im
Festende eingefadelt. 2 Manschetten fur
Lenker. Schutzschlauch zwischen den Manschetten

Miet-Lift Art.Nr. 58094

Fr. 35.--





Motorradsicherungsgurt "Acebikes Tyrefix" für die Befestigung von Vorder- oder Hinterräder. Passend auf alle Grössen. Zugkraft max. 250kg, Antirutschbelag auf Innenseite.

Fr. 98.--

Miet-Lift Art.Nr. 58118



Klemmbalken Smart Bar, verstellbar 1,22m bis 2,74m ohne Werkzeug.
4-kant Stahlprofil verzinkt, Belastbarkeit 92 daN.

Fr. 125.--

Miet-Lift Art.Nr. 58087



Gummi-Füsse für Klemmbalken Smart Bar,
1 Stück Grösse 90 x 65mm

Fr. 25.--

Miet-Lift Art.Nr. 58091

1 Stück



Klemmbalken Alu mit Ratsche verstellbar. 2,27m - 2,66m ohne Werkzeuge, rund 42mm. Belastbar bis 250N

Fr. 105.--

Miet-Lift Art.Nr. 58089






Klemmlatte aus Aluminium (Sperrlatte)
mit Klemmhebel, Klemmbereich 21-36mm
bis max. 270cm Länge
Profil 30x125mm

Miet-Lift **Art.Nr. 58090**

Fr. 114.--



Klemmhebel einzeln
für Klemmlatte aus Alu (Sperrlatte)
58092, Profil 30x125mm

Miet-Lift **Art.Nr. 58092**

Fr. 54.--



Schutzkappe zu Sperrlatte Aluminium
Nr. 58092. Für Backenbreite 40mm
Farben nicht wählbar

Miet-Lift **Art.Nr. 58134**

Fr. 9--



Klemmlatte aus Stahl verzinkt (Sperrlatte)
mit Klemmhebel, Klemmbereich 8-54mm. Für
Fahrzeugbreite von 114cm bis max. 271 cm Länge.
Spannweite stufenlos verstellbar mit Druckknopf.
Haltekraft bis maximal 1250daN. Profil 45x45mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 58174**

Fr. 134.--



Stäbchenzurrschiene, Bolzen 8mm
Alu-Sonderlegierung m. PVC Rammschutz
L 2850mm, T 25mm, H 66mm,

Miet-Lift **Art.Nr. 58095**

Fr. 68.--





Zurrurt für Stäbchenzurrutsche 2-teilig mit Klemmschloss. Bandbreite 25mm, L 2m, Direktzug 125kg / Umreifung 250kg.

Miet-Lift Art.Nr. 58098

Fr. 22.--



Zurrurt für Stäbchenzurrutsche 2-teilig m. Druckratsche, Flachhaken Bandbreite 25mm, L 5m, 750/1500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58096

Fr. 31.--



Aluminium

Sperrstange Aluminium rund verstellbar von 143 - 193cm. Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm

Miet-Lift Art.Nr. 58139

Fr. 89.--



Aluminium

Sperrstange Aluminium rund verstellbar von 244 - 252cm. Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm

Miet-Lift Art.Nr. 58137

Fr. 98.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

Sperrstange Aluminium rund, durch **durch Drehen** verstellbar von 125 - 175cm. Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-Schlitzschiene. Rohrdurchmesser 42mm Belastbarkeit max. 200 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58185

Fr. 125.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch
durch Drehen verstellbar von 150 - 200cm.**
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm
Belastbarkeit max. 120 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58186

Fr. 134.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch
durch Drehen verstellbar von 200 - 260cm.**
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm
Belastbarkeit max. 180 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58187

Fr. 152.--



Stahl verzinkt

**Sperrstange Stahl verzinkt rund,
verstellbar von 153 - 183cm. Aufnahme-
zapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58123

Fr. 109.--



Stahl verzinkt

**Sperrstange Stahl verzinkt rund,
verstellbar von 185 - 213cm. Aufnahme-
zapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58122

Fr. 116.--



Stahl verzinkt

**Sperrstange Stahl verzinkt rund,
verstellbar von 219 - 265cm. Aufnahme-
zapfen 19/24/32mm, Rohrdurchmesser 42mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58119

Fr. 98.--





Sperrstange rund, Universal, Stahl
 verzinkt, gefedert, Länge einkürzbar, Länge
 244-252cm, Durchmesser 4,25cm, max. 350kg
 Gewicht 3,5kg. Aufnahmezapfen 19mm/24mm
 und Schlitz für Stäbchenschienen.

Fr. 103.--

Miet-Lift Art.Nr. 58097



Pongratz

Sperrstange rund verzinkt für Pongratz
PKA 145cm Breite, zur Ladegutsicherung,
 zum Einklemmen. Nicht verstellbar.

Fr. 100.--

Miet-Lift Art.Nr. 58129



Adapterring für Sperrstangen. Stahl
 verzinkt, Innendurchmesser 19mm,
 Aussendurchmesser 24mm.

Fr. 10.--

Miet-Lift Art.Nr. 58124



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium
 verstellbar von 125 - 175cm mit Druckknopf.
 Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm Stäbchen-
 schiene, Airlineschienen und Loch-Schlitzschienen.
 Für horizontalen und vertikalen Einsatz.

Fr. 129.--

Miet-Lift Art.Nr. 58176



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Alumi-
 nium verstellbar von 155-205cm mit Druck-
 knopf. Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm
 Stäbchenschienen, Airlineschienen. Für
 horizontalen und vertikalen Einsatz.

Fr. 115.--

Miet-Lift Art.Nr. 58177



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium

Fr. 140.--

verstellbar von 125-175cm mit Druckknopf.
Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für
Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.

**Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten:
passt nicht in Zurrschienen mit 24mm
Lochdurchmesser**

Miet-Lift Art.Nr. 58172



Aluminium


Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium

Fr. 143.--

verstellbar von 155-205cm mit Druckknopf.
Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für
Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.

**Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten:
passt nicht in Zurrschienen mit 24mm
Lochdurchmesser**

Miet-Lift Art.Nr. 58173




Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Alumi-

Fr. 169.--

nium verstellbar von 220-280cm mittels Inbus-
schraube. Zapfenende 24mm mit Schlitz für 10mm
Stäbchenschiene, Loch-Schlitzschienen. KIM55
Für horizontalen und vertikalen Einsatz.
Belatung 400 - 500 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58178




Stahl verzinkt

**Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge
für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen
für Gurte Art. 58045/46/47. Stahl verzinkt**

Fr. 55.-- / Stange

passende Beschläge Art. 58101/58102/58103

Miet-Lift Art.Nr. 58100



Aluminium

**Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge
für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen
für Gurte Art. 58045/46/47. Aluminium**

passende Beschläge Art. 58101/58102/58103

Miet-Lift **Art.Nr. 58138**

Fr. 65.-- / Stange




**Verbindungsstück 15cm Länge
Zurrschienenbeschlag u. Dreieckring**

passend zu Zurrschiene Art. 58100

Miet-Lift **Art.Nr. 58101**

Fr. 19.--



Zurrschienenbeschlag mit Ring

passend zu Zurrschiene Art. 58100

Miet-Lift **Art.Nr. 58102**

Fr. 11.--



Zurrschienenbeschlag ohne Ring

passend zu Zurrschiene Art. 58100

Miet-Lift **Art.Nr. 58103**

Fr. 9.--



**Klemmbalken / Verladebalken Alu
für Zurrschienen Loch-Schlitz Nr. 58100**

Innenbreite max. 231-253cm Originalausführung. Profilhöhe 85mm, Profilbreite 65mm

Miet-Lift **Art.Nr. 58104**



Fr. 148.--





Balkenschuh zu Loch-Schlitzschiene
Nr. 58100, Stahl verzinkt
Innenbreite 43mm, Innenhöhe 70mm
Innenmass Ausladung 86mm
Miet-Lift Art.Nr. 58114

Fr. 19.--



**Doppelhaken / Werkzeughaken für Loch-/
Schlitzschiene** Stahl feuerverzinkt. Abstand
Mitte Haken 100mm, Hakenlänge 210mm

Miet-Lift Art.Nr. 58195

Fr. 53.--



Haken für Loch-/Schlitzschiene, rund
Innenbreite ca. 102mm, Innenhöhe 125mm
12mm Rundstahl verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 58192

Fr. 13.--



Haken für Loch-/Schlitzschiene, rund
Innenbreite ca. 116mm, Innenhöhe 110mm
12mm Rundstahl verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 58193

Fr. 13.--





Haken für Loch-/Schlitzschiene, eckig
Innenbreite ca. 52mm, Innenhöhe 50mm
12mm Rundstahl verzinkt

Fr. 13.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58194**



Zurrschiene Alu (Airline)

Flach-Profil mit Bohrlöcher seitlich
195cm, Breite 95mm, Höhe 12mm
Passend zu Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58105**

Fr. 75.--



Zurrschiene Alu (Airline) doppelreihig.

Länge 195cm, Breite 170cm, Höhe 12mm.
Passend zu Beschläge 58109/58110/58111.
Preis pro Stange.

Miet-Lift **Art.Nr. 58113**

Fr. 105.--



Zurrschiene Alu (Airline) U-Profil

Länge 300cm, Breite 34.5mm, Höhe 13.5mm
passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58106**

Fr. 79.--



Alu-Zurrschiene Flachprofil

Länge 3m, Breite 65mm, Höhe 11mm
passende Beschläge 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58107**

Fr. 92.--





Zurrchiene Alu (Airline) Halbrundprofil
 Länge 300cm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm
 passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Fr. 69.--



Miet-Lift Art.Nr. 58108



Zurrchiene Alu (Airline) Halbrundprofil
 Länge 300cm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm
 passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Fr. 94.--

Miet-Lift Art.Nr. 58141



Zurrbeschlag zu Art. 58107 und 58108
 400/800kg, Bandbreite 25mm

Fr. 5.--

Miet-Lift Art.Nr. 58109



Zurrbeschlag orange mit Ring zu
 Alu-Zurrchiene (Airline) 58107/58108
 Bandbreite 25mm, Zugkraft 900kdaN

Fr. 6.--

Miet-Lift Art.Nr. 58151



Zurrbeschlag zu Art. 58107 und 58108
 1000/2000kg, Bandbreite 35mm

Fr. 6.--

Miet-Lift Art.Nr. 58110



Zurrschlag zu Art. 58107 und 58108
1000/2000kg, Bandbreite 35mm

Fr. 8.--

Miet-Lift Art.Nr. 58111



Ariline Schraubfitting mit schwarzem
Schraubgriff M10 zu Alu-Zurrschienen
Klemmbereich 0-24mm

Fr. 11.--

Miet-Lift Art.Nr. 58195



Zurrschlag Airline mit Bügel, orange
orange Alu-Zurrschiene (Airline). Hakenhöhe
100mm, Öffnung 25mm

Fr. 17.--

Miet-Lift Art.Nr. 58179



Zurrgurt für Airlinezurrschiene
2-teilig mit Druckratsche
Bandbreite 25mm, Länge 5m, 500kg
(Beschläge Art. 58109)

Fr. 26.--

Miet-Lift Art.Nr. 58115



Zurrgurt für Airlinezurrschiene 2-teilig
mit Klemmschloss. Länge 2m
Bandbreite 25mm, 125kg Zuglast

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 58116



Sperrbalken Airline Aluminium, Verstellbereich 120 - 175cm, Belastbarkeit 300-200 daN
 automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug
 für horizontalen und vertikalen Einsatz

Fr. 109.--


Durchmesser 50mm
 Miet-Lift **Art.Nr. 58152**



Sperrbalken Airline Aluminium, Verstellbereich 130 - 190cm, Belastbarkeit 300-150 daN
 automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug
 für horizontalen und vertikalen Einsatz

Fr. 118.--

Durchmesser 50mm
 Miet-Lift **Art.Nr. 58153**



Teppichschiene Stahlprofil ohne Bohrlöcher
 Länge 2500mm, Breite 140mm, Dicke 20mm
 Anthrazit- oder braunfarbig, kann je nach
 Lieferung variieren

Fr. 122.-- pro Meter

Miet-Lift **Art.Nr. 58184**



Zurring mit Befestigungslasche, verzinkt.
 Zugkraft 250kg (250 daN). Ringlänge 48mm,
 Laschenlänge 43mm. 2 Bohrlöcher 6mm,
 Abstand 18mm.

Fr. 8.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58117**



Zurring

zum versenkten Einbau im Boden
Gr. 1, 3-teilig, 800kg

Miet-Lift Art.Nr. 58120

Fr. 12.--



Zurrbügel Halbrund mit Grundplatte für Montage auf Boden

Abm. 71x62mm, Zugkraft 250kg

Miet-Lift Art.Nr. 58121

Fr. 8.--



Zurrbügel mit Grundplatte

Anschraubplatte mit
schwenkbarem D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 25/6mm, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58125

Fr. 5.--



Zurrbügel mit Grundplatte

Anschraubplatte mit
schwenkbarem D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 40/10mm, Zugkraft 1000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58126

Fr. 8.--



Zurrbügel mit Grundplatte

Anschraubplatte mit
schwenkbarem D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 60/16mm, Zugkraft 5000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58127

Fr. 12.--



Zurmulde verzinkt mit Feder 95x110mm

für Einbau in Bodenplatte,
Lochabstand 73x80mm, Zugkraft 800kg

Miet-Lift Art.Nr. 58128

Fr. 11.--



Zurmulde verzinkt mit Feder 105x105mm
für Einbau in Bodenplatte,
Lochabstand 85x85mm, Zugkraft 800kg
Miet-Lift Art.Nr. 58130

Fr. 11.--



Gegenplatte für Zurmulde

zu Art. 58130
105 x 105mm

Miet-Lift Art.Nr. 58131

Fr. 10.--



Zurmulde doppelt

140 x 125mm

Miet-Lift Art.Nr. 58132

Fr. 19.--



Zurmulde zum einschweissen, Guss

95x95mm, Dicke 28mm
Zugkraft BK daN 5000

Miet-Lift Art.Nr. 58136

Fr. 16.--



Oesenschraube M 10x45mm

mit Ring, \varnothing 50mm x 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 58140

Fr. 12.--




Zurmulde Typ FRI verzinkt 360° drehbar,

max. 450 daN Zugkraft. Aussendurchmesser
86mm, Innendurchmesser ca. 65mm, Total-
dicke 22mm. Schraube 20mm Durchmesser.
Schraubenlänge 70mm Gewindelänge 60mm.
Passende Gegenplatt Nr. 58145.

Miet-Lift Art.Nr. 58144

Fr. 15.--




Gegenplatte verzinkt 10x10cm

Dicke 2mm
Lochgrösse 22mm

Miet-Lift Art.Nr. 58145

Fr. 8.--



Zurrbügel für Bodenrahmenprofile

2500 daN

Länge 114mm, Innenbreite 65mm
Platte 120x22mm, 2 selbstsichernde Muttern

Miet-Lift Art.Nr. 58150

Fr. 19.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.

Innenbreite 52mm, Innenlänge 155mm,
Inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben

Miet-Lift Art. Nr. 50376

Fr. 12.--



Pongratz L-PAT

Zurrbügel Stahl verzinkt, leicht gekröpft

(Pongratz), M8. Bügelbreite aussen 57mm,
Mitte/Mitte 50mm, Länge inkl. Gewinde 68mm.
Ohne Muttern, ohne Platte. Zugkraft 400 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58159

Fr. 10.--



Zurrbügel 58x110mm, M12

Länge 100mm, Platte 80x30mm
2x selbstsichernde Mutter M12

Miet-Lift Art.Nr. 58160

Fr. 14.--



Pongratz PHL

Zurrbügel für Pongratz PHL Hochlader

Innenlänge 50mm, Innenbreite 40mm
inkl. Gegenplatte und Muttern, M10,
Zugkraft bis 800daN

Miet-Lift Art.Nr. 58161

Fr. 12.--

ab 2 Stk. 10.--

ab 4 Stk. 9.--

ab 10 Stk. 8.--





Pongratz 3-SKS

Zurrbügel für Pongratz 3-SKS Kipper
Innenlänge 70mm, Innenbreite 40mm
inkl. Muttern, ohne Gegenplatte, M10
Zugkraft bis 800daN

Miet-Lift Art.Nr. 58162

Fr. 12.--

ab 2 Stk. 10.--

ab 4 Stk. 9.--



Gegenplatte zu Zurrbügel, Stahl verzinkt.
90x30mm oder 80x30mm (je nach Zulie-
feranten), 2 Muttern, 2 U-Scheiben.

Miet-Lift Art.Nr. 58157

Fr. 5.--

ab 2 Stk. 4.50

ab 4 Stk. 4.--

ab 10 Stk. 3.50



Zurrbügel für Bodenrahmenprofil

Länge 110mm, Innenbreite 40mm, M12
inkl. Muttern und Gegenplatte

Miet-Lift Art.Nr. 58158

Fr. 12.--



Zurrbügel verzinkt, Innenlänge 100mm,
Innenbreite 40mm, Platte 80 x 30mm,
2 selbstsichernde Muttern M12

Miet-Lift Art.Nr. 58166

Fr. 20.--



Böckmann

Zurrbügel T-Bügel Böckmann 1135448
mit Federn und Gegenplatte.

Totallänge 95mm, Lochabstand 70mm, M12

Miet-Lift Art.Nr. 58165

Fr. 25.--



Böckmann

Zurrbügel Chromstahl Böckmann mit
Federn, Innenlänge inkl. Gewinde 58mm,
Innenbreite 59mm, Lochmass 70mm,
Gewinde M12, inkl. Muttern

Miet-Lift Art.Nr. 58170

Fr. 17.--



WM Meyer

Zurrbügel Länge 70mm, Innenbreite 62mm, M10 zu WM Meyer, 2 Muttern, 2 U-Scheiben

Miet-Lift Art.Nr. 58168

Fr. 16.--



Zurrbügel Stahl feuerverzinkt auf Platte verschweisst. Plattengrösse 80 x 50 x 8mm Bohrlöcher M10. Zugkraft 800daN. Bügelbreite Bügelbreite innen 45mm, Innenhöhe 60mm

Miet-Lift Art.Nr. 58156

Fr. 25.--



WM Meyer

Zurrplatte mit 25mm-Loch 400kg, Chromstahl mit Gewindeplatte und Schrauben zu WM-Meyer Anhänger-Zurrschienen. Lochabstand 70mm, M8. Gegenplatte 90x18x5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58171

Fr. 29.--



Vezeko

Zurrbügel Zuglast 750kg, Chromstahl Vezeko mit Gummiüberzug, Schaftlänge 60mm Lochabstand 50mm, M10., inkl. Muttern

Miet-Lift Art.Nr. 58175

Fr. 23.--



Anssems

Binderung verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) für Nutprofil Anssems, 1 Stück lose

Miet-Lift Art.Nr. 49930

Fr. 6.--




Anssems

10 Binderunge verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) für Nutprofil Anssems, Beutel à 10 Stück

Miet-Lift Art.Nr. 49931

Fr. 40.--



Anssems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil
Anssems, 1 Stück lose
Miet-Lift Art.Nr. 49932

Fr. 6.50



Anssems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil
Anssems, 1 Stück lose
Miet-Lift Art.Nr. 49933

Fr. 40.--



Ringschraube DIN 580, verzinkt

Fr. 6.--

M10
Miet-Lift Art.Nr. 58180



Ringmutter DIN 582, verzinkt

Fr. 4.--

M10
Miet-Lift Art.Nr. 58181



Ringmutter DIN 582, verzinkt

Fr. 3.--

M8
Miet-Lift Art.Nr. 58182



Karabinerhaken

60mm Art. 58201
80mm Art. 58202
100mm Art. 58203
120mm Art. 58204

Fr. 3.50

Fr. 4.--

Fr. 5.--

Fr. 7.--

Miet-Lift



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 25-30mm,
Bolzendicke 6-7mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 28-32mm. Bruchlast 200kg
Miet-Lift Art.Nr. 58220

Fr. 5.--



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 30-37mm,
Bolzendicke 8-9mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 30-35mm. Bruchlast 300kg

Fr. 6.--



Miet-Lift Art.Nr. 58221

Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 40-46mm,
Bolzendicke 12-13mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 41-46mm. Bruchlast 500kg

Fr. 8.--



Triangelhaken 332 ZF
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Fr. 9.--

Miet-Lift Art.Nr. 58250



Karabinerhaken 332 A
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Fr. 7.50

Miet-Lift Art.Nr. 58252



Karabinerhaken 202
25/35mm mit Drahtklinke
1000 daN, verzinkt

Fr. 6.50

Miet-Lift Art.Nr. 58254



Sitel-, Werkzeughalter verzinkt
150 x 40mm mit Gummispannband
Länge Band 77mm

Fr. 18.--

Miet-Lift Art.Nr. 58260



Anti-Rutschbeschichtung schwarz
mit Gummipartikel (Einkomponenten-Beschichtung)
für Metallflächen wie Laderampen, Arbeitsböden,
Fahrgestelle etc., 1 Liter / Dichte 1 kg
Theoretische Fläche ca. 6m²

Fr. 94.--

Miet-Lift Art.Nr. 55450



Rolle 500 x 25cm

Antirutschmatte Rolle à 500 x 25cm

Dicke 8mm

aus Recyclin-Gummigranulat

Miet-Lift Art.Nr. 58196

Fr. 36.00



auf Länge zugeschnitten

Antirutschmatte 25cm Breite, Dicke 8mm

auf Mass zugeschnitten, Preis pro Laufmeter

Mindestpreis 1m auch für Mengen unter 1m

Miet-Lift Art.Nr. 58197

Fr. 10.00 pro Meter



Palettengröße 120 x 80cm

Antirutschmatte 1200 x 800 x 3mm

aus Gummigranulat

Miet-Lift Art.Nr. 58198

Fr. 19.00





Rolle 10m x 10cm

Antirutschbelag schwarz rau

selbstklebend, Rolle à 10m Länge, 10cm Breite

Untergrund muss Schmutz- und Fettfrei sein.

Nicht unter 10 Grad verarbeiten.

Miet-Lift Art.Nr. 58205

Fr. 180.00



auf Länge zugeschnitten

Antirutschbelag schwarz rau

selbstklebend, 10cm breit, auf Mass

zugeschnitten. Untergrund muss Schmutz-

und Fettfrei sein. Nicht unter 10 Grad verarbeiten.

Miet-Lift Art.Nr. 58206

Fr. 28.00 pro Meter

Fr. 23.00 pro Meter ab 1m

Fr. 21.00 pro Meter ab 3m

