

Netto- Tiefpreise

Pongratz-Anhänger



Hochlader Pongratz Serie LH für leichten und normalen Einsatz

Verschweisster und verzinkter Rahmen. Aluminium Bordwände, alle Wände abklapp- und demontierbar, Siebdruckboden, diverse Bindebügel, Stützrad, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
260 x 160 x 30	1500	1170	330	ja	195/50 R 13C	1	2350.00
260 x 160 x 30	2000	1610	390	ja	155/80 R 13C	2	2620.00
310 x 160 x 30	2700	2230	470	ja	195/50 R 13C	2	2840.00
403 x 206 x 30	2700	2120	580	ja	195/50 R 13C	2	3350.00



Hochlader Pongratz Serie PHL für den harten Einsatz, inkl. Niederfahrwerk und Rampenschacht

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder Höhe 65 - 67cm	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
310 x 176 x 36	2600	2100	500	ja	195/50 R 13C	2	3180.00
370 x 176 x 36	3000	2450	550	ja	195/50 R13C	2	3610.00
403 x 206 x 36	3000	2420	680	ja	195/50 R 13C	2	3910.00
403 x 206 x 36	3500	2760	740	ja	195/50 R 13C	2	4300.00
503 x 206 x 36	3000	2220	780	ja	195/50 R 13C	2	4920.00
503 x 206 x 36	3500	2660	840	ja	195/50 R 13C	2	5440.00
603 x 206 x 36	3500	2580	920	ja	195/50 R 13 C	2	5690.00

1 Paar Aluminiumrampen 35x250cm Tragkraft 2500kg / Paar

700.00

1 Paar Kurbelstützen abdreh- und höhenverstellbar

250.00



Rückwärtskipper Pongratz Serie L-RK für leichten und normalen Einsatz / Aluwände

Verschweisster und verschraubter Rahmen feuerverzinkt. Stahlblechboden, Aluminiumbordwände abklapp- und demontierbar. Handpumpe für das Heben der Brücke, 4 Bindebügel, Stützrad. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
227 x 151 x 30	1500	1130	370	ja	195/50 R 13C	1	2590.00
267 x 151 x 30	1500	1090	410	ja	195/50 R 13C	1	2840.00
267 x 151 x 30	1800	1360	440	ja	195/50 R 13C	1	3180.00
267 x 151 x 30 E*	1800	1300	500	ja	195/50 R 13C	1	3650.00



Rückwärtskipper Pongratz Serie RK für den harten Gewerbeinsatz / Aluwände

Verschweisster Rahmen, feuerverzinkt. **Stahlbodenplatte** seitlich abgekantet. Rückwand pendelbar. Handpumpe für das Heben der Brücke, 4 Bindebügel, Stützrad. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
227 x 151 x 36	1500	1090	410	ja	195/50 R 13C	1	3130.00
258 x 151 x 36	1500	1070	430	ja	195/50 R 13C	1	3100.00
258 x 151 x 36	2500	2000	500	ja	195/50 R 13C	2	3690.00
258 x 151 x 36 E*	2500	1940	560	ja	195/50 R 13C	2	4250.00

* inkl. Elektro- und Handpumpe kombiniert

Rückwärtskipper Pongratz Serie RK mit Stahlwände

258 x 151 x 40 E*	2500	1890	610	ja	195/50 R 13C	2	4490.00
--------------------------	------	------	-----	----	--------------	---	----------------

* inkl. Elektro- und Handpumpe kombiniert

Alu-Aufsatzwände 4-seitig + 36cm zu L-RK + RK	227 x 151cm	680.00
Alu-Aufsatzwände 4-seitig + 36cm zu L-RK	267 x 151cm	700.00
Alu-Aufsatzwände 4-seitig + 36cm zu RK	258 x 151cm	730.00
Stahl-Aufsatzwände 4-seitig + 40cm	258 x 151cm	720.00
Laubgitter-Stahl feuerverzinkt 4-seitig + 62cm	227 x 151cm	730.00
	258 x 151cm	770.00



3-Seitenkipper Pongratz für den harten Gewerbeinsatz / Alu- und Stahlwände

Verschweisster, feuerverzinkter Rahmen, 3mm Stahlboden seitlich abgekantet, Stahl- oder Aluminium-
bordwände auf alle Seiten abklapp- und demontierbar, Rampenschacht integriert. 2 verschiedene Steck-
bolzen verhindern das Verbiegen des Kipprahmens.

Alle 3-Seitenkipper inkl. Elektro- und Handpumpe kombiniert inkl. Batterie und Ladestecker.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
---------------	---------------	----------	-------------	---------	-------	--------	------------------------

Kipper mit Aluminiumwände

310 x 176 x 36	3000	2130	870	ja	185 R 14C	2	5450.00
310 x 176 x 36	3500	2550	950	ja	185 R 14C	2	5970.00
360 x 176 x 36	3000	2080	920	ja	185 R 14C	2	5960.00
360 x 176 x 36	3500	2500	1000	ja	185 R 14C	2	6280.00
410 x 206 x 36	3500	2290	1210	ja	185 R 14C	2	7330.00

Kipper mit Stahlwände

310 x 176 x 40	3000	2080	920	ja	185R 14C	2	5590.00
310 x 176 x 40	3500	2550	950	ja	185R 14C	2	6100.00
360 x 176 x 40	3000	2010	990	ja	185R 14C	2	6120.00
360 x 176 x 40	3500	2420	1080	ja	185R 14C	2	6530.00
410 x 206 x 40	3500	2220	1280	ja	185R 14C	2	7580.00

Aluminium Aufsatzwände 4-seitig + 36cm

310 x 176cm	790.00
360 x 176cm	810.00
410 x 206cm	930.00

Laubgitter, Stahl feuerverzinkt 4-seitig + 62cm

310 x 176cm	810.00
360 x 176cm	830.00
410 x 206cm	940.00

Stahl-Aufsatzwände 4-seitig + 40cm

310 x 176cm	770.00
360 x 176cm	790.00
410 x 206cm	870.00

1 Paar Aluminiumrampen 30x250cm Tragkraft 2500kg / Paar

720.00

1 Paar Kurbelstützen abdreh- und höhenverstellbar mit Steckbolzen

250.00

1 Paar Kurbelstützen abdreh- und höhenverstellbar mit Schnellverschluss

280.00





Rampen seitlich verschiebbar

Aluriffelblech- oder Siebdruckboden gegen Mehrpreis

Autotransporter Pongratz abkippar neue Innenbreite 202cm

Verschweisstes, feuerverzinktes Chassis, Lochblechstandschiene verzinkt für das Einhängen der Bindegurte, Ladefläche nach hinten abkippar (flacher Winkel). 2 Rampen zum Einhängen, seitlich schiebbar. Halter für Seilwinde und Ersatzrad. Holz- oder Aluboden zwischen den Rampen als Zubehör.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
350 x 195	1500	1110	390	ja		1	2490.00
400 x 202	2000	1460	440	ja		2	3380.00
400 x 202	2600	2030	570	ja		2	3440.00
400 x 202	3000	2440	580	ja		2	3790.00
471 x 202	2600	1990	610	ja		2	3940.00
471 x 202	3000	2370	630	ja		2	4290.00
Rampen seitlich verschiebbar		Aluriffelblech- oder Siebdruckboden gegen Mehrpreis					



EMA 750 U



MA 250 U-K



Motorradanhänger Pongratz

Ungebremst 750kg

EMA 750U 2 Standschiene, 1 Auffahrschiene, Chassis verzinkt und verschraubt. Möglichkeit für 3. Schiene, feste Ladefläche, Stützrad.

MA 250 U-K verschweisstes und feuerverzinktes Chassis, Ladefläche abkippar (flacher Winkel), Holztrittbretter links und rechts, Stützrad. Flacher Auffahrwinkel für sicheres Verladen.

EMA 750 U	750	620	130	990.00
MA 250 U-K	750	590	160	1770.00

Bootanhänger Pongratz

Verschweisste und feuerverzinkte Chassisrahmen. Ab 1500kg mit Doppelrahmen. Verschiedene verstellbare Teile wie Bugstütze mit V-Gummi, Achsen (ohne PBA 500), Auflagen verstellbar, Kielrollen
500kg und 750kg ungebremst

Gesamtgewicht kg	Nutzlast	Leergewicht	Gesamtgewicht	Preise inkl. 7.7% MWST
---------------------	----------	-------------	---------------	---------------------------



Schlauchbootanhänger

PBA 500 U-S	340	160	bis 5.0m	1350.00
PBA 750 U-S	560	190	bis 5.2m	1470.00

Kielrollen höhenverstellbar



Motorbootanhänger auflaufgebremst

PBA 500 U	360	140	bis 5,0m	1290.00
PBA 750 U	580	170	bis 5,2m	1400.00
PBA 1000 G	740	260	bis 6,2m	2190.00
PBA 1300 G	1010	290	bis 6,2m	2290.00
PBA 1500 G	1160	340	bis 6,6m	2650.00
PBA 1800 G	1430	370	bis 6,6m	2950.00
PBA 2000 T	1570	430	bis 6,8m	3180.00
PBA 2600 T	2070	530	bis 7,6m	3450.00
PBA 3000 T	2360	640	bis 9,0m	4190.00
PBA 3500 T	2800	700	bis 9,0m	4400.00

je nach Ausführung alle Kielrollen verstellbar





Allzweckanhänger Pongratz L-PAT, kippbar

Abkipperbarer Brückenanhänger für das Verladen von Mäher, Kleinfahrzeuge, Kleinmaschinen, Motorräder etc. Verzinkte Chassisteile, Stützrad.

Siebdruckboden, diverse Bindebügel, rutschhemmende Auffahrklappe.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Räder	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
251 x 135 x 10	750	510	240	nein		1	1390.00
251 x 135 x 10	1300	990	310	ja		1	1890.00
251 x 165 x 10	750	470	280	nein		1	1560.00
251 x 165 x 10	1300	970	330	ja		1	2050.00
300 x 165 x 10	1300	930	330	ja		1	2120.00
300 x 165 x 10	1500	1110	390	ja		1	2230.00
365 x 185 x 10	1500	1030	470	ja		1	2660.00

Technische Details und Zubehöre wie Blachenaufbauten etc. finden Sie auf unserer Webseite.

Tiefloader Pongratz LPA mit Aluminium- oder Stahlblechwände

Verzinkte Chassisteile, Siebdruckboden, Bordwände 36cm in eloxiertem Aluminium oder verzinktem Stahlblech, Stützrad.



Stahlblechwände 36cm

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	vordere Wand klappbar	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
201 x 107 x 36 U-B	750	630	120	nein	nein	1	850.00
201 x 107 x 36 G	1000	820	180	ja	ja	1	1350.00
223 x 125 x 36	750	580	170	nein	ja	1	1190.00
223 x 125 x 36	1300	1070	230	ja	ja	1	1590.00
251 x 137 x 36	750	570	180	nein	nein	1	1190.00
251 x 137 x 36	1300	1050	250	ja	nein	1	1540.00
251 x 137 x 36	2600	2250	350	ja	nein	2	2250.00



Aluwände 36cm

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	vordere Wand klappbar	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
201 x 107 x 36	750	610	140	nein	nein	1	1090.00
201 x 107 x 36	1000	820	180	ja	nein	1	1450.00
223 x 125 x 36	750	580	170	nein	nein	1	1290.00
223 x 125 x 36	1300	1070	230	ja	ja	1	1660.00
251 x 137 x 36	750	580	170	nein	nein	1	1340.00
251 x 137 x 36	1300	1060	240	ja	nein	1	1690.00

Zubehör für alle Typen:

Stahlblech- Aufsatzwände + 36cm inkl. Flachblache grau	201 x 107 U	280.00
	201 x 107 G	290.00
	223 x 125	350.00
	251 x 137	390.00
Stahlblech- Aufsatzwände + 48cm inkl. Flachblache grau	201 x 107 U	300.00
	223 x 125	410.00
	251 x 137	450.00
Aluminium Aufsatzwände + 36cm inkl. Flachblache grau	201 x 107	440.00
	223 x 125	470.00
	251 x 137	510.00
Laubgitter verzinkt + 50cm	223 x 125	400.00
	251 x 137	410.00
Blachenaufbau + 85cm (Innenhöhe 120cm) grau	201 x 107	230.00
Blachenaufbau + 130cm (Innenhöhe 166cm) grau	223 x 125	530.00
Blachenaufbau + 130cm (Innenhöhe 166cm) grau	251 x 137	560.00
Montage Blachenaufbau		40.00

Neu: Kofferbox (Aufsatz auf Anhängerbordwände) Stahlblech verzinkt

zu LPA 206 U + G,	139 cm ab Bordwand, Innenhöhe ca. 175cm	790.00
zu LPA 206/12 U + G,	139 cm ab Bordwand, Innenhöhe ca. 175cm	820.00
zu LPA 230/12 U + G,	139 cm ab Bordwand, Innenhöhe ca. 175cm	860.00
zu LPA 250/13 U + G,	139 cm ab Bordwand, Innenhöhe ca. 175cm	930.00





EPA Tieflader Profianhänger

Verschweisstes und feuerverzinktes Fahrgestell und Stahlbordwände. Vordere und hintere Bordwand abklappbar. Sehr starker Anhänger für den harten Gebrauch. Inkl. Stützrad

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	vordere Wand klappbar	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
201 x 125 x 40	750	540	210		ja	1	1420.00
201 x 125 x 40	1000	760	240	ja	ja	1	1740.00
223 x 125 x 40	750	520	230		ja	1	1590.00
223 x 125 x 40	1300	1010	290	ja	ja	1	2160.00
251 x 125 x 40	2600	2180	420	ja	ja	2	2880.00

Aufsatzstahlwände + 60cm, Flachblache grau

201 x 125cm

560.00

223 x 125cm

580.00

(251 x 125cm inkl. 3 Alu-Blachenspiegel)

251 x 125cm

680.00

Aufsatzstahlwände +80cm, Flachblache grau

251 x 125cm

790.00

(inkl. 3 Alu-Blachenspiegel)

Montage Flachblache

40.00



Tieflader Pongratz LPA abklippbar

Verschweisste und feuerverzinkte Chassis, wetterfeste Holzbordwände und Siebdruckholzboden (rutschfest). H-Gestell vorne, links und rechts Bindereling. Brücke nach hinten abklippbar.

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	vordere Wand klappbar	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
201 x 125 x 40	750	560	190	nein		1	1250.00
223 x 125 x 40	750	540	210	nein		1	1300.00
251 x 125 x 40	750	530	220	nein		1	1350.00
251 x 125 x 40	1300	1030	270	ja		1	1700.00

Technische Details und Zubehör wie Blachenaufbauten etc. finden Sie auf unserer Webseite.



Baggeranhänger PMT feuerverzinkt

Tieflader mit verschweisstem Chassis, Stahlriffelbodenplatte, Stahlrampen mit Gitterrost, alles feuerverzinkt. Rampen seitlich schiebbar, Kotflügel begehbar. 6 Bindebügel à 2500 kN.

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast	Ladehöhe cm	Be- reifung	Preise inkl. 7.7% MWST
PMT 300/16 T-30	303 x 160 x 26	3000	2220	45		4480.00
PMT 300/16 T-35	303 x 160 x 26	3500	2760	45		4760.00
PMT 360/18 T-30	365 x 187 x 26	3000	2200	45		4520.00
PMT 360/18 T-35	365 x 187 x 26	3500			185 R14C	4990.00
Schaufelablage						260.00



LPA 206 U-B Kippy, abkipf- und klappbar

1-Achser mit abkipfbarer Ladefläche, Deichsel klappbar, Anhänger hochstellbar (ideal für das versorgen in Garagen), ungebremst
 Verzinkte Chassisteile, verzinkte Bordwände -2420

Innenmasse cm	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Bremsen	Deichsel klappbar	Achsen	Preise inkl. 7.7% MWST
201 x 107 x 30	750	630	120	nein	ja	1	950.00