

# Baumaschinentransporter Vezeko

**Nettopreise**



## Baumaschinentransporter mit hochklappbaren Auffahrschienen, Tieflader

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Klappbare Auffahrschienen aus massivem Stahl-Lochblech mit robusten Stützbügeln, seitlich verschiebbar, gesichert mit klapperfreien Klemmverschlüssen, Kotflügel aus Alu-Riffelblech. Robuste, verzinkte Bordwände (33cm hoch) mit integrierter Bindegalerie, Farbe der Bordwände (nach Farbkarte) wählbar. Schaufelablage auf Deichsel, stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. 10 Anbinderinge für ein optimales Verzurren der Ladung. Massive, geschraubte V-Deichsel, automatisches Stützrad, massive Gusskupplung, wartungsfreie Gummifederachsen, Bereifung 14", Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, 2 Radkeile.

Bindebügel: 302cm Länge 8 Stk., ab 360cm Länge 10 Stk.

BAT	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Ladehöhe	Flachblache	Blachenaufbau Gestell mit Holzlatten Innenhöhe 170cm	Preise inkl. 7.7% MWST
A 27.30	302 x 132 x 33	2700	2030	49	180.00	870.00	4480.00
A 30.30	302 x 132 x 33	3000	2320	49	180.00	870.00	5060.00
A 35.30	302 x 132 x 33	3500	2820	49	180.00	870.00	5340.00
B 27.30	302 x 155 x 33	2700	1980	49	230.00	940.00	4690.00
B 20.30	302 x 155 x 33	3000	2280	49	230.00	940.00	5230.00
B 35.20	302 x 155 x 33	3500	2760	49	230.00	940.00	5490.00
B 27.36	360 x 155 x 33	2700	1940	49	270.00	990.00	5130.00
B 30.36	360 x 155 x 33	3000	2230	49	270.00	990.00	5690.00
B 35.36	360 x 155 x 33	3500	2720	49	270.00	990.00	5970.00
B 27.39	390 x 155 x 33	2700	1890	49	290.00	1050.00	5390.00
B 30.39	390 x 155 x 33	3000	2180	49	290.00	1050.00	5980.00
B 35.39	390 x 155 x 33	3500	2670	49	290.00	1050.00	6120.00
C 27.32	302 x 175 x 33	2700	1900	49	280.00	970.00	5050.00
C 30.32	302 x 175 x 33	3000	2180	49	280.00	970.00	5630.00
C 35.32	302 x 175 x 33	3500	2650	49	280.00	970.00	5890.00
C 27.36	360 x 175 x 33	2700	1840	49	290.00	1030.00	5330.00
C 30.36	360 x 175 x 33	3000	2120	49	290.00	1030.00	5890.00
C 35.36	360 x 175 x 33	3500	2620	49	290.00	1030.00	6050.00
C 27.39	390 x 175 x 33	2700	1790	49	310.00	1080.00	5590.00
C 30.39	390 x 175 x 33	3000	2080	49	310.00	1080.00	6060.00
C 35.39	390 x 175 x 33	3500	2570	49	310.00	1080.00	6330.00
D 27.32	302 x 190 x 33	2700	1850	49	290.00	1020.00	5340.00
D 30.32	302 x 190 x 33	3000	2140	49	290.00	1020.00	5920.00
D 35.32	302 x 190 x 33	3500	2670	49	290.00	1020.00	6060.00
D 27.36	360 x 190 x 33	2700	1930	49	300.00	1080.00	5630.00
D 30.36	360 x 190 x 33	3000	2050	49	300.00	1080.00	6060.00
D 35.36	360 x 190 x 33	3500	2540	49	300.00	1080.00	6330.00

D 27.39	390 x 190 x 33	2700	1720	49	330.00	1130.00	5890.00
D 30.39	390 x 190 x 33	3000	2010	49	330.00	1130.00	6340.00
D 35.39	390 x 190 x 33	3500	2500	49	330.00	1130.00	6590.00



Holzbrett zwischen den Rampen



Rampen seitlich verstellbar



Schaufelablage zwischen Deichsel



integrierte Abstützung in Rampe

**Zubehör:**

Alko-Stützrad 500kg statt Standard 250kg	90.00
Durchgehende Rampe statt zwei einzelne	220.00
Höhenverstellbarer Deichsel	auf Anfrage
Alu-Riffelblech auf Boden, Preis pro m2	77.00
Stahl-Riffelplatte auf Boden 4/6mm verschweisst (leichte Unebenheiten möglich)	95.00
Ersatzrad lose	140.00
Ersatzrad montiert	250.00
Blachengestell vorne abgeschrägt ( 40cm/40cm)	140.00
Seitenblache geteilt	130.00
andere Innenhöhen vom Blachenaufbau auf Anfrage	
Stau-/Gurtenbox: verschiedene Grössen am Lager	
Bindegurte: verschiedene Grössen am Lager	







## Multianhänger

### Jumbo abkippar

## Vezeko

# Nettopreise



Maschinen- und Sachenanhänger mit abkipparer, geschlossener Brücke, Alubordwände 35cm hoch. Handhydraulische Pumpe mit 2 Zylinder für das Heben der Brücke. Hinten Heckrampe ca. 60cm hoch. Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Boden aus rutschfesten Siebdruckplatten. Links und rechts Bindebügel für das Fixieren der Ladung. Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, verzinkte Gummifederachsen, 50mm Kugelkupplung, automatisches Stützrad, Beleuchtung 12 Volt mit 13poligem Stecker, 2 Radkeile.

Typ	Gesamtgewicht	Leergewicht	Nutzlast ca.	Ladehöhe ca.	Innenmasse ca. cm	Bindebügel	mit Reling	mit Aluwände 35cm
Jumbo 20.3	2000	610	1390	62cm	380x190x35	6	4680.00	5280.00
Jumbo 27.3	2700	620	2080	62cm	380x190x35	6	4850.00	5390.00
Jumbo 30.3	3000	690	2310	64cm	380x190x35	6	5530.00	6080.00
Jumbo 30.4	3500	720	2780	62	380x190x35	6	6200.00	6730.00
Jumbo 20.4	2000	640	1360	62cm	415x210x35	8	4760.00	5320.00
Jumbo 27.4	2700	800	1900	62cm	415x210x35	8	4890.00	5460.00
Jumbo 30.4	3000	830	2170	62cm	415x210x35	8	5590.00	6160.00
Jumbo 35.4	3500	860	2640	64cm	415x210x35	8	6290.00	6860.00
Jumbo 20.5	2000	760	1240	62cm	515x210x35	10	4980.00	5630.00
Jumbo 27.5	2700	900	1800	62cm	515x210x35	10	5130.00	5770.00
Jumbo 30.5	3000	910	2090	62cm	515x210x35	10	5830.00	6470.00
Jumbo 35.5	3500	940	2560	64cm	515x210x35	10	6540.00	7170.00
Jumbo 27.5 max	2700	770	1930	62cm	515x247x35	10	5890.00	6300.00
Jumbo 30.5 max	3000	860	2340	62cm	515x247x35	10	6480.00	7130.00
Jumbo 35.5 max	3500	870	2630	64cm	515x247x35	10	6790.00	7430.00
Jumbo 35.56 max	3500	950	2550	64cm	615x247x35	10	7580.00	8030.00

Handpumpe doppelwirkend

270

Halter an Frontwand für Seilwinde ALKO 901

180.00

Seilwinde inkl. Halter an Frontwand für ALKO 901

360.00

Umspannbock mit Handseilwinde	420.00
Elektroseilwinde auf Boden montiert inkl. Halterung und Batterie	1290.00
Elektroseilwinde inkl. verstellbarer Halterung und Batterie	1740.00
Funkbedienung für Elektroseilwinde	305.00
Blachenhülle für Elektroseilwinde	85.00
Ladungskabel von 13-pol. Stecker für Batterieladung	110.00
Achsstossdämpfer Tandem (für km/h 100 in Deutschland)	240.00
Elektrische Kipp-Pumpe für das Kippen der Brücke, inkl. Batterie 12V / 74Ah	880.00
1 Paar Kurbelstützen inkl. Handkurbel	260.00
Umspannbock mit Handseilwinde	420.00
Ersatzradhalter 195/50 R 13C	150.00
Ersatzradhalter 195/50 R 13 C mit Alufelge	250.00
Blachenaufbau Innenhöhe 170cm ab Anhängerboden, zu 380 x 190cm, inkl. Montage	1330.00
Blachenaufbau Innenhöhe 170cm ab Anhängerboden, zu 415 x 210cm, inkl. Montage	1340.00
Blachenaufbau Innenhöhe 170cm ab Anhängerboden, zu 515 x 210cm, inkl. Montage	1450.00
Blachenaufbau Innenhöhe 170cm ab Anhängerboden, zu 515 x 247cm, inkl. Montage	1540.00
Blachenaufbau Innenhöhe 200cm ab Anhängerboden, zu 380 x 190cm, inkl. Montage	1360.00
Blachenaufbau Innenhöhe 200cm ab Anhängerboden, zu 415 x 210cm, inkl. Montage	1450.00
Blachenaufbau Innenhöhe 200cm ab Anhängerboden, zu 515 x 210cm, inkl. Montage	1560.00
Blachenaufbau Innenhöhe 200cm ab Anhängerboden, zu 515 x 247cm, inkl. Montage	1770.00
Mehrpreis Stahlrampe 80cm hoch mit Lochprofil, feuerverzinkt	510.00



Verstellbare Hanseilwinde

Stahlrampe mit Lochprofil



Reling statt Aluwände, Aluriffelblech auf Holzboden



Standard Auffahrrampe