Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch

Ausweisrohr / Dokumentenbehälter
Kunstoff mit Schraubverschluss
Durchmesser Rohr aussen 56mm
Länge 315mm, 2 Befestigungslaschen
Miet-Lift **Art. Nr. 51220**

Fr. 37.--

Ausweisrohr / Dokumentenbehälter
Kunstoff mit Schraubverschluss
Durchmesser Rohr aussen 85mm
Länge 315mm, 2 Befestigungslaschen
Miet-Lift **Art. Nr. 51221**

Fr. 40.--



Dokumentenbox
mit Schraubverschluss
ø 40mm, Länge 170mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51207**

Fr.46.--

Dokumentenbox
mit Schraubverschluss
ø 56mm, Länge 165mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51208**

Fr. 52.--

Dokumentenbox Kunststoff mit Verschluss-
splinten (an Stelle vom Splinten kann ein Schloss verwendet werden). Länge ca. 260mm, Breite ca. 270mm, Dicke ca. 75mm. Masse ohne Befestigungslaschen. Löcher im unteren Teil der Box.
Miet-Lift **Art. Nr. 51197**

Fr. 31.--

Typenschild
Aluminium schwarz/silber
125 x 70 x 0.5mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51209**

Fr. 14.--

inkl. 7.7% MWST

Typenschild
Aluminium schwarz/silber
150 x 38 x 0.5mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51211**

Fr. 11.--

Schlagzahlen- und Buchstabensatz,
36-teilig. A - Z, 0 - 9, Grösse 4mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51212**

Fr. 31.--

Schlüssel (Innenfünfkant) aus Kunststoff
rot für Böckmann Kippsteuerung
Miet-Lift **Art.Nr. 50022**

Fr. 17--

Schlüssel aus Zinkdruckguss
Werkzeugkiste mit Doppelbart

Miet-Lift **Art.Nr. 57115**

Fr. 16.--

Schlüssel aus Kunststoff für Werk-
zeugkiste mit Doppelbart
Miet-Lift **Art.Nr. 57116**

Fr. 13.--

Schlüssel aus Kunststoff mit Innen-
dreikantloch. Lochlänge 7mm (für Govi-Kühlaggregate)
Miet-Lift **Art.Nr. 55218**

Fr. 13.--

Schlüssel für Vierkantlöcher
95mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55220**

Fr. 20.--

inkl. 7.7% MWST

Spiegel mit Kugelkopf für Stirnwand-
montage von Pferde- und Kofferanhänger.
Gewölbter Spiegel, Länge 250mm,
Breite 153mm, bewegliche Schraube M8x30mm
Miet-Lift Art. 55265

Fr. 72.--

2-Tritt / Doppeltritt, Stahlgestell lackiert
mit rutschfestem Tritt. Breite 43cm, Tiefe 67cm
Höhe 37cm.
Miet-Lift **Art.Nr. 55405**

Fr. 52.--

Klapptritt verzinkt
Trittfläche Lochprofil
150 x 160mm Auftritt
Miet-Lift **Art.Nr. 55401**

Fr. 30.--

Klapptritt verzinkt
Trittfläche Lochprofil
170 x 170mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55402**

Fr. 23.--

Tritt / Auftritt zur Montage an Heck-
klappe oder Wand. Länge 200mm, Breite
91mm, Schraubabstand 148mm.
Oberfläche mit Noppenmuster.
Miet-Lift **Art.Nr. 55403**

Fr. 45.--

inkl. 7.7% MWST

Trittbüegel verzinkt, für die
Befestigung unter der Fahrzeugbrücke. Höhe 250mm, Länge inkl. Befestigungslaschen 405mm, Breite 70mm. Je 2 x 10mm Bohrlöcher in den Laschen

Miet-Lift **Art.Nr. 55470**

Fr. 56.--





Klappbare Trittstufe, feuerverzinkt
Starke zusammenklappbare Trittstufe zum anschrauben. Breite über Alles 470mm, Tiefe montiert 310mm, Höhe montiert - eingeklappt 150mm. Trittgrösse 210 x 420mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55474**

Fr. 184.--







Trittleiter klappbar, feuerverzinkt
1-stufig mit "Graepel" Profil

Art. Nr. 109699

Ausziehbare Aufstiegleiter 1-stufig
freihängend, feuerverzinkt. Breite über Alles 420mm, Tiefe montiert 400mm Höhe montiert 70mm. Trittbreite 265mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55482**

Fr. 103.--



Ausziehbare Aufstiegleiter 2-stufig
freihängend, feuerverzinkt. Breite über Alles 420mm, Tiefe montiert 650mm Höhe montiert 70mm. Trittbreite 265mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55484**

Fr. 135.--

inkl. 7.7% MWST

Ausziehbare Aufstiegleiter 2-stufig mit Platt- **Fr. 194.--**
form. Freihängend, feuerverzinkt. Breite über
Alles 420mm, Tiefe montiert 650mm
Höhe montiert 75mm. Trittbreite 265mm.
Miet-Lift **Art.Nr. 55486**

Ausziehtritt 30 x 60cm feuerverzinkt für nach- **Fr. 336.--**
trägliches anbauen. Totallänge mit eingeschobenem
Tritt 1060mm, Breite Montageprofil von links nach
rechts 675mm, Lochabstand von links nach rechts
ca. 648mm, Länge Montagewinkel 720mm, Totalhöhe
80mm. Arretierung mit 2 Federriegel (keine Löcher
vorgebohrt). Ohne Befestigungsmaterial. Gewicht 17kg
Miet-Lift **Art.Nr. 55487**

Aufstiegleiter 5-stufig aus rostfreiem **Fr. 278.--**
Chromstahl mit verschweissten Tritten.
Länge140cm, Breite 25cm, Höhe 11cm.
Ohne Bohrlöcher.
Miet-Lift **Art.Nr. 55489**

Klapptritt 1-stufig für Einbau unter Türen **Fr. 168.--**
Stahl feuerverzinkt., lose inkl. Standard-
Befestigungsschrauben. Trittgrösse 340 x 160cm
ohne Befestigungsplatten oder Adapterplatten
Miet-Lift **Art.Nr. 55488**

inkl. 7.7% MWST

Handgriff Gummi
Lochabstand 160mm
Gesamtlänge 190mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55410**

Fr. 14.--

Handgriff Gummi
Lochabstand 250mm
Gesamtlänge 280mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55411**

Fr. 28.--

Handgriff Metall verchromt
Lochabstand 145mm, Gesamtlänge 197mm.
Böckmann Pferdeanhängergriff Nr. 1118308
Miet-Lift **Art.Nr. 55409**

Fr. 28.--

3 Kiemen

Lüftungsblech / Kiemenblech aluminium
walzblank 310x80mm zum Anschrauben oder annieten. Offene Kiemen (Länge 250mm), keine Gitter oder Schieber. **3 Kiemen**
Miet-Lift **Art.Nr. 55267**

Fr. 23.--

Lüftungsblech / Kiemenblech aluminium
eloxiert. 360 x 115mm zum Anschrauben oder annieten. Offene Kiemen (Länge 92mm), keine Gitter oder Schieber.
Miet-Lift **Art.Nr. 55268**

Fr. 23.--

inkl. 7.7% MWST

Lüftungsschieber aus Alublech 310 x 100mm
mit Aussenschieber zum schrauben oder nieten.
Offene Kiemen, kein Gitter oder Innenrahmen
Nicht wasserdicht
Miet-Lift **Art.Nr. 55269**

Fr. 44.--

Montagewinkel / Chassishalter Stahl
feuerverzinkt. Länge 90mm, Breite 80mm
Tiefe 50mm. Lochabstand 10mm-Löcher 47mm
Ovalloch 12x15mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55415**

Fr. 8.40.--

Rammschutzpuffer Gummi, mit
Flacheiseneinlage, zum Anschrauben
41 x 41 x 20mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55418**

Fr. 9.50--

Gummi Auflage
Länge 125mm, Breite 40mm, Dicke 15mm
Lochabstand 58mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55419**

Fr. 11.--

Rammschutzpuffer
mit Flacheiseneinlage, zum Anschrauben
L 200 x B 52 x H 60mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55420**

Fr. 17.--

Rammschutzpuffer
mit drei Löcher zum anschrauben,
L 400 x B 52 x H 63mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55421**

Fr. 40.--

Gummi Metall-Puffer zylindrisch
Höhe 20mm, Durchmesser 40mm
Innengewinde M10
Miet-Lift **Art.Nr. 55422**

Fr. 7.50

inkl. 7.7% MWST

Gummi Metall-Puffer zylindrisch,
Höhe 17mm, Durchmesser 30mm,
Schraubengrösse M 8x20
Miet-Lift **Art.Nr. 55423**

Fr. 9.50

Gummi Metall-Puffer zylindrisch,
Höhe 20mm, Durchmesser 40mm,
Schraubengrösse M 8x23
Miet-Lift **Art.Nr. 55424**

Fr. 12.--

Gummi Metall-Puffer Spitzkegel
Höhe 25mm, Durchmesser 20mm,
Schraubengrösse M 6x18mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55425**

Fr. 7.--

Gummi Metall-Puffer, Spitzkegel
Höhe 37mm, Durchmesser 32mm,
Innengewinde M 8
Miet-Lift **Art.Nr. 55427**

Fr. 9.50

Gummi Metall-Puffer konisch,
Höhe 15mm, Durchmesser 50/40mm,
Schraubengrösse M 10x28
Miet-Lift **Art.Nr. 55428**

Fr. 9.50

Gummipuffer schwarz, Höhe 15mm
Durchmesser 30mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55432**

Fr. 3.20

Gummipuffer schwarz, Höhe 25mm
Durchmesser 30mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55433**

Fr. 3.20

inkl. 7.7% MWST

Gummipuffer schwarz, Höhe 35mm
Durchmesser 40mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55434**

Fr. 4.20

Gummipuffer schwarz, Höhe 40mm
Durchmesser 40mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55437**

Fr. 4.20

Gummipuffer schwarz, Höhe 50mm
Durchmesser 40mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55438**

Fr. 4.20

Rungen- od. Seitenwandhalter
mit Flügelschraube, Guss verzinkt
L120mmxB35mm, U-Vertiefung 41x11mm
Schraubenabstand 91mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55430**

Fr. 11.--

Rungen- od. Seitenwandhalter
ohne Schraube, Guss verzinkt Länge
100mm, Breite 33mm, U-Vertiefung 32x11mm
Schraubenabstand 80mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55431**

Fr. 11.--

Winkelgelenk beweglich, aus Stahl
verzinkt mit Innengewinde M6 und
Gewinde M6x10mm. Gesamtlänge 32mm
(Innengewindeteil), 30mm (Schraubenteil)
Miet-Lift **Art.Nr. 55460**

Fr. 11.--

Winkelgelenk beweglich, aus Stahl
verzinkt mit Innengewinde M6 und
Gewinde M8x13mm, Gesamtlänge 32mm
(Innengewindeteil), 32mm (Schraubenteil)
Miet-Lift **Art.Nr. 55461**

Fr. 11.--

inkl. 7.7% MWST

Winkelgelenk beweglich, aus Stahl **Fr. 12.--**
verzinkt mit Innengewinde M8 und
Gewinde M8x16mm, Gesamtlänge 40mm
(Innengewindeteil), 37mm (Schraubenteil)
Miet-Lift **Art.Nr. 55462**

Winkelgelenk beweglich, aus Stahl **Fr. 15.--**
verzinkt mit Innengewinde M8 und
Gewinde M10x18mm, Gesamtlänge 40mm
(Innengewindeteil), 40mm (Schraubenteil)
Miet-Lift **Art.Nr. 55463**

Anti-Rutschbeschichtung schwarz **Fr. 99.--**
mit Gummipartikel (Einkomponenten-
Beschichtung) für Metallflächen wie Laderampen,
Arbeitsböden, Fahrgestell etc., 1 Liter / Dichte 1 kg
Theoretische Fläche ca. 6m2.
Miet-Lift **Art.Nr. 55450**

Überfahrklappe für Heckrampe 130cm **Fr. 163.--**
Breite, aus Chromstahlblech. Auffahrblech
16cm, Befestigungsblech 5cm breit. **Länge 118cm**
7mm-Löcher für das Verschrauben mit der Klappe.
Miet-Lift **Art.Nr. 44392**

Überfahrklappe für Heckrampe 150cm **Fr. 189.--**
Breite, aus Chromstahlblech. Auffahrblech
16cm, Befestigungsblech 5cm breit. **Länge 138cm**
7mm-Löcher für das Verschrauben mit der Klappe.
Miet-Lift **Art.Nr. 44393**

inkl. 7.7% MWST

Überfahrklappe für Heckrampe 185cm **Fr. 252.--**
Breite, aus Chromstahlblech. Auffahrblech
16cm, Befestigungsblech 5cm breit. **Länge 173cm**
7mm-Löcher für das Verschrauben mit der Klappe.
Miet-Lift **Art.Nr. 44394**

Seilwindenbock verschweisst, feuerverzinkt **Fr. 189.--**
für Frontmontage. Plattengrösse 250 x 150 x 10mm
Lochabstände 210 x 95mm. Armlänge ca. 500mm
Windenauflage ab Mitte Platte ca. 300mm,
2 Bohrlöcher 11mm für Windenmontage,
Lochabstand 110mm.
Miet-Lift **Art.Nr. 58600**



U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde. **Fr. 11.--**
Innenbreite 36mm, Innenlänge 95mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50320**

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde. **Fr. 11.--**
Innenbreite 42mm, Innenlänge 80mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50330**

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde. **Fr. 11.--**
Innenbreite 42mm, Innenlänge 100mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50331**

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde. **Fr. 11.--**
Innenbreite 42mm, Innenlänge 120mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50332**

inkl. 7.7% MWST

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 42mm, Innenlänge 140mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50333**

Fr. 11.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 50mm, Innenlänge 60mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50335**

Fr. 11.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 50mm, Innenlänge 80mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50336**

Fr. 11.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 50mm, Innenlänge 100mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50337**

Fr. 13.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 50mm, Innenlänge 130mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50339**

Fr. 13.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 62mm, Innenlänge 60mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50340**

Fr. 11.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 62mm, Innenlänge 80mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50341**

Fr. 11.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 70mm, Innenlänge 100mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50347**

Fr. 13.--

inkl. 7.7% MWST

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 82mm, Innenlänge 60mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50350**

Fr. 11.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 102mm, Innenlänge 60mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50352**

Fr. 12.--

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.
Innenbreite 122mm, Innenlänge 60mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50354**

Fr. 12.--

U-Bügel verzinkt mit M12 Gewinde.
Innenbreite 60mm, Innenlänge 150mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50370**

Fr. 16.--



U-Bügel verzinkt mit M12 Gewinde.
Innenbreite 50mm, Innenlänge 120mm,
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50374**

Fr. 15.--

U-Bügel verzinkt mit M12 Gewinde.
Inenbreite 50mm, Innenlänge 150mm,
Inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben
Miet-Lift **Art. Nr. 50375**

Fr. 15.--

Gasfeder für Hebehilfen ALKO 600N
Länge 46cm, Hub 20cm
Gewinde beidseitig M8
Miet-Lift **Art.Nr. 55705**

Fr. 68.--

Gasfeder 1500N fü Heckklappe von
Kommunalanhänger Böckmann (Nr. 1005766)
Länge Mitte Loch / Mitte Loch 750mm,
Kolbenlänge bis Mitte Loch 420mm,
Kolbendurchmesser 28mm.
Nr. 371469, 604039
Miet-Lift **Art.Nr. 44760**

Fr. 72.--

inkl. 7.7% MWST

Gasfeder 1000N für Heckrampen und **Fr. 40.--**

Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049934. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55720**

Gasfeder 1250N für Heckrampen und **Fr. 40.--**

Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049935. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55721**

Gasfeder 1500N für Heckrampen und **Fr. 40.--**

Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049936. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55722**

Gasfeder 1750N für Heckrampen und **Fr. 40.--**

Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049937. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55723**

Gasfeder 2000N für Heckrampen und **Fr. 40.--**

Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049938. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55724**

Gasfeder 2250N für Heckrampen und **Fr. 40.--**

Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049939. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55725**

inkl. 7.7% MWST

Gasfeder 2500N für Heckrampen und
Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049940. Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.
Miet-Lift **Art.Nr. 55726**

Fr. 40.--

Dämpfer (ALKO) für Kippbrücke von Pongratz
L-AT 400 T-K, links oder rechts.
Miet-Lift Art. Nr. 53410
Miet-Lift **Art.Nr. 42219**

Fr. 94.--



Steckdose zu Kühlung von WM-Meyer
Kühlanhänger, CEE 230 Volt inkl. Schraubdeckel
Miet-Lift **Art.Nr. 47274**

Fr. 58.--

Kunststoffstopfen schwarz mit Abreib-
schutz für Rundrohre. Für Aussendurchmesser 25mm, Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.
Miet-Lift **Art.Nr. 55801**

Fr. 14.--

Kunststoffkappen schwarz für Rund-
rohre. Für Aussendurchmesser 30mm. Beutel à 10 Stück

Miet-Lift **Art.Nr. 55803**

Fr. 9.50

Kunststoffstopfen schwarz für Rund-
rohre. Für Aussendurchmesser 25mm, Wandstärke 1-3mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55805**

Fr. 8.50

inkl. 7.7% MWST

Kunststoffstopfen schwarz für Rund-
rohre. Für Aussendurchmesser 25mm,
Wandstärke 3-5mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55806**

Fr. 8.50

Kunststoffstopfen schwarz für Rund-
rohre. Für Aussendurchmesser 30mm,
Wandstärke 0.8-2,5mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55808**

Fr. 8.50

Kunststoffstopfen schwarz für Rund-
rohre. Für Aussendurchmesser 30mm,
Wandstärke 1-2mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55809**

Fr. 8.50



Kunststoffstopfen schwarz für Viereck-
rohre. Für Aussenmass 20x20mm,
Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55814**

Fr. 13.--



Kunststoffstopfen schwarz für Viereck-
rohre. Für Aussenmass 25x25mm,
Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55815**

Fr. 12.--



Kunststoffstopfen schwarz für Viereck-
rohre. Für Aussenmass 30x30mm,
Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55816**

Fr. 14.--



Kunststoffstopfen schwarz für Viereck-
rohre. Für Aussenmass 40x40mm,
Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55817**

Fr. 14.--

inkl. 7.7% MWST



Kunststoffstopfen schwarz für Viereck-
rohre. Für Aussenmass 35x35mm,
Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55818**

Fr. 14.--

Kunststoffstopfen schwarz für Rechteck-
rohre. Für Aussenmass 45x25mm,
Wandstärke 0,8-2,5mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55820**

Fr. 13.--

Schraubenkappen grau M6
Kunststoff, Innenmass 10mm
Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55830**

Fr. 9.50

Schraubenkappen grau M8
Kunststoff, Innenmass 13mm
Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift **Art.Nr. 55831**

Fr. 9.50

Geschwindigkeitsschild "30", rot/weiss,
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm
Miet-Lift **Art.Nr. 55850**

Fr. 11.--

Geschwindigkeitsschild "40", rot/weiss,
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm
Miet-Lift **Art.Nr. 55852**

Fr. 11.--

Geschwindigkeitsschild "80", rot/weiss, **Fr. 11.--**
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm
Miet-Lift **Art.Nr. 55851**

Geschwindigkeitsschild "80" **Fr. 11.--**
schwarz/weiss
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm
Miet-Lift **Art.Nr. 55853**

Geschwindigkeitsschild "100" **Fr. 11.--**
schwarz/weiss
Hart-PVC, Durchmesser 20cm
Miet-Lift **Art.Nr. 55854**

Tafel rund für Geschwindigkeitskleber 200mm **Fr. 11.--**
Aluminium
Miet-Lift **Art.Nr. 55855**

Warnsignal / Lastensignal für Überlängen **Fr. 72.--**
mit Nylonschnur und Karabinerhaken.
Durchmesser 38cm, Länge 38cm
Reflektierende Streifen
Miet-Lift **Art.Nr. 55870**

inkl. 7.7% MWST

Dometic Ausstell-Fenster, isoliert

Ausstellfenster Dometic S4 Typ 500 x 450 **Fr. 462.--**
Nr. 9104115546, für Wandstärken von 26 - 41mm.
Doppelt verglaste Acrylfensterscheiben, ohne Montagekosten
Poliurethan-Rahmen, verstellbare Verdunkelungs-
blende- und Fliegengitterrollo.
Ausgestellte Scheibe arretiert mit Dämpfer,
2 Drehverschlüsse für Glasscheibe.
Aussenmasse Rahmen: Breite x Höhe: 544 x 480mm
Ausschnittmasse: Breite x Höhe: 500 x 448mm
Öffnungsbreite Rahmen innen: B x H: 404 x 304mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55953**

Ausstellfenster Dometic S4 Typ 600 x 600 **Fr. 583.--**
Nr. 9104115553, für Wandstärken von 26 - 41mm.
Doppelt verglaste Acrylfensterscheiben, ohne Montagekosten
Poliurethan-Rahmen, verstellbare Verdunkelungs-
blende- und Fliegengitterrollo.
Ausgestellte Scheibe arretiert mit Dämpfer,
2 Drehverschlüsse für Glasscheibe.
Aussenmasse Rahmen: Breite x Höhe: 644 x 631mm
Ausschnittmasse: Breite x Höhe: 590 x 590mm
Öffnungsbreite Rahmen innen: B x H: 504 x 454mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55958**

Ausstellfenster Dometic S4 Typ 700 x 550 **Fr. 604.--**
Nr. 9104115560, für Wandstärken von 26 - 41mm.
Doppelt verglaste Acrylfensterscheiben, ohne Montagekosten
Poliurethan-Rahmen, verstellbare Verdunkelungs-
blende- und Fliegengitterrollo.
Ausgestellte Scheibe arretiert mit Dämpfer,
2 Drehverschlüsse für Glasscheibe.
Aussenmasse Rahmen: Breite x Höhe: 745 x 581mm
Ausschnittmasse: Breite x Höhe: 700 x 549mm
Öffnungsbreite Rahmen innen: B x H: 604 x 404mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55959**

inkl. 7.7% MWST

geöffnetes Fenster hält mit Hebedämpfer

Innenseite Rollo geschlossen

inkl. 7.7% MWST

Rohrbahn-Haken, Haken zu Fleischrohrbahn **Fr. 36.--**

"Eurohaken" nach DIN 5047, für 60mm Rohrbahnen
Haken Edelstahl rostfrei 16mm, Flachstahl 12 x 35mm
Totallänge 340mm. 1,5 kg/Stk.

Miet-Lift **Art.-Nr. 47291**