



Autotransporter (AT), Tieflader kippbar mit Seilwinde und Umlenkrolle

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit einer hydraulisch kippbaren, selbsttragenden Spezialprofilbrücke. Praktische Tiefladeausführung für einen niedrigen Auffahrwinkel, massive Querträgerkonstruktion, hydraulisches, wartungsfreies Sicherheits-Hebesystem, massive, typgeprüfte und geschraubte V-Deichsel.

Robuste, klapperfreie Sicherheitsverschlüsse zum Arretieren der Ladefläche, gelochte, rutschfeste und massive Laufschienen. Verzurrmöglichkeiten an den Aussparungen des massiv gekanteten Seitenladens, in den gelochten Lauf-schienen, an zwei Anbinderingen und an zwei starren Verzurrösen. Stabiler Windenbock, autom. Stützrad, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel, wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung, massive Gusskopplung. Stabile, mechanische Seilwinde mit Umlenkrolle, 3-fach verstellbar, 900kg.

Geschlossene Ladefläche: Holzplatte ca. 72.5kg, Holzplatte mit Aluriffelblech überzogen ca. 106kg.

Typ	Innenmasse cm	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad-grösse	Kipp-winkel	Lade-höhe ca. cm	Stütz- rad	Preise inkl. 7.7% MWST
AT 4019/27	400x194	2700	2080	14"	14.0°	48	autom.	4560.00



Autotransporter (AH), Hochlader kippbar mit Seilwinde und Umlenkrolle

Sehr niedriger Auffahrwinkel von nur 10 Grad, ideal für den Transport von tiefergelegten Fahrzeugen. Ausziehbare, massive auf leichtgängigen Rollen gelagerte Stahl- Auffahrschienen mit klapperfreien Klemmverschlüssen zur Sicherung. Auf Laufschienen zwei massive Gummibalken als Radstopper. Vier in der Ladefläche eingelassene, massive und klapperfreie Zurrbügel. Niedriger Schwerpunkt dank 13"-Niederflurbereifung. (Restliche Ausstattung siehe AT)

Typ	Innenmasse cm	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad-grösse	Kipp-winkel	Lade-höhe ca. cm	Stütz-rad	Preise inkl. 7.7% MWST
AH 4320/27	430x208	2700	1860	13"	10°	59	autom.	5730.00
AH 4320/30	430x208	3000	2120	13"	10°	59	autom.	5840.00
AH 4320/35	430x208	3500	2560	13"	10°	59	autom.	6300.00

Zubehör für AT und ATH



Sicherungsblock



Siebdruckplatte



Holz mit Alu überzogen

Fahrzeugtransporter Böckmann

Nettopreise



Universaltransporter (UT-ST), Tieflader

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke und integrierten Schienemagazinen (Stahl-Auffahrtschienen als Zubehör) mit klapperfreien Klemmverschlüssen zur Sicherung der Auffahrtschienen. Robuste, feuerverzinkte Bordwände (Höhe 15cm) mit integrierter Verzurrungsgalerie. Hinterklappe sowie Stirnwand klappbar und herausnehmbar. Stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. Massive, typegeprüfte und geschraubte V-Deichsel (Länge 150cm), autom. Stützrad, massive Gusskupplung, wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse		Ladehöhe ca. cm	Stützrad	Preise inkl. 7.7% MWST
UT-ST 4019/27	403x190x15	2700	2030	14"		53	autom.	4050.00
UT-ST 4019/35	403x190x15	2750	2750	14"		55	autom.	4780.00



Kleinwagentransporter (UT-AL), Tieflader

Robuste, doppelwandige und eloxierte Bordwände (Höhe 15cm) mit integriertem Aluminium-Rahmen. Hochwertige V2A-Edelstahl-verschraubung am Aufbau. Hinterklappe sowie Stirnwand klappbar und herausnehmbar. Massive Schiebestützen für einen sicheren Stand beim Verladen. Stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. 4 starre Anbinde-ringe für ein optimales Verzurren der Ladung. Massive, typegeprüfte und geschraubte V-Deichsel mit Stützrad (ausser UT-AL 2515/75), schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel, wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung. 4 Eckpfosten bieten Einstektmöglichkeiten für Blachengestell inkl. Blache.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse		Ladehöhe ca. cm	Stützrad	Preise inkl. 7.7% MWST
UT-AL 2515/75	251x150x15	750	540	13"		49	ja	2040.00
UT-AL 2515/135	251x150x15	1350	990	14"		52	ja	2650.00
UT-AL 3018/135	301x185x15	1350	940	14"		52	ja	2790.00
UT-AL 3018/150	301x185x15	1500	1090	14"		52	ja	2950.00

Zubehör:

Typ	AT 400x194	AH 430x208	UT-ST 403x190x15	UT-AL 251x150x15	UT AL 301x185x15
-----	------------	------------	------------------	------------------	------------------

Fahrwerk:

Radstossdämpfer, 2 Stück				160.00	160.00
Radstossdämpfer, 4 Stück	260.00	260.00	260.00		
Deichselverlängerung auf 150cm (UT-AL 2515/135)				120.00	120.00
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit DIN-Oese)		2230.00			
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit Kugelkupplung)		2040.00			

Aufbau:

Alu-Riffelblech auf Boden			950.00	480.00	670.00
verzinktes Stahlblech auf Boden			615.00	335.00	460.00
Alu-Riffelblech auf Kotflügel	190.00		190.00		
Ladefläche geschlossen (Holz)	430.00	430.00			
Ladefläche geschlossen (Holz) mit Alu-Riffelblech überzogen	875.00	875.00			
Ladefläche geschl. m. Alu-Riffelblech über kpl. Lauffläche	1110.00	1110.00			

Hochblache nur in Verbindung mit Kastenaufsatz möglich:

Hochblache kpl., Innenhöhe 170cm (15+35+120cm)				690.00	690.00
Hochblache kpl., Innenhöhe 190cm (15+35+140cm)				635.00	1125.00

Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange

Montage Hochblache				90.00	90.00
Hochblache 1 Seite aufstellbar				710.00	710.00
Kastenaufsatz 35cm, lose Teile (ohne Montage)				575.00	835.00
Halteseile an Hinterklappe				30.00	30.00
Reserveradhalter	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Reserverad 13"				140.00	
Reserverad 13" (195/50R13)		180.00			
Reserverad 14"	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Reserverad 14" (185R14C)			170.00		170.00
Sicherungsbock, verstellbar (pro Paar)	210.00	210.00			
Stahl-Auffahrschienen unterschiebbar mit Klemmvorrichtung, Tragkraft 2400kg/Paar			430.00		
Stahl-Auffahrschienen unterschiebbar, 200x26cm, 2000kg/Paar				520.00	520.00
Stahl-Auffahrschienen lose 200x25cm, Tragkraft 1000kg/Stück-Preis				230.00	230.00
Stahl-Auffahrschienen an Bordwand montiert, 200x26cm, Tragkraft 1000kg/Stück-Preis				250.00	250.00
Motorrad-Auffahrschiene, Bordwand innen befestigt			170.00	170.00	170.00
Motorrad-Standschiene auf Anhängerboden befestigt			210.00	210.00	210.00
Seilwinde mit Windenbock			275.00	275.00	275.00
Schiebestützen, pro Paar			95.00	95.00	95.00
Schiebestützen verstärkt, schwere Ausführung, Aufpreis				125.00	125.00
Teleskopkurbelstützen (schwenk- und drehbar) Paar			260.00	260.00	260.00
versenkte Zurrösen, pro Stück			65.00	65.00	65.00

Sonstiges:

Fahrradstandschiene			150.00	150.00	150.00
Absperrstange inkl. 2 Ankertschienen 60cm				220.00	220.00
Seitenblende in RAL-Farbton lackiert	285.00				



Änderungen vorbehalten

Miet-Lift Reinle AG, 052 203 33 11



August 2019



Im Nägelibaum 10, 8352 Räterschen

Preise inkl. 7.7% MWST

www.mietlift.ch / info@mietlift.ch



