

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Stützrad

Vollgummi mit Blechfelge 200x50mm
Stützlast 150kg
Rohrdicke $\varnothing$ 48mm

Fr. 27.--

Miet-Lift Art. Nr. 52001



Stützrad Alko mit Drucklager für die Kurbel, Vollgummirad mit Blechfelge 200x50mm, Stützlast 150kg, Rohrdicke Durchmesser 48mm, Nr. 1222436

Miet-Lift Art. Nr. 52025

Fr. 44.--



Stützrad Luftbereift 260x85mm

Stützlast 150kg
Rohrdicke Durchmesser 48mm
Hubhöhe 220mm

Miet-Lift Nr. 52003

Fr. 45.--



Stützrad mit seitlicher Kurbel

Vollgummi 200x50mm, Stützlast 150kg,
Stützlast 150kg, Rohrdicke Durchmesser 48mm

Miet-Lift Art. Nr. 52018

Fr. 95.--



Stützrad Alko mit Bremsfunktion,
 Vollgummi 200x50mm, Stützlast 150kg,
 Rohrdicke Durchmesser 48mm
Miet-Lift Art. Nr. 52033

Fr. 49.--



mit Brems-Bolzen



abdrehbar

Stützrad schwenkbar verzinkt Knott TK 57
 Stützlast 150kg, ausdrehbar bis 250mm
 Kunststoffrad Grösse 210 x 50mm, Rohrdicke
 50mm. Durch Ziehen des Bügels lässt sich
 das Stützrad um 90° schwenken.
 Handgriff umklappbar.

Fr. 125.--

Miet-Lift Art. Nr. 52024



mit Drucklager

Stützrad mit Drucklager
 Rad 200x50mm, Stützlast 300kg
 Rohrdicke ø 48mm
 1222437

Fr. 70.--

Miet-Lift Art. Nr. 52002



Stützrad mit Durchrutschsicherung

Vollgummi Stahlfelge 200x50mm
Stützlast 300kg, Rohrdicke 48mm Durchmesser,
normale und schwenkbare Klemmschelle
48 mm (1223614)

Miet-Lift Art. Nr. 52006

Fr. 99.--




Stützrad mit integrierter Lastanzeige,

Tragfähigkeit statisch max. 300kg, Rad
vollgummi 230x80mm, Rohrdicke 48mm
Alko-Nr. 1221695AL-KO

Miet-Lift Art. Nr. 52016

Fr. 169.--

mit Waage



Stützrad

Vollgummi Stahlfelge 225x70mm
Stützlast 300kg
Rohrdicke ø 60mm

Miet-Lift Art. Nr. 52005

Fr. 75.--



Stützrad verstärkt

Stützlast 500kg, Rohrdicke 60mm
(feuerverzinkt), Vollgummirad mit Stahlfelge
200x60mm (243888)

Miet-Lift Art. Nr. 52004

Fr. 78.--



**Stützrad verzinkt 2 x Luftrad 260x85mm,
1 x Vollgummirad mit Stahlfelge
225x70mm, Stützlast 300kg, Rohrdicke
Durchmesser 60mm**

Miet-Lift Art. Nr. 52022

Fr. 198.--



**Stützrad Klappautomatik mit Halter
und Bohrlöcher, Rad 200x60mm, Stützlast
250kg, Hub 250mm, Rohrdicke Durchmesser
60mm.**

Miet-Lift Art. Nr. 52015

Fr. 69.--



**Stützrad Klappautomatik
mit Anschweisplatte und Bohrlöcher
Rad 210x60mm
Stützlast 250kg, Hub 350mm
Rohrdicke ø 60mm**

Miet-Lift Art. Nr. 52009

Fr. 92.--



**Stützrad Klappautomatik
mit Flansch und 2 Bohrlöcher, Rad
200x60mm, Stützlast 250kg, Rohrlänge
450mm, Rohrdicke 60mm 4-kant**

Miet-Lift Art. Nr. 52023

Fr. 66.--



Stützrad Klappautomatik feuerverzinkt mit Halter und Bohrlöcher 70x50mm,
 Rad 220x60mm, Stützlast 300kg, Hub 40cm,
 Rohrdicke Durchmessser 60mm, Schmiernippel
 und starkem Kunststoffgriff.

Miet-Lift Art. Nr. 52021


Fr. 98.--



Stützrad Klappautomatik ALKO mit
 Flansch und Bohrlöcher, Stützlast 500kg,
 Hub 240mm
 Rohrdicke 60mm feuerverzinkt, Vollgummirad
 mit Stahlfelge 200x50mm (1212382)

Miet-Lift Art. Nr. 52011


Fr. 105.--



Stützrad Klappautomatik ALKO mit
 Flansch und Bohrlöcher, Stützlast 500kg,
 Rohrdicke 60mm feuerverzinkt, Vollgummirad
 mit Stahlfelge 230x80mm, Hub 340mm,
 -1223638

Miet-Lift Art. Nr. 52017

Fr. 135.--





Stützrad halbautomatisch ohne Befestigungsflansch, Stahl grundiert. Stützlast 800kg, Rohrdicke 60mm passend für Klemmschellen. Gummirad mit Stahlfelge 250x65mm. Hub 220mm.

Miet-Lift Art. Nr. 52026


Fr. 119.--



Stützrad vierkant 70mm mit Flansch und Bohrlöcher. Klappbar mit Steckbolzen. Rad 250 x 80mm. Stützlast 900kg, Hubhöhe 260mm.

Miet-Lift Art. Nr. 52007

Fr. 173.--



Stützrad vierkant 70mm, Kurbel seitlich ohne Befestigungsflansch zum anschweißen. Klappbar mit Steckbolzen. Rad 250 x 80mm. Stützlast 900kg, Hubhöhe 260mm.

Miet-Lift Art. Nr. 52028


Fr. 182.--



Stützrad ALKO halbautomatisch, 800kg mit Befestigungsflansch und Bohrlöcher. Stahl verzinkt. Rohrdicke 73mm, Rohrlänge 430mm. Radgröße 260 x 65mm, Stahlfelge, Hub 270mm. Klappbarer Handgriff, Nr. 1250408.

Miet-Lift Art. Nr. 52027

Fr. 289.--





Kurbel zu Stützrad 52027

ALKO-Stützrad 1250408, mit Feder
klappbar. ALKO-Nr. 692380

Miet-Lift Art. Nr. 52145

Fr. 66.--



Stützrad ALKO automatisch, 800kg mit Befestigungslansch und Bohrlöcher

Stahl verzinkt. Rohrdicke 73mm, Hub 340mm
Radgrösse 260 x 65mm, Stahlfelge.
Klappbarer Handgriff, Nr. 1366155. 22kg

Miet-Lift Art. Nr. 52029

Fr. 276.--



Kurbel zu Stützrad 52029

ALKO-Stützrad 1366155, mit Feder
klappbar. ALKO-Nr. 693697

Miet-Lift Art. Nr. 52146

Fr. 64.--

Ersatzrad zu Stützrad Murauer Nr. 52014

265x64mm mit Stahlfelge und Gummibelag
Länge 460mm
Rohrdicke 60mm

Miet-Lift Art. Nr. 52106

Fr. 68.--



Feder, Rückzugfeder zu Murauer Stützrad

Nr. 52014, 130mm

Miet-Lift Art. Nr. 52107

Fr. 11.--



Feder, Rückzugfeder zu Murauer Stützrad

Nr. 52014, 150mm

Miet-Lift Art. Nr. 52108

Fr. 13.--



Kurbel zu Stützrad Murauer Nr. 52014

Miet-Lift Art. Nr. 52114

Fr. 26.--



Griff zu Kurbel zu Murauer Stützrad

Nr. 52014

Miet-Lift Art. Nr. 52115

Fr. 6.--



Stützrad mit Steckbolzen, von Hand

klappbar, Stützlast 1200kg, grundiert, Radgrösse 250x80mm, Gummirad, Rohrdicke Ø 70mm, Hub 300mm.

Miet-Lift Art. Nr. 52012

Fr. 178.--




Stützrad SIMOL mit Federnzug 2000kg

zum anschweissen, mit umklappbarem Rad Rohrdurchmesser 90mm, Rohrlänge 430mm grundiert, Stahlrad

Miet-Lift Art. Nr. 52020

Fr. 239.--





Schwerlast 6-kant Stützrad Stahl verzinkt.

Fr. 540.--

Stützlast 1500kg, Hub 230mm, Drehpunkt 395mm. Radgrösse 200 x 75mm. Totallänge ca. 690mm. 4-Kantaufnahme für Drehbolzen von Befestigungssatz für das Abdrehen des Stützrades. Handgriff, 2 Fett-Schmiernippel. 17kg

Miet-Lift Art. Nr. 52040



Befestigungssatz zu 6-kant Stützräder,

Fr. 138.--

verzinkt. Für Nr. 52040 mit diversen 11mm Bohrlöchern. Plattengrösse ca. 190 x 270mm. 1 Drehbolzen für Aufnahme an Stützrad, 1 Arretierungsbolzen.

Miet-Lift Art. Nr. 52045





Befestigungssatz zu 6-kant Stützräder,
verzinkt. Mit Anschweisplatte, Platten-
grösse ca. 190 x 270mm.
1 Drehbolzen für Aufnahme an Stützrad,
1 Arretierungsbolzen.
Verschiedene Winkelteile zum anschweissen
Miet-Lift **Art. Nr. 52046**

Fr. 120.--



Ersatzrad zu Schwerlast-Stützrad
Nr. 52040, Vollgummirad mit Stahlfelge
200 x 80mm, Achs-Lochgrösse 85 x 25mm
Miet-Lift **Art. Nr. 52183**

Fr. 119.--



Ersatzrad mit Kunststofffelge
Radgrösse 200x45mm
Lochgrösse 60 x 20mm
Miet-Lift **Art. Nr. 52101**

Fr. 19.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge
Radgrösse 200 x 55mm
Lochgrösse 60 x 20mm
Miet-Lift **Art. Nr. 52102**

Fr. 19.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge
Radgrösse 200 x 55mm
Lochgrösse 65 x 20mm
zu ALKO-Stützrad Art. 52004, 52006, 52011
Miet-Lift **Art. Nr. 52105**

Fr. 39.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge

Radgrösse 225 x 60mm
Lochgrösse 65 x 20mm
zu WM-Meyer Kühlanhänger

Miet-Lift Art. Nr. 52104

Fr. 34.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge

Radgrösse 220 x 65mm
Lochgrösse 85 x 20mm

Miet-Lift Art. Nr. 52103

Fr. 29.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge

Radgrösse 230 x 80mm
Lochgrösse 230 x 80mm
zu Stützrad Alko 52017

Miet-Lift Art. Nr. 52109

Fr. 68.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge

Radgrösse 250x80mm
Lochgrösse 85 x 20mm
Zu Stützrad Miet-Lift Nr. 52007

Miet-Lift Art. Nr. 52181

Fr. 45.--



Ersatzrad, Vollgummirad mit Stahlfelge

Radgrösse 260x65
Lochgrösse 80 x 30mm
zu Miet-Lift Nr. 52027 Alko 649238

Miet-Lift Art. Nr. 52180

Fr. 99.--



Stützradstrebe Stahl feuerverzinkt
für Rundrohrstützrad $\varnothing$ 60mm
mit Schelle

Miet-Lift Art. Nr. 52030


Fr. 53.--



Stützradstrebe für Rohrdurchmesser
60mm, verstärkte Ausführung, feuerverzinkt,
Flacheisen 40x8mm, Länge von Loch zu Loch
515mm, Lochgrösse 13mm. Passend zu
WM-Meyer Kühlanhänger

Miet-Lift Art. Nr. 52031

Fr. 90.--



Knopf zu Alko-Stützradkurbel, rot.
Lochgrösse 15mm

Miet-Lift Art. Nr. 52118

Fr. 8.--



Kurbel zu Stützrad
für Aufnahmekbolzen von 17mm

Miet-Lift Art. Nr. 52110


Fr. 58.--



Kurbel zu Stützrad ALKO, Innendurchmes-
ser 17mm, verzinkte Kurbel, Hebellänge ca.
164mm, Splintenlochgrösse 6mm. 694500
zu Stützrad 52004 / 52011 / 52017


Miet-Lift Art. Nr. 52113

Fr. 26.--



Kurbel zu Stützrad ALKO, Innendurchmesser 12mm, verzinkte Kurbel.
1225387. Zu Stützrad 52025
Miet-Lift Art. Nr. 52119

Fr. 26.--



Kurbel zu Stützrad ALKO, verzinkt.
Innendurchmesser ca. 13mm, Lochtiefe 20mm. 1225387
Miet-Lift Art. Nr. 52127

Fr. 23.--



Kurbel zu Stützrad
Innendurchmesser 14mm

Miet-Lift Art. Nr. 52112

Fr. 22.--



Kurbel verzinkt zu Stützrad Winterhoff.
Innendurchmesser 17mm, Lochtiefe 23mm,
Kurbellänge über Alles ca. 180mm, inkl. Splinten
Miet-Lift Art. Nr. 52122

Fr. 32.--



Kurbel zu Stützrad
Murauer Nr. 52014

Miet-Lift Art. Nr. 52114

Fr. 26.--



Griff zu Kurbel zu Murauer
Stützrad Nr. 52014

Miet-Lift Art. Nr. 52115

Fr. 6.--




Kurbel zu Stützrad, Innendurchmesser

17mm, verzinkte Kurbel, Hebellänge ca. 150mm,
Splintlochgrösse 6mm

Miet-Lift Art. Nr. 52116

Fr. 24.--



Achsrohr verzinkt für Stützrad

ø 20mm, Länge 90mm
zu Stützrad Art. 52001, Rohr ø 48mm

Miet-Lift Art. Nr. 52120

Fr. 16.--



Achsrohr verzinkt für Stützrad

ø 20mm, Länge 110mm
zu Stützrad Art. 52004/52007/52008, Rohr ø 60mm

Miet-Lift Art. Nr. 52121

Fr. 12.--



Drucklager für Stützräder

1 Druckscheibe 41 x 18 x 4mm
1 Drucklager 33 x 17 x 3mm

Miet-Lift Art. Nr. 52123

Fr. 18.--



Drucklager für Stützräder 3-teilig

40 x 14mm, Lochdurchmesser 20mm
1 Drucklager, 2 Druckscheiben. Simol/Murauer

Miet-Lift Art. Nr. 52143

Fr. 15.--



Verriegelungsbolzen (Nocken) für

automatisches Stützrad mit Feder und
Spannstift (nicht passend für Alko Stützräder)

Totallänge 86mm, Totalbreite 91mm
6-kantmass Fläche/Fläche 18mm, Lochmass 52mm

Miet-Lift Art. Nr. 52124

Fr. 24.--



Verriegelungsbolzen (Nocken) für

automatische Alko-Stützräder

Totallänge 90mm, Totalbreite 77mm,
6-kantmass Fläche/Fläche 19mm, Lochmass 62mm

Miet-Lift Art. Nr. 52125

Fr. 31.--



Verriegelungsbolzen Simol (Nocken) für

automatisches Stützrad mit Feder und Spann-
stift (nicht passend für ALKO Stützräder).

Totallänge 93mm, Totalbreite 94mm,
6-kantmass Fläche/Fläche 19mm,
Lochmass 58 + 63mm

Miet-Lift Art. Nr. 52126

Fr. 29.--



35mm

Klemmschelle für 35mm-Rohre, Knebelschraube starr, 2-Loch

Miet-Lift Art. Nr. 52129

Fr. 15.--



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube starr

Miet-Lift Art. Nr. 52130

Fr. 13.--



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube starr, verlängerter Knebel
Tragfähigkeit max. 200kg

Miet-Lift Art. Nr. 52131

Fr. 20.--



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube klappbar
Tragfähigkeit max. 300kg

Miet-Lift Art. Nr. 52132

Fr. 30.--



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube starr, Gussausführung
Lochabstand 105x50mm

Miet-Lift Art. Nr. 52133

Fr. 25.--



Klemmschelle ø 60mm
Knebelschraube starr
Lochbild 105 x 50mm

Miet-Lift Art. Nr. 52137

Fr. 22.--

Ersatzknebelschraube Nr. 52162



Klemmschelle ø 60mm
Knebelschraube klappbar
Tragfähigkeit max. 500kg
Miet-Lift Art. Nr. 52134

Fr. 28.--



Klemmschelle ø 60mm
für verstärktes Stützrad, extra stark
Mehrlochplatte
Miet-Lift Art. Nr. 52135

Fr. 39.--



Das Stützrad kann so-
mit um 90° parallel zur
Zugdeichsel geschwenkt werden

Klemmschelle ø 48mm
schwenkbar
Tragfähigkeit max. 300kg

Miet-Lift Art. Nr. 52136

Fr. 47.--



Schwenkvorrichtung für Stützräder,
belastbar bis 500kg, schwenkbar um 90°,
feuerverzinkt. Grundplatte 100x100mm,
Dicke 12mm. Lochabstand 50x70mm,
Lochdurchmesser 10,5mm. Dicke der beiden
Platten ca. 68mm, Bolzendicke 16mm.
Miet-Lift Art. Nr. 52138

Fr. 142.--



abdrehbar





Klemmschelle englisch $\varnothing$ 48mm
 lange Knebelschraube starr ca. 200mm
 Lochbild 70x50mm

Miet-Lift Art. Nr. 52139


Fr. 32.--



**Stützradhalter zur Montage
 an Auflaufeinrichtung**
 für Typ 161 S/251 S/G ALKO
 für 48mm Rohr

Miet-Lift Art. Nr. 52140

Fr. 30.--



**Stützradhalter Mittenanbau
 an Auflaufeinrichtung ALKO**
 für 60mm Rohr

Miet-Lift Art. Nr. 52141

Fr. 59.--



Klemmhalter für 60mm Zugrohr
 2 Bügel, 2 U-Profile
 Schrauben und Muttern

Miet-Lift Art. Nr. 52149

Fr. 22.--



Klemmhalter für 70mm Zugrohr
 2 Bügel, 2 U-Profile
 Schrauben und Muttern

Miet-Lift Art. Nr. 52150

Fr. 22.--



2 Stück

Klemmhalter für 4-kant Rohre 60 x 60mm
Satz mit 2 Bügel mit Muttern,
2 Gegenplatten mit Schrauben
Miet-Lift Art. Nr. 52152

Fr. 25.--



2 Stück


Klemmhalter für 4-kant Rohre 70 x 70mm
Satz mit 2 Bügel mit Muttern,
2 Gegenplatten mit Schrauben
Miet-Lift Art. Nr. 52153

Fr. 26.--



Befestigungsplatte für Klemmschelle
Stahl verzinkt. Länge 150mm, Breite 100mm
Winkel 50mm, Dicke 5mm. Lochabstand 105mm
Lochabstand 105mm, Lochgrösse 11mm.
Miet-Lift Art. Nr. 52128

Fr. 28.--



Halterung für Stützradklemme
Anbau seitlich an Deichselholmen
Lochmass Deichsel 185x40mm, Ø 8mm
Lochmass Klemmschelle 105x45mm, Ø12mm
Miet-Lift Art. Nr. 52155

Fr. 27.--



Befestigungsplatte für Stützrad
Stahl blank, Lochbild 105x110mm
Platte 135x155mm
Miet-Lift Art. Nr. 52157

Fr. 19.--



Befestigungsflansch für Stützrad

Stahl blank, Länge 180mm
Breite 120mm, Lochbild 70x145mm

Miet-Lift Art. Nr. 52158

Fr. 39.--



Stützradhalter / Universalmontageplatte

feuerverzinkt. Plattengrösse 250 x 130 x 10mm
Lochbild Montage an Anhänger 40 x 70mm M 10
Montage für Stützrad 50 x 70mm M10
1 Befestigungsloch M10 im abgewinkelten Teil

Miet-Lift Art. Nr. 52142

Fr. 64.--



Stützradhalter / Universalmontageplatte

Stahl feuerverzinkt. Plattengrösse 275x200x43mm
diverse Bohrlöcher für alle üblichen Stützräder
Lochbild Montage an Deichselseite. Lochgrösse 13mm, Lochabstand 105mm für seitliche Verschraubung, 3 Bohrlöcher 13mm für Verschraubung auf Deichseloberseite.

Miet-Lift Art. Nr. 52144

Fr. 35.--



Knebel für Klemmschelle

ø 48mm Rohr, Grifflänge 95mm

Miet-Lift Art. Nr. 52160

Fr. 12.--



Knebel für Klemmschelle

ø 48mm Rohr, Grifflänge 100mm

Miet-Lift Art. Nr. 52161

Fr. 14.--



Knebel für Klemmschelle Miet-Lift 52137

ø 60mm Rohr, Grifflänge 135mm

Miet-Lift Art. Nr. 52162

Fr. 14.--



Knebel für Klemmschelle
 ø 48mm Rohr, Klappknebel

Miet-Lift Art. Nr. 52163

Fr. 22.--



Knebel für Klemmschelle
 ø 60mm Rohr, Klappknebel

Miet-Lift Art. Nr. 52164

Fr. 22.--



Rangier-Handgriff zu Stützrad ø 48mm

Miet-Lift Art. Nr. 52170

Fr. 24.--



Rangier-Handgriff zu Stützrad ø 60mm

Miet-Lift Art. Nr. 52171

Fr. 24.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplungen mit Gummispanner
 Länge 87cm, Höhe 60cm

Miet-Lift Art. Nr. 51215

Fr. 25.--



Abdeckhaube für Kupplungen
 wetterbeständig, atmungsaktiv,
 farbecht

Miet-Lift Art. Nr. 51216

Fr. 48.--




Abdeckhaube für Stützrad und Kupplung. Länge 85cm, Höhe 60cm
für schiebbare Stützräder, mit Gummizug
Miet-Lift Art. Nr. 51217

Fr. 48.--




Abdeckhaube für Stützrad und Kupplung. Länge 90cm, Höhe 90cm
für automatische Stützräder, mit Gummizug
Miet-Lift Art. Nr. 51218

Fr. 52.--




Stützlast Kleber
max. Stützlast 50kg
44x100mm
Miet-Lift Art.Nr. 50030

Fr. 8.--



Stützlast Kleber
max. Stützlast 75kg
44x100mm
Miet-Lift Art.Nr. 50031

Fr. 8.--



Stützlast Kleber
max. Stützlast 100kg
44x100mm
Miet-Lift Art.Nr. 50032

Fr. 8.--