


Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch


Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11

info@mietlift.ch




Kugelkupplung AK 7 Ausführung B
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 60mm rund
Miet-Lift Art. Nr. 51001

Fr. 58.--




Kugelkupplung AK 7 Ausführung I
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 40mm vierkant
Miet-Lift Art.Nr. 51006

Fr. 58.--




Kugelkupplung AK 7 Ausführung G
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 45mm vierkant
Miet-Lift Art. Nr. 51003

Fr. 58.--




Kugelkupplung AK 7 Ausführung D
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 50mm vierkant
Miet-Lift Art. Nr. 51004

Fr. 58.--



Kugelkupplung AK 7 Ausführung E
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 60mm vierkant
Miet-Lift Art. Nr. 51005

Fr. 58.--



Kugelkupplung AK 7 Ausführung C
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 70mm rund
Miet-Lift Art. Nr. 51002

Fr. 58.--



Kugelkupplung 750 kg, ALKO 1367028
Anschluss 70 x 70mm vierkant
Stützlast 75kg
Miet-Lift Art. Nr. 51035

Fr. 48.--



Kugelpkupplung BC-1200GG

Anschluss 70mm rund
Anhängelast 1200kg
Verschraubung vertikal 12mm
Lochabstand 90 + 116mm

Miet-Lift Art. Nr. 51019

Fr. 46.--



Kugelpkupplung 1300kg, Zugrohr rund
50/51mm, Verschraubung über Kreuz,
Lochabstand 40mm, Stützlast 100kg

Miet-Lift Art. Nr. 51036

Fr. 45.--



Kugelpkupplung WW 13-N

ø 45/46mm rund, Anhängelast 1500kg
Verschraubung über Kreuz 12mm
Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51012

Fr. 68.--



Kugelpkupplung WW 150-RB

ø 50/51mm rund, Anhängelast 1500kg
Verschraubung über Kreuz 12mm
Lochabstand Schrauben 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51013

Fr. 73.--



Flachgriff

Kugelpkupplung mit Flachgriff, 1500kg,
Stützlast 100kg ALBE EM 150 R-AS,
Verschraubung über Kreuz 12 / 12mm,
Schraubenabstand 40mm, für Zugrohr 45mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51048


Fr. 78.--



Kugelpkupplung AK 160 Ausführung A,
GG 1600kg, Stützlast 120kg. Anschluss
für Rundrohre 35mm. Verschraubung: 2 Loch
horizontal Abstand 40mm, Loch 12,5mm.
Alko-Nr. 267311.

Miet-Lift Art. Nr. 51007

Fr. 64.--






Kugelkupplung Alko AK 160 Ausführung B (1225068), GG 1600kg, Stützlast 120kg. Anschluss für Rundrohre 50mm. Verschraubung: 2 Loch horizontal Abstand 40mm, Loch 12,5mm, 1 Loch vertikal Loch 12,5mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51008

Fr. 75.--



Kugelkupplung ALBE EM 220 R Ausf. A, Durchmesser 45/46mm rund, Anhängelast 2000kg, Stützlast 100kg, Verschraubung über Kreuz 12 + 12mm

4Miet-Lift Art. Nr. 51034

Fr. 78.--



Kugelkupplung ALBE EM 220 R Ausf. B, Durchmesser 50mm rund, Anhängelast 2000kg, Stützlast 100kg, Verschraubung über Kreuz 12 + 12mm

Miet-Lift Art. Nr. 51038

Fr. 78.--



Kugelkupplung WW 20-F4 für 50mm Rundrohr 2000kg Anhängelast, Stützlast 100kg Verschraubung über vertikal Lochabstand Schrauben 90mm od. 115mm

Miet-Lift Art. Nr. 51025

Fr. 108.--



Kugelkupplung WW 20-F1 für 60mm Rundrohr 2000kg Anhängelast, Stützlast 100kg Verschraubung über vertikal Lochabstand Schrauben 90mm od. 115mm

Miet-Lift Art. Nr. 51026

Fr. 108.--



Kugelpkupplung Knott K20 45/46mm,
Anhängelast 2000kg, für Rohrdurchmesser
45/46mm, Stützlast 100kg, Verschraubung
über Kreuz 12mm, Lochabstand 40mm
Miet-Lift Art. Nr. 51033

Fr. 86.--



Flachgriff

Kugelpkupplung mit Flachgriff 2200kg,
Stützlast 100kg ALBE EM 220 R-BS,
Verschraubung über Kreuz 12 / 12mm,
Schraubenabstand 40mm, für Zugrohr 50mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51052

Fr. 88.--



Kugelpkupplung Alko AK 270 Plus
(1730082), GG 2700kg, Stützlast 120kg.
Anschluss für Rundrohre 50mm. Verschrau-
bung: 2 Loch horizontal Abstand 47-54mm,
Loch 12,5mm, 1 Loch vertikal Loch 12,5mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51008

Fr. 78.--



Kugelpkupplung AK 301 Guss
GG 3000kg, Anschluss für Rundrohre 50mm
Verschraubung: 2 Loch horizontal Abstand
54mm, Loch 12,5mm, 1 Loch vertikal
Stützlast 325kg. Alko-Nr. 1221746
Miet-Lift Art. Nr. 51045

Fr. 94.--



Kugelpkupplung WW 30-D2
ø 45/46mm für Rundrohr
Anhängelast 3000kg, Stützlast 100kg
Lochabstand Schrauben 40mm
Verschraubung über Kreuz 12mm
Miet-Lift Art. Nr. 51014

Fr. 98.--



Kugelpkupplung WW 200-C7 / H
ø 70mm für Rundrohr
Anhängelast 3000kg, Stützlast 150kg
Lochabstand Schrauben 90mm+115mm
Verschraubung beide vertikal M12
Miet-Lift Art. Nr. 51018

Fr. 129.--




Kugelkupplung AK 351

Anhängelast 3500kg / Stützlast 350kg
Anschluss rund 60mm, horiz. 54mm,
Bohrung 2 x M12 Kreuz und Horizontal (1224333)

Miet-Lift Art. Nr. 51010

Fr. 128.--




Kugelkupplung AK 351, Anhängelast

3500kg / Stützlast 350kg, Anschluss rund
rund 60mm, horiz. 54mm
Bohrung M16 (1222636)

Miet-Lift Art. Nr. 51011

Fr. 115.--



Kugelkupplung AK 351 Set, Anhängelast

3500kg / Stützlast 350kg, Anschluss
rund 60-50mm (inkl. Reduktions-Halbschalen),
horiz. + Kreuz, 40mm, Bohrung M12
Alko Nr. 1224333

Miet-Lift Art. Nr. 51010

Fr. 128.--



Kugelkupplung AK 351 Profi-Set,

Anhängelast 3500kg / Stützlast 350kg.
Anfahrerschutz, Schloss, Sicherheitskugel.
Anschluss rund 60mm (inkl. Reduktions-
Halbschalen), horiz. + Kreuz, 54mm.
Bohrung M16.

Alko Nr. 1223428

Miet-Lift Art. Nr. 51046

Fr. 149.--



Kugelkupplung Knott K35 45/50mm

für 45/50mm Rundrohr, abschliessbar
3500kg Anhängelast, Stützlast 150kg
Verschraubung über Kreuz M12
Lochabstand Schrauben 40mm
Gummischutz (1041164)

Miet-Lift Art. Nr. 51024

Fr. 139.--



Kugelkupplung Knott K 35A 50mm

für 50/51mm Rundrohr, abschliessbar
3500kg Anhängelast, Stützlast 150kg
Verschraubung über Kreuz M14 + M12
Lochabstand Schrauben 40mm
Gummischutz (1041165)

Miet-Lift Art. Nr. 51021

Fr. 135.--



Kugelpkupplung 3500kg, Stützlast 200kg,
für Rundrohre Durchmesser 50mm,
Verschraubung über Kreuz 12K,5 / 12,5mm,
Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51051

Fr. 95.--



Kugelpkupplung 3500kg, Stützlast 150kg,
K35-A für Rundrohre Durchmesser 50mm,
Verschraubung über Kreuz 14,5 x 14,5mm,
Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51053

Fr. 99.--



Kugelpkupplung 3500kg, Stützlast 150kg,
K35-A für Rundrohre Durchmesser 50mm,
Verschraubung horizontal 14,5mm
vertikal 12,5mm, Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51054

Fr. 89.--



Kugelpkupplung ALBE EM 350 R
12.5 / 14.5, 3500 / 200kg
Zugrohr 50/51mm
Anhängelast 3500kg, Stützlast 200kg

Miet-Lift Art. Nr. 51027

Fr. 170.--



Kugelpkupplung ALBE EM 350
Durchmesser 60mm rund
horizontal 54mm
Anhängelast 3500kg
Stützlast 200kg
Bohrung M14

Miet-Lift Art. Nr. 51029

Fr. 129.--



Kugelpkupplung ALBE EM 350R
3500kg, Stützlast 200kg, Verschraubung
über Kreuz 12/12mm, für Zugrohr 60mm
Ausführung C

Miet-Lift Art. Nr. 51050

Fr. 170.--



Kugelpkupplung ALBE EM 350 R
 Durchmesser 65mm rund
 Verschraubung über Kreuz M14
 Lochabstand 40mm, Bohrung M14
 Anhängelast 3500kg
 Stützlast 200kg

Miet-Lift Art. Nr. 51028

Fr. 125.--



Halbschale für Kupplung
 Innen 45mm, Aussen 50mm

Miet-Lift Art. Nr. 51030

Fr. 10.--



Halbschale für Kupplung
 Innen 40mm, Aussen 50mm

Miet-Lift Art. Nr. 51031

Fr. 12.--



Halbschale für Kupplung
 Innen 35mm, Aussen 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51032

Fr. 9.--



Sicherheitskupplung AKS TM 1300
 Gesamtgewicht 1360kg, 50mm rund

Miet-Lift Art. Nr. 51040

Fr. 395.--



Spurstabilisierungskupplung / Anti-schlingerkupplung ALKO AKS 3004, GG 3000kg,
 inkl. Schloss und Saftey-Ball. Für Zugrohr 35 - 50mm
 rund, Lochabstand 47-54mm kreuz und horizontal,
 M 12, Stützlast 150kg. 1225155, ETI 811607

Miet-Lift Art. Nr. 51041

Fr. 448.--





Spurstabilisierungskupplung / Anti-schlängerkupplung ALKO AKS 3004,
GG 3000kg. Für Zugrohr 35 - 50mm, rund,
Lochabstand 47-54mm kreuz und horizontal,
M 12, Stützlast 150kg. 1225158

Fr. 425.--

Miet-Lift Art. Nr. 51043



Spurstabilisierungskupplung / Antischlinger
kupplung ALKO AKS 3504, GG 3500kg,
inkl. Schloss und Safety-Ball. Für Zugrohr
60mm rund, **Lochabstand 40-54mm kreuz und
horizontal, M14**, Stützlast 350kg. 1225763

Fr. 530.--

Miet-Lift Art. Nr. 51042



Spurstabilisierungskupplung / Antischlinger
kupplung ALKO AKS 3504, GG 3500kg,
integriertes Schloss und Safety-Ball. Für Zugrohr
60mm rund, **Lochabstand 54mm horizontal**
M16, Stützlast 350kg. 1225761

Fr. 510.--

Miet-Lift Art. Nr. 51055



Reib- / Bremsbeläge zu ALKO AKS 2000
mit rotem Handgriff. Beläge seitlich,
schraubbar. 12207858

Fr. 66.--

Miet-Lift Art. Nr. 51061



**Reib- / Bremsbeläge zu ALKO AKS 3004 +
KS 3504 mit schwarzem Handgriff.**
Beläge seitlich, 1220755

Fr. 45.--

Miet-Lift Art. Nr. 51062



**Reib- / Bremsbeläge zu ALKO AKS 3004 +
KS 3504 mit schwarzem Handgriff.**
Beläge für vorne und hinten, 691418

Fr. 38.--

Miet-Lift Art. Nr. 51063



**Sicherheitskupplung (Antischlinger-
kupplung) Winterhoff WS 3000.** Für
Anhänger bis Gesamtgewicht 3000kg.
Für Rohrdurchmesser 50mm, Verschraubung über
Kreuz, horizontale Schraube M14, vertikale
Schraube M12, Schraubenabstand 40mm. Set
mit Faltenbalg, Schutzkugel für Kupplung und
Schutzkappe für Anhängerkugel, Schrauben.

Fr. 383.--

Miet-Lift Art. Nr. 51044



**Reib- / Bremsbeläge zu Winterhoff
WS 3000 mit schwarzem Handgriff.**
Beläge für vorne und hinten, einklickbar.

Fr. 49.--

Miet-Lift Art. Nr. 51066




**Prüfanzeige zu Sicherheitskupplung
(Antischlingerkupplung) Winterhoff WS 3000.**
Set 4-teilig: schwarze Hülse, grüner Bolzen,
gelbe Kappe, Feder

Fr. 32.--

Miet-Lift Art. Nr. 51067

Anzeige montiert



**Diebstahlschloss zu Sicherheitskupp-
lung ALKO AKS 2004/3004 grau,**
Nr. 811322, mit 2 Schlüsseln

Fr. 79 .--

Miet-Lift Art. Nr. 51047



DIN-Oese ALKO bis 1300kg, 2 x M12
horizontal geschraubt, Lochabstand 54mm
für Rohrdurchmesser 35mm. Für Auflauf-
einrichtung 1,3 VB / 120R / 60S/2 / 90S/3
Montage über Schubrohr, ALKO-Nr. 217240

Fr. 233.--

Miet-Lift Art. Nr. 51503



DIN-Oese Knott Nr. 98761693, 3500kg
 zulässiges Gesamtgewicht, Innenrohrdurchmesser 45mm, über Kreuz geschraubt M12, Lochabstand 40mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51500

Fr. 139.--



DIN-Oese Anschluss 40/45, 2 x M14
 Bohrung Horizontal, Lochabstand 54mm, 1. Loch 20mm, 2. Loch 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51501

Fr. 220.--



DIN-Oese Anschluss 40/50, 2 x M14
 Bohrung Horizontal, Lochabstand 54mm, 1. Loch 20mm, 2. Loch 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51502

Fr. 220.--



DIN-Zugöse Schlegl SFV25/25B/30, KNOTT
 3500kg zulässiges Gesamtgewicht, Innenrohrdurchmesser 50mm, über Kreuz geschraubt M12, Lochabstand 40mm. Nr 989 49 393

Miet-Lift Art. Nr. 51517

Fr. 139.--



DIN-Zugöse KNOTT Anhängelast 3500kg
 3500kg zulässiges Gesamtgewicht, Innenrohrdurchmesser 50mm, über Kreuz geschraubt M 14, Lochabstand 40mm. Nr 98761993

Miet-Lift Art. Nr. 51518

Fr. 175.--



DIN-Oese Knott Anhängelast 3500kg,
 für Rohrdurchmesser 60mm, 2x M14 Bohrung horizontal, Lochabstand 54mm. 1. Loch 24mm, 2. Loch 55mm. 26015103

Miet-Lift Art. Nr. 51506

Fr. 175.--



DIN-Oese ALKO 251 bis 3000kg, 2 x
horizontal geschraubt, Lochabstand 50mm,
für Rohrdurchmesser 50mm. Für Auflaufein-
richtung 161 VB / 251 VB, Montage über
Schubrohr, ALKO-Nr. 121 3350.

Miet-Lift Art. Nr. 51507

Fr. 158.--



DIN-Oese ALKO 351 VB bis 3500kg, 2x
horizontal geschraubt M14, Lochabstand 54mm,
für Rohrdurchmesser 60mm. Für Auflaufein-
richtung 351, Montage über Schubrohr,
ALKO-Nr. 1224114.

Miet-Lift Art. Nr. 51505

Fr. 182.--



DIN-Oese ALKO 351 S u. 2.8VB bis
3500 kg, in Schubrohr montiert für
40mm Innenmass

Miet-Lift Art. Nr. 51508

Fr. 245.--



DIN-Oese ALKO für Auflaufbremse bis
3500kg, Zapfendurchmesser 37mm,
Schraubenabstand 50mm (M12), ohne
Loch am Zapfende

Miet-Lift Art. Nr. 51509

Fr. 250.--



DIN-Oese ALKO 161 / 251S bis 2700kg,
2 x horizontal geschraubt, Schraubendurch-
messer 12mm, Lochabstand 50mm, Zapfen-
durchmesser 37mm (Loch in Zapfenende).
ALKO-Nr. 357 419.

Miet-Lift Art. Nr. 51510

Fr. 168.--



DIN-Oese Anschluss 40/40mm, Loch 40mm
Länge 270mm, Material St. 52.3
DIN 74054, zum Anschweißen
Stützlast max. 350kg, D-Wert 18

Miet-Lift Art. Nr. 51511

Fr. 60.--



DIN-Oese Anschluss 40/50mm, Loch 40mm

Fr. 70.--

Länge 320mm, Material St. 52.3
DIN 74054, zum Anschweißen
Stützlast max. 500kg, D-Wert 25

Miet-Lift Art. Nr. 51514



DIN-Oese Anschluss 50/50mm, Loch 40mm

Fr. 73.--

Länge 300mm, Material St. 52.3
DIN 74054, zum Anschweißen
Stützlast max. 1000kg, D-Wert 65

Miet-Lift Art. Nr. 51515



DIN-Oese für Abschleppstange Durchmesser 51mm, Länge 145 mm, Guss

Fr. 55.--

Miet-Lift Art. Nr. 51512



DIN-Oese bis 3500kg, über Kreuz

Fr. 305.--

geschraubt, Zapfendurchmesser 51,8mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 14mm.
Für Auflaufeinrichtung Innenrohrmontage

Miet-Lift Art. Nr. 51513



Kugelkopf 2000kg, ALKO 127501

Fr. 45.--

Stützlast 150kg
D-Wert 17.0

Miet-Lift Art. Nr. 51101




Kugelkopf 3500kg D- 23.2KN

Fr. 58.--

Stützlast 280kg, Lochabstand 90mm
2 Loch 16,5mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51102




Kugelkopf 2800kg

Fr. 148.--

Stützlast 150kg, Lochbild 83/56mm
D-Wert 23.5

Miet-Lift Art. Nr. 51106




Kugelpf 2800kg

Stützlast 150kg, Lochbild 83/56mm

D-Wert 23.5

Miet-Lift Art. Nr. 51104

Fr. 109.--



Kugelpf 2800kg

Stützlast 150kg, Lochbild 83/56mm

D-Wert 13.0

Miet-Lift Art. Nr. 51109

Fr. 136.--



Kugelpf Typ 167, D-Wert 17,5 kN,

Länge Kugelstange (Horizontal) 205mm,


Anhängelast 2500kg, Stützlast 200kg,

Lochbild 83/56mm. Mitte Kugel 31mm

tiefer als Mitte obere Schrauben

Miet-Lift Art. Nr. 51099

Fr. 192.--



Kugelpf 2800kg

Stützlast 100kg, Lochbild 83/56mm

D-Wert 17.2

Miet-Lift Art. Nr. 51110

Fr. 166.--



Kugelpf 2500kg, Stützlast 150kg,

Lochbild 83/546mm, D-Wert 17.5.

Plattengrösse 115x142mm. Lochabstand:

Breite 83mm, Länge 28/55/83/111mm.

Mitte Kugel 90mm tiefer als Mitte obere Schrauben

Miet-Lift Art. Nr. 51098

Fr. 145.--



Kugelpf 2500kg, Stützlast 150kg

Lochbild 83/56mm, D-Wert 17.5. Platten-

grösse 115x142mm, Lochabstand: Breite

83mm, Länge 28/55/83/111mm. Mitte Kugel

150mm tiefer als Mitte obere Schrauben.

Miet-Lift Art. Nr. 51111

Fr. 158.--



Kugelpf 3500kg

Lochbild 85x45mm (2x), M12, 120x120mm (HxL)

Stützlast 200kg, D-Wert 17.2

Miet-Lift Art. Nr. 51121

Fr. 240.--



Kugelkopf 3500kg passend zu Variobloc
Lochbild 83 x 56mm, Stützlast 250kg, D-Wert
24.8 kN, Plattengrösse 110x100mm
Schrauben M10 x 40mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51131

Fr. 178.--



Kupplungskugel mit DIN-Oesen-Bolzen
verzinkt, Bradley/Alko. 4-Loch 86 x 45mm
(Mitte Loch), Kugeldurchmesser 50mm,
Steckbolzendurchmesser 32mm.

D-Wert 30.95kN, Anhängelast 3500kg
Bolzen, 5000kg Kugel, ohne Schrauben.

Miet-Lift Art. Nr. 51100

Fr. 168.--



Übergangsstück/Adapter von DIN-Oese
40mm zu Kugelkupplung, Gesamtgewicht
3500kg. Stützlast 150kg, D-Wert 17.17kN.

Miet-Lift Art. Nr. 51126

Fr. 540.--



STAKU-Kupplung bis 6.0t
DIN-Oese und Kugelkopf
passend zu 35, 40 und 50mm
(ohne Kugelkopfbolzen)

Miet-Lift Art. Nr. 51115

Fr. 515.--





Distanzring zu STAKU-Kupplung

Aussendurchmesser 40mm

Innendurchmesser 30mm


Miet-Lift Art. Nr. 51125

Fr. 28.--

Varioblock Wechselsystem von Rockinger

Basisplatte mit vier Schrauben am Fahrzeug montiert. Auf der dazu passenden Wechselplatte können verschiedenen Kugel- oder Hakenköpfe angebracht werden. Durch ein schnelles Wechseln der Platten mit Köpfe ist so eine flexible Verbindung gegeben.

Lochabstände: 83 x 56mm oder 85 x 45mm



Basisplatte, X 83 x 56 Variobloc


Rockinger Variobloc/Wechselsystem.

Schraubenabstand 83 x 56mm

Nr. 100 B 01 001

Miet-Lift Art. Nr. 51130

Fr. 235.-



Wechselplatte, U 83 x 56 Variobloc

Rockinger Variobloc/Wechselsystem.

Schraubenabstand 83 x 56mm

Nr. 100 C 01 001


Miet-Lift Art. Nr. 51131

Fr. 195.--



Basisplatte, Y 85 x 45 Variobloc
 Rockinger Variobloc/Wechselsystem.
 Schraubenabstand 85 x 45mm
 Nr. 100 B 02 M12
 Miet-Lift Art. Nr. 51132

Fr. 248.--



Wechselplatte, V 85 x 45 Variobloc
 Rockinger Variobloc/Wechselsystem.
 Schraubenabstand 85 x 45mm
 Nr. 100 C 02 M12
 Miet-Lift Art. Nr. 51133

Fr. 195.--



Rockinger Variobloc/Wechselsystem SET
 83 x 56mm. 1 x Basisplatte, X 83 x 56
 Schraubenabstand 83 x 56mm, Nr. 100 B 01 001
 1 x Wechselplatte, U 83 x 56, Schraubenabstand
 83 x 56mm, Nr. 100 C 01 001.
 1 x Schutzkappe zu Basisplatte Nr. 25344
 Miet-Lift Nr.: 51130 + 51131 + 51134
 Miet-Lift Art. Nr. 51137

Fr. 405.--

Set 3-teilig



Rockinger Variobloc/Wechselsystem SET
 85 x 45mm. 1 x Basisplatte, X 85 x 45
 Schraubenabstand 85 x 45mm, Nr. 100 B 02 M12
 1 x Wechselplatte, U 85 x 45, Schraubenabstand
 85x45m, Nr. 100 C 02 M12
 1 x Schutzkappe zu Basisplatte Nr. 25344
 Miet-Lift Nr.: 51130 + 51131 + 51134
 Miet-Lift Art. Nr. 51138

Fr. 415.--

Set 3-teilig



Schutzkappe zu Basisplatte
 Rockinger /
 Variobloc
 Nr. 25344
 Miet-Lift Art. Nr. 51134

Fr. 22.--



Reparaturset Griff Variobloc
 Nr. 70761
 Miet-Lift Art. Nr. 51135

Fr. 22.--



Stützlastwaage für Anhänger und Wohnwagen bis max. 100kg Stützlast,
Kunststoffprofile mit Federwaage, keine Präzisionswaage.

Miet-Lift Art. Nr. 51180

Fr. 24.--




Stützlastwaage SensoTec für Anhänger und Wohnwagen bis max. 150kg Stützlast.
Digitalanzeige für 9 Volt-Batterie (ohne (ohne Batterie im Lieferumfang), höhenverstellbarer Stellfuss für das Anpassen der richtigen Kugelhöhe

Miet-Lift Art. Nr. 51181

Fr. 95.--



Anhänger mit vollem Gewicht auf die Kugel vom Zugfahrzeug anhängen. Stützrad hochheben. Waage mit Kugel auf Kugelhöhe vom Zugfahrzeug einstellen (mit Stellfuss). Anhänger mit Stützrad abhängen, Waage in die Kupplung fixieren und Stützrad entlasten damit das ganze Gewicht auf der Waage liegt. Gewicht auf Anzeige ablesen.



Kupplungsschutz Soft-Dok,
Gummi blau Knott

Miet-Lift Art. Nr. 51198

Fr. 19.--



Kupplungsschutz Softtop,
Gummi schwarz Knott

Miet-Lift Art. Nr. 51199

Fr. 28.--



Kugelbolzen mit Mutter, Kugel Durchmesser 50mm, M24,
Anhängelast 3500kg, Stützlast 120kg
Miet-Lift **Art. Nr. 51117**

Fr. 55.--



Kugelbolzen mit Mutter, Kugel Durchmesser 50mm, M20,
Anhängelast 2000kg, Stützlast 150kg
Miet-Lift **Art. Nr. 51119**

Fr. 33.--



Lose Kugel ø 50mm
zum anschweißen

Miet-Lift **Art. Nr. 51118**

Fr. 38.--



Kupplungsschutz Soft-Dok
AK7, AK10/2, AK 252, AK160, AK300
Gummi rot
Miet-Lift **Art. Nr. 51201**

Fr. 18.--



Schutzkappe für 50mm Kugel
Gummi rot
Miet-Lift **Art. Nr. 51202**

Fr. 10.--



Schutzkappe für 50mm Kugel
Gummi schwarz
Miet-Lift **Art. Nr. 51203**

Fr. 10.--



Schutzkappe silber für 50mm Kugel
PVC mit Haltering
Miet-Lift Art. Nr. 51204

Fr. 10.--



Schutzkappe schwarz für 50mm Kugel
PVC mit Haltering
Miet-Lift Art. Nr. 51206

Fr. 10.--



Schutzkappe autom. Schmierung
schwarz, wirkt rostumwandelnd
salzwasser- u. uv-beständig
Miet-Lift Art. Nr. 51210

Fr. 25.-- / Stk.



Safety-Ball für Kugelkupplung
harter Kunststoff rot
Ergänzung zu Diebstahlsicherung
Miet-Lift Art. Nr. 51205

Fr. 15.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplungen mit Gummispanner
Länge 87cm, Höhe 60cm
Miet-Lift Art. Nr. 51215

Fr. 25.--



Abdeckhaube für Kupplungen
wetterbeständig, atmungsaktiv,
schwarz, farbecht
Miet-Lift Art. Nr. 51216

Fr. 48.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplung. Länge 85cm, Höhe 60cm
für schiebbare Stützräder, mit Gummizug
Miet-Lift Art. Nr. 51217

Fr. 58.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplung. Länge 90cm, Höhe 90cm für automatische Stützräder, mit Gummizug
Miet-Lift Art. Nr. 51218

Fr. 62.--



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring 100cm

Fr. 10.--

Miet-Lift Art.Nr. 53320



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring 120cm

Fr. 12.--

Miet-Lift Art.Nr. 53321



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring 150cm

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 53322



ALKO Abreiss-Leine mit Haken 100cm

Fr. 13.--

Miet-Lift Art.Nr. 53323



ALKO Abreiss-Leine mit Gabelanschluss und Karabiner 120cm

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 53324



ALKO Abreiss-Leine mit Haken 180cm, Nr. 375162

Fr. 24.--

Miet-Lift Art.Nr. 53326



**Abreiss-Leine mit Karabinerhaken
und Ring, 100cm**

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 53327



**Ring verschweisst zur Sicherung der
Abreissleine an Kugelstange / Anhängavor-
richtung, rostfreier Edelstahl 5 x 50mm**

Fr. 10.--

Miet-Lift Art.Nr. 53330



**Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben
mit Verriegelung**

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 53328



Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 53329

Abreisshalter "Hollandöse" passend zu bestimmten Kupplungstypen je nach Automodell



Abreisshalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert
Miet-Lift Art.Nr. 53352

Fr. 42.--



Abreisshalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert
Miet-Lift Art.Nr. 53353

Fr. 42.--

