

Kipper Böckmann

Nettopreise



3-Seitenkipper, Hochlader

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Massive V-Deichsel mit autom. Stützrad, ab 300kg Schwerlast-Automatik Stützrad, wartungsfreie verzinkte Gummifederachsen. Robuste, doppelwandige und eloxierte **Aluminium-Bordwände (35cm hoch)** oder Stahlwände feuerverzinkt (40cm hoch), 4-seitig klappbar, alle Eckpfosten abnehmbar. Grossdimensionierte, hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe, 3-seitig kippbar, oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör. Stabile Siebdruckbodenplatte, verstärkt mit einem verzinkten Stahlblechboden, hintere Bordwand serienmässig als Pendelbordwand mit erhöhten Stahleckungen, für eine grosse Durchgangshöhe beim Entladen. 4 massive Zurrbügel in der Seitenblende, weitere können eingebaut werden. Schienenschacht in Oberbrücke. Beleuchtung 12-Volt mit 13-poligem Stecker.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Handpumpe	Elektro + Notpumpe, Batterie
DK-AL 2516/15	256 x 165 x 35	1500	920		79	4040.00	4840.00
DK-AL 2516/18	256 x 165 x 35	1800	1320		79	4190.00	4990.00
DK-AL 2516/27	256 x 165 x 35	2700	2020	14"	78	4420.00	5220.00
DK-AL 2516/30	256 x 165 x 35	3000	2300	14"	78	4820.00	5620.00
DK-AL 3218/27	324 x 180 x 35	2700	1910	14"	76	4710.00	5510.00
DK-AL 3218/30	324 x 180 x 35	3000	2140	14"	78	4940.00	5740.00
DK-AL 3218/35	324 x 180 x 35	3500	2600	14"	78	5450.00	6250.00
DK-AL 3718/30	374 x 180 x 35	3000	2060	14"	78		6230.00
DK-AL 3718/35	374 x 180 x 35	3500	2520	14"	78		6690.00



3-Seitenkipper, Hochlader

Grundausrüstung wie DK-AL, jedoch **feuerverzinkte Stahlbordwände 400mm hoch**. Zubehör siehe Alu-Modell DK-AL.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Handpumpe	Elektro + Notpumpe, Batterie
DK-ST 3218/27	324 x 180 x 40	2700	1820	14"	76	5050.00	5850.00
DK-ST 3218/30	324 x 180 x 40	3000	1790	14"	78	5280.00	6080.00
DK-ST 3218/35	324 x 180 x 40	3500	2550	14"	78	5820.00	6620.00
DK-ST 3718/30	374 x 180 x 40	3000	2010	14"	78		6490.00
DK-ST 3718/35	374 x 180 x 40	3500	2470	14"	78		7020.00



RK



Rückwärtskipper, Hochlader

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Niedrige Ladehöhe, massive V-Deichsel mit Stützrad, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (30cm hoch), 4-seitig klappbar. Grossdimensionierter, hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe, oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör. Stabile Siebdruckbodenplatte, verstärkt mit einem verzinkten Stahlblechboden.

Hintere Bordwand als Pendelbordwand mit erhöhten Stahleckrungen, für eine grosse Durchgangshöhe beim Entladen. Typ RK-AL 2514/2516/3016 mit 4 massiven Zurrbügeln in der Seitenblende.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Pendelbordwand hinten	Stützrad	Aluwände 30cm Hydraulisch mit Handpumpe	Aluwände 30cm Elektro Kombipumpe mit Batterie
RK-AL 2514/15 SB	256x140x30	1500	1060	13"	78	nein	ja	3090.00	3890.00
ohne Zurrbügel, ohne Blechplatte auf Holzboden, ohne Pendelrückwand									
RK-AL 2514/15	256x140x30	1500	1010	13"	66	ja	ja	3290.00	4090.00
RK-AL 2516/20	256x165x35	2000	1320	13"	74	ja	autom.	3990.00	4790.00
RK-AL 2516/27	256x165x35	2700	2020	14"	77	ja	autom.	4050.00	4850.00
RK-AL 3016/27	306x165x35	2700	1990	14"	77	ja	autom.	4560.00	5360.00
RK-AL 3016/30	306x165x35	3000	2260	14"	78	ja	autom.	4860.00	5660.00



Rückwärtskipper, Hochlader

Grundausrüstung wie RK-AL-Serie, jedoch **feuerverzinkte Stahlbordwände 400mm hoch**. Zubehör siehe Alu-Modell RK-AL.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Pendelbordwand hinten	Stützrad	Stahlwände 40cm Hydraulisch mit Handpumpe	Stahlwände 40cm Elektro Kombipumpe mit Batterie
RK-ST 3016/27	306x165x40	2700	1940	14"	77	ja	autom.	4750.00	5550.00
RK-ST 3016/30	306x165x40	3000	2200	14"	78	ja	autom.	5050.00	5850.00





Kippbarer Aluminium-Kastenanhänger, Tieflader

Idealer Auffahrwinkel, leichtes Anheben der Ladefläche durch Gasdruckstossdämpfer. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (35cm hoch). Stirnwand fest massive, verzinkte Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech (50cm lang, max. Tragkraft 300kg). Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, Winkelhebelverschlüsse, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. 4 Zurrösen auf Boden montiert.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Kippwinkel	Auflaufbremse	Stützrad	Preise inkl. 7.7% MWST
TL-ALK 2113/75	210x130x35	750	580	13"	18.5°	nein	ja	1790.00
TL-ALK 2513/75	251x130x35	750	560	13"	17°	nein	ja	1900.00
TL-ALK 2513/135	251x130x35	1350	1080	14"	17°	ja	ja	2350.00
TL-ALK 3015/135	301x150x35	1350	1030	14"	13.5°	ja	ja	2580.00
TL-ALK 3015/15	301x150x35	1500	1170	14"	14°	ja	ja	2650.00

Zubehör Typ	TL-ALK 2113 210x130	TL-ALK 2513 251x130	TL-ALK 3015 301x150	TL-ALK 2514 256x140	TL-ALK DK-AL 256x165	TL-ALK 3016 306x165	DK-AL 324x180	DK-AL 374x180	3718
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Fahrwerk:

Radstossdämpfer 2 Stück	140.00	140.00	140.00	140.00				
Radstossdämpfer 4 Stück					240.00	240.00	240.00	240.00
Bereifung 13" (Ladehöhe reduz.)						140.00	140.00	140.00
Höhenverstell. Auflaufeinrichtung DIN							2180.00	2180.00
Höhenverstell. Auflaufeinrichtung							1970.00	1970.00
Stützrad	60.00	60.00	60.00					
Aufpreis Stützrad automatisch				85.00	85.00	85.00	85.00	85.00

Aufbau:

Profil-Paket:Seiten- +Stirnwandgalerie	190.00	190.00	190.00					
Seitenwandgalerie	125.00	125.00	125.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
Stirnwandgalerie / H-Gestell vorne	140.00	140.00	150.00	140.00	140.00	160.00	160.00	160.00
Alu-Riffelblech auf Boden	360.00	415.00	555.00					
Verzinktes Stahlblech auf Boden	255.00	300.00	405.00					
Flachplane, ohne Montage	160.00	180.00		170.00	195.00		235.00	265.00
Bügel für Flachplane pro Stück				45.00	45.00		45.00	45.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 130/135cm	495.00	535.00		880.00				
Hochblache kpl. Innenhöhe 155cm gerade	405.00	500.00	615.00					
Hochblache kpl. Innenhöhe 160/165cm				955.00	945.00			
Hochblache kpl. Innenhöhe 175cm gerade			690.00					
Hochblache kpl. Innenhöhe 185cm							1300.00	1470.00
Montage Hochblache	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	120.00	120.00
Bordwände 50cm (anstatt 30cm) lose				415.00	415.00	425.00	445.00	605.00
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, Alu eloxiert*, lose Teile				745.00				
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, mit Pendelklappe*					745.00	755.00	785.00	830.00
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, mit Pendelklappe 3-seitig*							840.00	920.00
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 60cm, nach hinten pendelbar*				625.00	710.00	795.00		
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 60cm, 3-seitig pendelbar*					710.00		840.00	890.00
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 100cm nach hinten pendelbar*					790.00			
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 100cm, 3-seitig pendelbar*					790.00		1040.00	1150.00
Gitteraufsatz und Kastenaufsatz montiert				120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

* nicht möglich bei Bordwanderhöhung								
Halteseile an Hinterklappe				30.00				
Funkfernbedienung (Preis nur gültig bei Neubestellung Anhänger)				310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
Aufpreis für E-Pumpe mit integriertem Permanent-Ladegerät, Nothandpumpe und 13-poligem Stecker Voraussetzung: alle 13 Pole der Steckdose am PW müssen richtig angeschlossen sein								260.00
Hydraulikanchluss für Schlepper mit Handpumpe				255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
Reserveradhalter	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Reserverad 12"				140.00				
Reserverad 13"	140.00	140.00						
Reserverad 13" (195/50R13)						170.00	170.00	170.00

Zubehör Typ	TL-ALK 2113 210x130	TL-ALK 2513 251x130	TL-ALK 3015 301x150	TL-ALK 2514 256x140	TL-ALK DK-AL 256x165	TL-ALK 3016 306x165	DK-AL 324x180	DK-AL 3718 374x180
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------------

Reserverad 14" 2.7t		150.00	150.00		150.00	150.00	150.00	150.00
Reserverad 14" (185R14C) 3.0t			170.00	170.00		170.00	170.00	170.00
Alu-Schienen 2000kg, 241x25cm					565.00	565.00	565.00	565.00
Alu-Schienen 2700kg, 241x25cm					595.00	595.00	595.00	595.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar				215.00	215.00		215.00	
versenkte Zurrösen, pro Stück	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

Sonstiges:

Staukasten Kunststoff 440x150x210cm				165.00			165.00	165.00
Containernetz				105.00	105.00	115.00	115.00	115.00



Gitteraufsatz + 100cm, Rampen Niederfahrwerk



Gitteraufsatz + 60cm

